



→ PRODUSE NOI

ÚJDONSÁGOK



EGYSÉGBEN AZ ERŐ

→ *UNIREA E PUTEREA*



A Ganteline Kft, a Coverguard-Safety cégcsoport tagjaként több évtizede foglalkozik egyéni munkavédelmi eszközök forgalmazásával és gyártásával.

A Coverguard-Safety az egyéni védőeszközök (EVE) világpiacának jelentős szereplője, és széles választékban tervez, gyárt és forgalmaz egyedi, eredeti, kényelmes női és férfi termékeket a gazdaság minden területén történő felhasználásra.

Társaságunk, a Ganteline Kft. - cégcsoportunk iránymutatása mellett -, 2020-ban 12 korábbi márkanevét egyetlen márka, a COVERGUARD® alatt egyesítette. Ez az új brand teszi lehetővé számunkra sokéves tapasztalatunk felhasználását és termékeink minden gazdasági szektor részére történő folyamatos fejlesztését.

Ganteline Kft, în calitate de membră a grupului de societăți Coverguard-Safety, se ocupă de mai multe decenii de distribuția și producția de echipamente individuale de protecție.

Coverguard-Safety este un participant de importanță majoră pe piața globală a echipamentelor de protecție individuală (EVE) și proiectează, produce și comercializează o gamă largă de produse unice, originale, confortabile atât pentru femei cât și pentru bărbați, destinate utilizării în toate domeniile economice.

Societatea noastră, Ganteline Kft. - în conformitate cu liniile directoare ale grupului nostru de societăți - în anul 2020 a reunit cele 12 nume de mărci anterioare ale sale sub o singură marcă, denumită COVERGUARD®. Acest nou brand ne permite să folosim experiența pe care am obținut-o de-a lungul multor ani de zile și să ne îmbunătățim continuu produsele destinate tuturor sectoarelor economice.

85 ÉV TAPASZTALAT

→ 85 DE ANI DE EXPERIENȚĂ

A Coverguard-Safety cégcsoport első hegesztőkesztyűi és hegesztőkötényei az 1930-as évek végén hagyták el lyoni üzemünket. Cégcsoportunk azóta is folyamatosan növekszik, és a kezdetben családi vállalkozás egy olyan jelentős nemzetközi versenyzővé nőtt, amely termékeit több mint 100 országban forgalmazza.

A Ganteline Kft., mint a munkavédelem hazai nagykövete, 1992-es alapítása óta, a magyar egyéni védőeszköz forgalmazás meghatározó szereplője és piacvezetőként jelenleg is legnagyobb gyártója, importőre és nagykereskedője.

Primele mănuși și șorțuri de sudură ale grupului de societăți Coverguard-Safety au ieșit pe porțile fabricii noastre din Lyon la sfârșitul anilor 1930. Grupul nostru de societăți a crescut constant de atunci și afacerea de familie de la început a devenit azi un însemnat competitor internațional care își comercializează produsele în mai mult de 100 de țări.

Ganteline Kft., în calitate de ambasador în Ungaria al protecției muncii, a fost încă de la înființarea sa din 1992 un personaj cheie în domeniul distribuției echipamentelor individuale de protecție din Ungaria, unde este și în prezent, ca lider de piață, cel mai mare producător, importator și angrosist.



EUROCUT IMPACT



GALENA

+ NEMZETKÖZI JELENLÉT PREZENȚĂ INTERNAȚIONALĂ



9 LEÁNYVÁLLALAT
FILIALE

5K ÜGYFÉL
CLIENTI

100 ORSZÁG
DE ȚĂRI

2 GYÁR FRANCIAORSZÁGBAN ÉS KÍNÁBAN
FABRICI ÎN FRANȚA ȘI CHINA



+ 670

ALKALMAZOTT
angajați

180 M

ELADOTT TERMÉK ÉVENTE
produse vândute anual

905K

MEGRENDELÉS ÉVENTE
comenzi anuale

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS EGY ÉLHETŐBB BOLYGÓÉRT

→ ASUMAREA RĂSPUNDERII SOCIALE PENTRU O PLANETĂ SUSTENABILĂ

— Energiamegtakarítási lépések

A COVERGUARD-Safety cégcsoport és benne a Ganteline Kft. is mindent megtesz ökológiai lábnyomának csökkentése és tevékenységeik környezetre gyakorolt hatásainak korlátozása érdekében. Tudatosan szabályozzuk az energiafogyasztást és a hulladékgazdálkodást, továbbá fontos szempontként kezeljük a papírfogyasztás mérséklését, hiszen tudjuk, hogy ezekkel a lépésekkel tehetjük a legtöbbet környezetünkért.

— Felelős vásárlási megközelítés: etikai és szociális auditok

Cégcsoportunk rendszeresen auditálja beszállító, gyártó partnereit az SA8000-es, társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó szabvány szerint. A felülvizsgálatok során az alábbi főbb szempontokat vesszük figyelembe:

- higiénia és munkabiztonság
- hulladékgazdálkodás
- gyermekmunka kizárása
- munkaórák és bérek
- foglalkoztatási gyakorlatok: mint, szakszervezetek működése, kényszer foglalkoztatás és munkahelyi diszkrimináció

— Átláthatóság a szállítmányozás szénfelhasználásának tekintetében

Folyamatosan optimalizáljuk termékeink vízi szállítását és un. „tisza szállítás” alkalmazásával csökkentjük a szén-dioxid kibocsátást.

— Értéknövelt termékek

Világunk fenntartható fejlődése érdekében rendkívül fontos számunkra a «zöld» nyersanyagok felhasználása a termelés során. A Bamboo, Sorona Fibre és az Öko-Text® minősítés címkével ellátott termékeink újrahasznosított anyagokat tartalmaznak.

— Măsurile de economisire a energiei

Grupul de companii COVERGUARD-Safety, din care face parte și Ganteline Kft., depune toate eforturile pentru a-și reduce amprenta ecologică și pentru a limita impactul activităților sale asupra mediului înconjurător. Reglementăm în mod conștient consumul de energie și gestionarea deșeurilor și considerăm, de asemenea, că este un aspect important și reducerea consumului de hârtie, deoarece știm că prin aceste măsuri putem face cel mai mult pentru mediul nostru de viață.

— Abordarea în mod responsabil a achiziționării: audituri etice și sociale

Grupul nostru de companii își auditează periodic furnizorii și partenerii de producție, în conformitate cu standardul SA8000 referitor la responsabilitatea socială. În cursul acestor verificări sunt luate în considerare următoarele aspecte principale:

- igiena și siguranța la locul de muncă
- gestionarea deșeurilor
- excluderea muncii copiilor
- orele de lucru și salariile
- practicile de ocupare a forței de muncă: cum ar fi funcționarea sindicatelor, angajarea forțată și discriminarea la locul de muncă

— Transparență în privința utilizării cărbunelui în transporturi

Optimizăm continuu transportul pe calea apei al produselor noastre și reducem emisiile de dioxid de carbon utilizând așa-numitul „transport curat”.

— Produse cu valoare adăugată

Utilizarea în producție a materiilor prime „verzi” este extrem de importantă pentru noi, în scopul unei dezvoltări durabile a lumii noastre. Produsele noastre etichetate Bamboo, Sorona Fiber și Oeko-Text conțin materiale reciclate.

+ 950

KONTÉNER ÉVENTE
containere anual

48 M€

RAKTÁRKÉSZLET
stocuri

30K M²

RAKTÁRTERÜLET
spațiu de depozitare

TELJESKÖRŰ TESTVÉDELEM

→ PROTECȚIE COMPLETĂ

○ **Küldetésünk: munkahelyi személyvédelem biztosítása az egész világon.**

A COVERGUARD® egyéni védőeszközök kényelmesek, megbízhatóak, esztétikusak és ár/érték arányban is versenyképesek.

Ez elsősorban a kutatás-fejlesztési csapatunk erőfeszítéseinek, illetve a felhasznált alapanyagok és technológiák ipari partnereinkkel történő folyamatos fejlesztésének eredménye.

— **Misiunea noastră: asigurarea protecției persoanelor la locul de muncă oriunde în lume.**

Echipamentele individuale de protecție COVERGUARD® sunt confortabile, fiabile, estetice și competitive în privința raportului calitate/preț.

Acesta este în primul rând rezultatul eforturilor echipei noastre de cercetare și dezvoltare, respectiv al dezvoltării continue, alături de partenerii noștri industriali, a materiilor prime și tehnologiilor utilizate.



VÉDŐLÁBBELIK
ÎNCĂLȚĂMINTE
DE PROTECȚIE



VÉDŐKESZTYŰK
MĂNUȘI
DE PROTECȚIE




VÉDŐSZEMÜVEGK
OCHELARI
DE PROTECȚIE



HALLÁSVÉDELEM
PROTECȚIA
AUZULUI



**JÓL LÁTHATÓSÁGI
RUHÁZAT**
ÎMBRĂCĂMINTE
REFLECTORIZANTĂ



LÉGZÉSVÉDELEM
PROTECȚIA
RESPIRAȚIEI



FEJVÉDELEM
PROTECȚIA
CAPULUI



**MUNKA- ÉS
VÉDŐRUHÁZAT**
ÎMBRĂCĂMINTE DE
LUCRU ȘI DE PROTECȚIE



SZEZONÁLIS RUHÁZAT
ÎMBRĂCĂMINTE
DE SEZON



XPERT
XPERT



**EGYSZERHASZNÁLATOS
TERMÉKEK**
PRODUSE DE UNICĂ
FOLOSINȚĂ



**LEESÉS ELLENI
VÉDELEM**
PROTECȚIE
ÎMPOTRIVA CĂDERII

10K

CIKKSZÁM
articole

133M

**ELADOTT KESZTYŰ
ÉVENTE**
mănuși vândute
anual

1,5M

**ELADOTT CIPŐ
ÉVENTE**
încălțăminte
vândută anual

SZEM ELŐTT TARTJUK A DOLGOZÓKRA LESELKEDŐ KOCKÁZATOKAT MINDEN IPARI TERÜLETEN

→ **AVEM ÎN VEDERE RISCURILE CARE AMENINȚĂ
LUCRĂTORII DIN TOATE DOMENIILE INDUSTRIALE**



ÉPÍTŐIPAR

Industria construcțiilor



FESTÉS, MÁZOLÁS

Zugrăvitul, vopsitul



KÖZMUNKÁK

Lucrările publice



NEHÉZ-, ÉS KÖNNYŰIPAR

Industria grea și ușoară



ÉLELMISZERIPAR

Industria alimentară



ENERGIAIPAR

Industria energetică



OLAJ- ÉS GÁZKITERMELÉS

Extracția de petrol și gaze



MEZŐGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT

Agricultura și pescuitul



BÁNYÁSZAT

Mineritul



SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA

Transporturile și logistica



SZOLGÁLTATÓIPAR

Industria serviciilor



IPARI KARBANTARTÁS

Întreținerea industrială



BETANÍTOTT MUNKA

Lucrările de șantier

SAFETY DESIGNER



A MEGFELELŐ SZINTŰ TELJESÍTMÉNY BÁRMELY IGÉNY FELMERÜLÉSE ESETÉN

PERFORMANȚE ADECVATE
PENTRU ORICE CERINȚĂ



Minőségügyi audit és ellenőrzött szállítás

Beszállítóink, gyártó partnereink üzemeiben évente körülbelül 20 auditra kerül sor, melyeket független szakértők végeznek az ISO 9001 minőségbiztosítási szabvány szerint. Ezt követően együtt dolgozunk a partnereinkkel a fejlesztési tervek kidolgozásában.

A szállítmányaink évente több mint 700 ellenőrzésen esnek át, s ez mind a raktárainkból kimenő, mind pedig a raktárainkba beérkező szállítmányokra vonatkozik. Az ellenőrzéseket a vonatkozó európai szabványokat alapján végezzük, és ellenőrizzük -többek között- a kesztyűink alapanyagát alkotó bőrt, a ruházaton elhelyezett cipzárat és munkavédelmi cipők védelmi képességét.

Auditul calității și livrare controlată

În uzinele partenerilor noștri furnizori și fabricanți sunt efectuate anual aproximativ 20 de audituri, efectuate de experți independenți în conformitate cu standardul de asigurare a calității ISO 9001. În urma acestora colaborăm apoi cu partenerii noștri la elaborarea planurilor de dezvoltare.

Livrările noastre trec anual prin peste 700 de controale și verificări, iar acest lucru este valabil atât pentru livrările care părăsesc depozitele noastre, cât și pentru cele care sosesc în depozitele noastre. Efectuăm verificările pe baza standardelor europene aplicabile în domeniul și controlăm - printre altele - pielea care constituie materia primă a mănușilor noastre, fermoarele utilizate la îmbrăcăminte și capacitatea de a proteja a încălțăminte de protecție.

S
Z
A
K
É
R
T
Ő

P
R
O
F
I

A
L
A
P
S
Z
I
N
T

Egyedi kialakítású termékek a legújabb technológia felhasználásával. és/vagy legmodernebb dizájnnal.

Produse cu design unic, folosind cea mai recentă tehnologie și sau cel mai modern design.

Termékeink az ipari használat során az elvárások felett teljesítenek.

În timpul utilizării industriale produsele noastre dovedesc performanțe peste șteptări.

Megfizethető és az elvárásoknak megfelelő termékek.

Produsele au prețuri accesibile și corespund așteptărilor.



<h1>200</h1> <p>—</p> <p>ÚJ TERMÉK ÉVENTE</p> <p><i>De produse noi anual</i></p>	<p>REKLAMÁCIÓS ARÁNY</p> <p><i>Procent de reclamații</i></p> <p>—</p> <h1>0,022%</h1>
---	--



— Kategóriákra specializálódott termékmenedzserek csapata

A tervező csapatunk a felhasználói elvárásokkal kapcsolatos tudástárát professzionális tesztlőkkel való rendszeres kapcsolatfelvétel alapján építette fel.

Ezzel párhuzamosan a csapat jól ismeri a COVERGUARD® termékek gyártási folyamatait során használt eltérő technológiákat.

Ez a két tudáshalmaz lehetővé teszi számunkra a tökéletesen adaptált és egyedi termékek előállítását.

— Echipă de manageri de produs specializați pe categorii

Echipa noastră de proiectare și-a construit cunoștințele referitoare la așteptările utilizatorilor pe baza contactului regulat cu echipe profesionale de testare.

În paralel, echipa cunoaște bine diferitele tehnologii folosite în cursul fabricării produselor COVERGUARD®.

Aceste două grupe de cunoștințe ne permit să creăm produse perfect adaptate și unice.



— Közös fejlesztési programok

Cégünk más ipari szereplőkkel és befektetőkkel működik együtt közös fejlesztési programok keretein belül. Szorosan együttműködünk ipari tervezéssel foglalkozó cégekkel és stylistokkal a biztonsági és ergonómiai igények teljeskörű kielégítése céljából, mindeközben szem előtt tartjuk a ruházatok esztétikáját, még a munkahelyen is!

Termékeinket elismert hírű laboratóriumok ellenőrzik és tanúsítják (CTC, SATRA, INSPEC, BSI, INTERTEK, SGS, CRITT, ALIENOR,...).

— Programe comune de dezvoltare

Compania noastră cooperează cu alți actori din industrie și investitori, în cadrul unor programe comune de dezvoltare. Colaborăm îndeaproape cu companii de design industrial și stilisti pentru a satisface pe deplin cerințele de siguranță și ergonomie, având totodată în vedere și estetica îmbrăcămintei, chiar și la locul de muncă!

Produsele noastre sunt verificate și certificate de laboratoare renumite (CTC, SATRA, INSPEC, BSI, INTERTEK, SGS, CRITT, ALIENOR etc.).



TARTALOMJEGYZÉK

→ CUPRINS



KÉZVÉDELEM *PROTECȚIA MÂINILOR*

13



LÁBVÉDELEM *PROTECȚIA PICIOARELOR*

35



FEJVÉDELEM *PROTECȚIA CAPULU*

57



SZEZONOS RUHÁZAT *ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON*

65



JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT *ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE*

84



LEESÉS ELLENI VÉDELEM *PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII*

97




TAKARÓPONYVÁK *PRELATĂ*

121



KÉZVÉDELEM

→ PROTECȚIA MÂINILOR







1CUNS00

EUROCUT N313



- Üvegszál mentes alapanyag
- Kiváló fogásbiztonság
- Hosszú élettartam
- Érintőképernyőhöz is használható

- Material fără fibră de sticlă
- Siguranță excelentă la prindere
- Durată lungă de viață
- Pot fi folosite și cu ecranele tactile



REF	LEIRÁS DESCRIERE PRODUS	KÖTÉS LEGARE	MÉRETEK MÁRIMI	MINŐSÍTÉS CERTIFICĂRI	CSOMAGOLÁS AMBALARE
1CUNS00	<p>Szürke, varrás nélküli, HDPE, poliamid és elasztán alapanyagú kötött védőkesztyű, Šima, fekete nitrillel mártott tenyér, Érintőképernyőhöz is használható, Gumirozott kötött mandzsetta.</p> <p><i>Mănuși de protecție gri, tricotate, fără cusături, din HDPE, poliamidă și elastan Zona palmei impregnată cu nitril neted, negru, Pot fi folosite și cu ecranele tactile, Manșetă cu elastic, tricotată.</i></p>	13	<p>1CUNS00007 - 7 1CUNS00008 - 8 1CUNS00009 - 9 1CUNS00010 - 10 1CUNS00011 - 11</p>	<p>EN 388 : 2016 +A1:2018 4.X.4.2.C.</p>	10/100



SZÁRAZ KÖRNYEZET / PENTRU CONDIȚII USCATE

1CUPC00

EUROCUT P313



- Második bőr érzet
- Üvegszál mentes alapanyag
- Kiváló fogásbiztosság
- Érintőképernyő használat

- Design care se mulează pe mână
- Material fără fibră de sticlă
- Siguranță excelentă la prindere
- Pot fi utilizate cu ecranele tactile



KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR



REF	LEIRÁS DESCRIERE PRODUS	KÖTÉS LEGARE	MÉRETEK MÁRIMI	MINŐSÍTÉS CERTIFICÁRI	CSOMAGOLÁS AMBALARE
1CUPC00	<p>Szürke varrás nélküli, HDPE, poliamid és elasztán alapanyagú kötött védőkesztyű, Szürke poliuretánnal mártott tenyér, Érintőképernyőhöz is használható, Kötött gumirozott mandzsetta.</p> <p><i>Mănuși de protecție gri, tricotate, fără cusături, din HDPE, poliamidă și elastan, Zona palmei impregnată în poliuretan gri, Pot fi folosite și cu ecranele tactile, Manșete cu elastic, tricotate.</i></p>	13	1CUPC00007 - 7 1CUPC00008 - 8 1CUPC00009 - 9 1CUPC00010 - 10 1CUPC00011 - 11	EN 388 : 2016 +A1:2018 4.X.4.2.C. 	10/100



1CHSP00

EUROCUT STRONG P110



- Védelem és jó fogásbiztonság kombinációja az ujjbegyeknél (mutató- és hüvelykujj), PU mártás és bőr borítás a tenyeren és az ujjakon
- Kiváló hőszigetelés (250 C°/15 sec)
- Hosszabb élettartam
- Érintőképernyő használhatósága a mutató és a hüvelykujj esetében

- *Combină protecția și siguranța bună la prindere cu vârful degetelor (deget arătător și deget mare), impregnare cu PU și acoperire cu piele în zona palmei și degetelor*
- *Izolare termică excelentă (250 °C/15 sec)*
- *Durată de purtare mai lungă*
- *Pot fi utilizate cu ecranele tactile în cazul degetului arătător și a degetului mare*



REF	LEÍRÁS DESCRIERE PRODUS	KÖTÉS LEGARE	MÉRETEK MÁRIMI	MINŐSÍTÉS CERTIFICĂRI	CSOMAGOLÁS AMBALARE
1CHSP00	<p>HDPE és poliészter alapanyagú kötött kesztyű, Tenyeren szürke PU mártással, Bőr borítás a tenyeren és az ujjakon kivéve a mutató és hüvelykujjat, melyek így használhatók érintőképernyőhöz, Para-aramid varrás, Gumírozott kötött mandzsetta .</p> <p><i>Mănuși din HDPE și poliester, tricotate, În zona palmei sunt impregnate cu PU, Îneliș din piele în zona palmei și la degete, cu excepția degetului arătător și a degetului mare, care astfel pot fi folosite cu ecranele tactile, Cusătură para-aramidică, Manșetă cu elastic, tricotată .</i></p>	13	<p>1CHSP00008 - 8 1CHSP00009 - 9 1CHSP00010 - 10 1CHSP00011 - 11</p>	<p>EN388:2016 +A1:2018 4.X.4.4.D.</p> <p>EN407:2020 X.2.X.X.X.X.</p>	10/60



NEDVES KÖRNYEZET / PENTRU CONDIȚII UMEDE

1CHLD00

EUROCUT STRONG L440



- Kiváló tapadás száraz és nedves környezetben
- Vegyszermentes mártás
- Jólláthatósági szín
- Aderență excelentă în medii uscate și umede
- Îneliș lipsit de substanțe chimice
- Culoare de mare vizibilitate



REF	LEÍRÁS DESCRIERE PRODUS	KÖTÉS LEGARE	MÉRETEK MÁRIMI	MINŐSÍTÉS CERTIFICĂRI	CSOMAGOLÁS AMBALARE
1CHLD00	<p>Sárga, varrás nélküli, HDPE, poliészter és elasztán alapanyagú kötött védőkesztyű, Sima fekete latex mártás gyémánt mintázatú dombornyomással, Gumirozott kötött mandzsetta.</p> <p><i>Mănuși de protecție galbene, tricotate, fără cusături, din HDPE, poliester și elastan, Din latex negru simplu, cu model de diamante în relief, Manșetă cu elastic, tricotată.</i></p>	13	1CHLD00007 - 7 1CHLD00008 - 8 1CHLD00009 - 9 1CHLD00010 - 10 1CHLD00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.X.4.2.D. ANSI A4 CUT EN407:2020 X.2.X.X.X.X.	10/100



1PULD40

EUROLITE P400



- Érintőképernyős használat
- Hosszú élettartam (4-es kopásállóság)
- Kézre simuló kialakítás
- Szilikonmentes, VDMA teszt szerint
- Mosható
- Környezetbarát, bőrbarát, DMF szint <10ppm

- Utilizabilitate cu ecranele tactile
- Durată lungă de viață (rezistență la uzură grad 4)
- Design care se mulează pe mână
- Lipsite de silicon, conform testului VDMA
- Pot fi spălate
- Ecologice, bine tolerate de piele, nivel DMF <10 ppm



REF	LEÍRÁS DESCRIERE PRODUS	KÖTÉS LEGARE	MÉRETEK MÁRIMI	MINŐSÍTÉS CERTIFICÁRI	CSOMAGOLÁS AMBALARE
1PULD40	<p>Fehér finomkötésű poliamid, Fehér poliuretánnal mártott tenyér, Kötött mandzsetta VDMA teszt eredmény: - Oldószeres festékek esetében: a kesztyű megfelel minden osztálynak (A1, A2 és A3) -> VDMA24634 - A1/A2/A3-L - Vízbázisú festékeknel: a kesztyű két osztálynak felel meg (A1 és A2) -> VDMA24634 - A1/A2-W</p> <p>Poliamidă albă tricotată fin, Zona palmei impregnată în poliuretan alb, Mansete tricotată, Rezultatul testului VDMA: - În cazul vopselelor cu solvenți: mănușile corespund tuturor claselor (A1, A2 și A3) -> VDMA24634 - A1/A2/A3-L - În cazul vopselelor pe bază de apă: mănușile corespund pentru două clase (A1 și A2) -> VDMA24634 - A1/A2-W"</p>	13	<p>1PULD40007 - 7 1PULD40008 - 8 1PULD40009 - 9 1PULD40010 - 10 1PULD40011 - 11</p>	<p>EN 388 : 2016 +A1:2018</p> <p>4.1.2.1.X.</p>	10/100



DRY
ET 9983216
4412818
10 / XL
CE
cover guard
TINISTOOO
EUROTEKMAZP



1NIST00

EUROLITE MAX25



- Szellőző védőkesztyű
- Kiemelten kopásálló felület
- Kiváló tapadás
- Érintőképernyő használat a mutatóujjnal
- Öko-Tex® minősítés

- Mănuși de protecție cu aerisire
- Suprafață foarte rezistentă la uzură
- Aderență excelentă
- Utilizabilitate pe ecranele tactile cu degetul arătător
- Certificare OEKO-TEX



REF	LEÍRÁS DESCRIERE PRODUS	KÖTÉS LEGARE	MÉRETEK MÁRIMI	MINŐSÍTÉS CERTIFICÁRI	CSOMAGOLÁS AMBALARE
1NIST00	Szürke varrásmentes poliamid kesztyű, Fekete érdesített nitrillel mártott tenyér, Kötött mandzsetta, Öko-Tex® 100 minősítés. Mănuși gri din poliamidă, fără cusături, Zona palmei impregnată cu nitril cu suprafață rugoasă, neagră, Manșete tricotate, Certificarea Oeko-tex standard 100.	15	1NIST00007 - 7 1NIST00008 - 8 1NIST00009 - 9 1NIST00010 - 10 1NIST00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.1.3.1.X.	10/100



SZÁRAZ KÖRNYEZET / PENTRU CONDIȚII USCATE

1NIDP00

EUROLITE 15N600D



- Szellőző védőkesztyű
- Második bőr érzet
- PVC pettyezés a tenyéren kiváló tapadást biztosít
- Fogásbiztoság
- Poliamid alapanyagának köszönhetően hosszabb élettartam
- Öko-Tex® minősítés

- Mănuși de protecție cu aerisire
- Senzația unei cea de a doua piei
- Bulinele de PVC din palmă asigură o aderență excelentă
- Siguranță la prindere
- Durată de viață mai lungă datorită materialului din poliamidă
- Certificare OEKO-TEX



KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR



REF	LEÍRÁS DESCRIERE PRODUS	KÖTÉS LEGARE	MÉRETEK MÁRIMI	MINŐSÍTÉS CERTIFICĂRI	CSOMAGOLÁS AMBALARE
1NIDP00	Szürke varrás nélküli poliamid kesztyű, Mikrohabosított nitrillel mártott tenyér nitril pöttyözéssel, Kötött mandsetta, Öko-Tex® 100 minősítés. Mănuși gri din poliamidă, fără cusături, Zona palmei impregnată cu nitril micro-spongios, cu buline din nitril, Manșete tricotate, Certificare Oeko-tex standard 100.	15	1NIDP00006 - 6 1NIDP00007 - 7 1NIDP00008 - 8 1NIDP00009 - 9 1NIDP00010 - 10 1NIDP00011 - 11	EN 388 : 2016 4.1.3.1.X.	10/100



1LACC00

EUROLITE L300



- 15-ös kötés: rugalmasság és fogásbiztonság
- Kiemelkedő tapadás száraz és nedves környezetben
- Dupla mártás: maximális vízállóság

- *Finete de tricotare 15: flexibilitate și siguranță la prindere*
- *Aderență deosebită în medii uscate și umede*
- *Impregnare dublă: rezistență maximă la apă*



REF	LEÍRÁS DESCRIERE PRODUS	KÖTÉS LEGARE	MÉRETEK MÉRIMI	MINŐSÍTÉS CERTIFICĂRI	CSOMAGOLÁS AMBALARE
1LACC00	Világoskék varrás nélküli poliamid kesztyű, Dupla mártás, Kék sima, latex mártás a teljes felületen és sötétkék habosított latex mártás a tenyéren és a teljes hüvelykujjon, Ergonomikus forma, Kötött mandzsetta. <i>Mănuși de culoare albastru deschis din poliamidă, fără cusături, Impregnare dublă, Impregnare cu latex neted albastru pe toată suprafața și impregnare cu latex spongios în zona palmei și degetelor mari, Formă ergonomică Manșete tricotate.</i>	15	1LACC00007 - 7 1LACC00008 - 8 1LACC00009 - 9 1LACC00010 - 10 1LACC00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.1.3.1.X.	10/100



cover guard

WET
EN 12401
A1-2018
EUROCLITE L3900

WET

EN 12401
A1-2018

10/10
CE

21112

COVER GUARD
L3900

EUROCLITE

L3900

CPO



1LACW00

EUROLITE L900



- 85%-ban újrahasznosított poliészter alapanyag
- Kiváló tapadás száraz és nedves környezetben
- Vegyszerektől mentes mártás
- Öko-Tex® minősítés
- 85% material poliesteric reciclat
- Aderență excelentă în medii uscate și umede
- Impregnare lipsită de substanțe chimice
- Certificare OEKO-TEX



REF	LEÍRÁS DESCRIERE PRODUS	KÖTÉS LEGARE	MÉRETEK MÁRIMI	MINŐSÍTÉS CERTIFICĂRI	CSOMAGOLÁS AMBALARE
1LACW00	Fehér varrás nélküli kesztyű újrahasznosított poliészter és elasztán alapanyagokból, Szürke gyémánt mintázatú dombornyomott latex mártás, Kötött mandzsetta, Öko-Tex® 100 minősítés. Mănuși albe fără cusături, confecționate din poliester și elastan reciclat, Impregnare cu latex gri cu modele de diamant în relief, Manșete tricotate, Certificare OEKO-TEX standard 100.	13	1LACW00007 - 7 1LACW00008 - 8 1LACW00009 - 9 1LACW00010 - 10 1LACW00011 - 11	EN 388 : 2016 +A1:2018 EN407:2020 2.1.3.1.X. X.2.X.X.X.X.	10/100



cover guard
GOLD 2
10 / XL

EUROWINTER
TAVCHOOOIO
GLODHTWINTER

- IK 10
- EN 388
- EN 374
- EN 373
- EN 372
- EN 371
- EN 370
- EN 361
- EN 360
- EN 354
- EN 353
- EN 352
- EN 351
- EN 350
- EN 349
- EN 348
- EN 347
- EN 346
- EN 345
- EN 344
- EN 343
- EN 342
- EN 341
- EN 340
- EN 339
- EN 338
- EN 337
- EN 336
- EN 335
- EN 334
- EN 333
- EN 332
- EN 331
- EN 330
- EN 329
- EN 328
- EN 327
- EN 326
- EN 325
- EN 324
- EN 323
- EN 322
- EN 321
- EN 320
- EN 319
- EN 318
- EN 317
- EN 316
- EN 315
- EN 314
- EN 313
- EN 312
- EN 311
- EN 310
- EN 309
- EN 308
- EN 307
- EN 306
- EN 305
- EN 304
- EN 303
- EN 302
- EN 301
- EN 300
- EN 299
- EN 298
- EN 297
- EN 296
- EN 295
- EN 294
- EN 293
- EN 292
- EN 291
- EN 290
- EN 289
- EN 288
- EN 287
- EN 286
- EN 285
- EN 284
- EN 283
- EN 282
- EN 281
- EN 280
- EN 279
- EN 278
- EN 277
- EN 276
- EN 275
- EN 274
- EN 273
- EN 272
- EN 271
- EN 270
- EN 269
- EN 268
- EN 267
- EN 266
- EN 265
- EN 264
- EN 263
- EN 262
- EN 261
- EN 260
- EN 259
- EN 258
- EN 257
- EN 256
- EN 255
- EN 254
- EN 253
- EN 252
- EN 251
- EN 250
- EN 249
- EN 248
- EN 247
- EN 246
- EN 245
- EN 244
- EN 243
- EN 242
- EN 241
- EN 240
- EN 239
- EN 238
- EN 237
- EN 236
- EN 235
- EN 234
- EN 233
- EN 232
- EN 231
- EN 230
- EN 229
- EN 228
- EN 227
- EN 226
- EN 225
- EN 224
- EN 223
- EN 222
- EN 221
- EN 220
- EN 219
- EN 218
- EN 217
- EN 216
- EN 215
- EN 214
- EN 213
- EN 212
- EN 211
- EN 210
- EN 209
- EN 208
- EN 207
- EN 206
- EN 205
- EN 204
- EN 203
- EN 202
- EN 201
- EN 200
- EN 199
- EN 198
- EN 197
- EN 196
- EN 195
- EN 194
- EN 193
- EN 192
- EN 191
- EN 190
- EN 189
- EN 188
- EN 187
- EN 186
- EN 185
- EN 184
- EN 183
- EN 182
- EN 181
- EN 180
- EN 179
- EN 178
- EN 177
- EN 176
- EN 175
- EN 174
- EN 173
- EN 172
- EN 171
- EN 170
- EN 169
- EN 168
- EN 167
- EN 166
- EN 165
- EN 164
- EN 163
- EN 162
- EN 161
- EN 160
- EN 159
- EN 158
- EN 157
- EN 156
- EN 155
- EN 154
- EN 153
- EN 152
- EN 151
- EN 150
- EN 149
- EN 148
- EN 147
- EN 146
- EN 145
- EN 144
- EN 143
- EN 142
- EN 141
- EN 140
- EN 139
- EN 138
- EN 137
- EN 136
- EN 135
- EN 134
- EN 133
- EN 132
- EN 131
- EN 130
- EN 129
- EN 128
- EN 127
- EN 126
- EN 125
- EN 124
- EN 123
- EN 122
- EN 121
- EN 120
- EN 119
- EN 118
- EN 117
- EN 116
- EN 115
- EN 114
- EN 113
- EN 112
- EN 111
- EN 110
- EN 109
- EN 108
- EN 107
- EN 106
- EN 105
- EN 104
- EN 103
- EN 102
- EN 101
- EN 100
- EN 99
- EN 98
- EN 97
- EN 96
- EN 95
- EN 94
- EN 93
- EN 92
- EN 91
- EN 90
- EN 89
- EN 88
- EN 87
- EN 86
- EN 85
- EN 84
- EN 83
- EN 82
- EN 81
- EN 80
- EN 79
- EN 78
- EN 77
- EN 76
- EN 75
- EN 74
- EN 73
- EN 72
- EN 71
- EN 70
- EN 69
- EN 68
- EN 67
- EN 66
- EN 65
- EN 64
- EN 63
- EN 62
- EN 61
- EN 60
- EN 59
- EN 58
- EN 57
- EN 56
- EN 55
- EN 54
- EN 53
- EN 52
- EN 51
- EN 50
- EN 49
- EN 48
- EN 47
- EN 46
- EN 45
- EN 44
- EN 43
- EN 42
- EN 41
- EN 40
- EN 39
- EN 38
- EN 37
- EN 36
- EN 35
- EN 34
- EN 33
- EN 32
- EN 31
- EN 30
- EN 29
- EN 28
- EN 27
- EN 26
- EN 25
- EN 24
- EN 23
- EN 22
- EN 21
- EN 20
- EN 19
- EN 18
- EN 17
- EN 16
- EN 15
- EN 14
- EN 13
- EN 12
- EN 11
- EN 10
- EN 9
- EN 8
- EN 7
- EN 6
- EN 5
- EN 4
- EN 3
- EN 2
- EN 1



1WICH00

EUROWINTER F110



- Kémiai és hideg elleni védelem
- Vízállóság
- Környezetbarát
- Csúszásbiztos a kézen
- Sanitized® felületkezelés a higiénia érdekében

- Protecție chimică și împotriva frigului
- Hidroizolante
- Menajează mediul înconjurător
- Antiderapante pe mână
- Tratament de suprafață Sanitized® pentru igienă



REF	LEÍRÁS DESCRIERE PRODUS	KÖTÉS LEGARE	MÉRETEK MÁRIMI	MINÓSÍTÉS CERTIFICĂRI	OSOMAGOLÁS AMBALARE
1WICH00	Varrás nélküli nylon kesztyű, Sárga PVC mártás a teljes felületen, szemcsés felület a kézen, Kötött akril/gyapjú Boa bélés a kesztyűben, 35 cm hosszú, egyenes mandzsetta, Sanitized® higiéniai felületkezelés. Mănuși din nylon, fără cusături, Impregnare din PVC galben pe toata suprafața, suprafață granulată pe mâini, Material acrilic/lână tricotată Căptușeală Boa în mănuși, Manșetă dreaptă cu lungimea de 35 cm, Tratament de suprafață Sanitized®.	15/7	1WICH00009 - 9 1WICH00010 - 10 1WICH00011 - 11	EN 388 : 2016 4.2.3.1.X. EN ISO 374-5:2016 Virus EN 511:2006 2.2.1. EN 374-1:2016 TYPE A J K L M P T 2 6 5 3 6 6	6/48



cover guard
THERMOLOGIC
KUPONHEAT GREEN
24000
24000
24000
24000
WET
CE 10/L



1HEFROP

EUROHEAT GREEN

CUT
B

HOT
2

RECYCLED
COTTON

SANITIZED



- Környezetbarát alapanyagok (természetes gumiborítás, 19%-ban újrahasznosított pamut és 25%-ban újrahasznosított poliészter)
- Kényelem: nedvességet felszívó 75%-ban pamut bélés
- Jó tapadás - redőzött latex mártás
- B szintű TDM vágás és 2-es szintű hő elleni védelem
- Kontakt hőhatás elleni védelem 250°C / 15 sec időtartamig

- *Materiale ecologice (înveliș din cauciuc natural, 19% bumbac reciclat și 25% poliester reciclat)*
- *Confort: căptușeală din bumbac 75% care absoarbe umezeala*
- *Aderență bună - impregnare cu latex plisat*
- *Protecție de nivel B împotriva tăierii TDM și nivel 2 împotriva temperaturii*
- *Protecție împotriva expunerii termice 250 °C/timp de până la 15 sec.*



REF	LEÍRÁS DESCRIERE PRODUS	KÖTÉS LEGARE	MÉRETEK MÁRIMI	MINŐSÍTÉS CERTIFICĂRI	CSOMAGOLÁS AMBALARE
1HEFROP	Törtfehér varrás nélküli kesztyű pamut, újrahasznosított pamut és újrahasznosított poliészter alapanyagokból, Olivzöld természetes gumi tenyerborítás, Kötött mandzsetta, Sanitized® felületkezelés. Mănuși albe din bumbac, fără cusături, confecționate din bumbac reciclat și poliester reciclat, Acoperire din cauciuc natural de culoare verde măsliniu în zona palmelor, Manșete tricotate, Tratament de suprafață Sanitized®.	13	1HEFROP007 - 7 1HEFROP008 - 8 1HEFROP009 - 9 1HEFROP010 - 10 1HEFROP011 - 11	EN 388 : 2016 EN407:2004 3.X.4.2.B. X.2.X.X.X.X.	10/100



HEGESZTÉS / MĂNUȘI DE PROTECȚIE PENTRU SUDURĂ

1WEL330

EUROWELD 330



- Komfortos kialakítás
- Textilbéléssel
- Hosszú élettartam (Kevlar® varrás)

- Confort
- Cu căptușeală textilă
- Durată lungă de viață (cusături din Kevlar®)

KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR



REF	LEÍRÁS DESCRIERE PRODUS	MÉRETEK MÁRIMI	MINÓSÍTÉS CERTIFICĂRI	CSOMAGOLÁS AMBALARE
1WEL330	<p>Aranysárga hasított marhabőr, Kevlar® varrás, Egybeszabott hüvelykujj, gyapjú belső bélés, 15 cm hosszú biztonsági manzsetta hasított bőrből.</p> <p><i>Piele șpalt de bovină, de culoare galben-aurie, cusături din Kevlar®, Degetul mare croit dintr-o bucată, căptușeală interioară din lână, Manșetă de siguranță lungă de 15 cm, din piele șpalt.</i></p>	<p>1WEL330009 - 9 1WEL330010 - 10 1WEL330011 - 11</p>	<p>EN388:2016 +A1:2018 EN407:2020</p> <p> </p> <p>4.1.4.4.X. 4.1.3.X.4.X.</p> <p>EN12477:2001+A1:2005 TYPE A</p>	6/36



1WEL300

EUROWELD 300



- Fogásbiztonság (rugalmas csukló)
- Komfort
- Megerősített tenyér
- Gyapjú belső
- Hosszú élettartam (Kevlar® varrás)

- Siguranță la prindere (încheietură flexibilă)
- Confort
- Palmă întărită
- Interior din lână
- Durată lungă de viață (cusături din Kevlar®)



CE 07/L
 EN 388:2016
 EN 407:2020
 3.1.4.4.X 4.1.3.X.4.X
 EN12477:2001+A1:2005
 TYPE A
 1WEL300009
 EUROWELD 300

REF	LEIRÁS DESCRIERE PRODUS	MÉRETEK MÁRIMI	MINÓSÍTÉS CERTIFICĂRI	CSOMAGOLÁS AMBALARE
1WEL300	Aranysárga hasított marhabőr, Kevlar® varrás, Külön szabott hüvelykujj (XXX), Gyapjú belső, megerősített tenyér, rugalmas csukló, 15 cm hosszú biztonsági mandzetta hasított bőrből. <i>Piele șpalt de bovină, de culoare galben-aurie, cusături din Kevlar®, Deget mare croit separat, Interior din lână, palmă întărită, încheietură elastică, Manșetă de siguranță lungă de 15 cm, din piele șpalt.</i>	1WEL300009 - 9 1WEL300010 - 10 1WEL300011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 EN407:2020 3.1.4.4.X 4.1.3.X.4.X EN12477:2001+A1:2005 TYPE A	6/36



BŐR SOFŐRKESZTYŰK / MĂNUȘI DIN PIELE

EUROSTRONG 850

1DRI850



- Finom munkákra is használható kényelmes védőkesztyű
- Kiváló fogásbiztoság

- Mănuși de protecție confortabile care pot fi folosite și pentru lucrări delicate
- Siguranță excelentă la prindere

KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR



REF	LEÍRÁS DESCRIERE PRODUS	MÉRETEK MÁRIMI	MINÓSÍTÉS CERTIFICĂRI	CSOMAGOLÁS AMBALARE
1DRI850	<p>Puha, kézre simuló kecskebőr, Artéria- és körömvédő, Pamut interlock kézhát, Felső csuklógumirozás.</p> <p><i>Piele de capră moale, prietenoasă cu pielea, Protector de artere și unghii, Spate din bumbac interlock, Încheietura mâinii elastică.</i></p>	1DRI850007 - 7 1DRI850008 - 8 1DRI850009 - 9 1DRI850010 - 10 1DRI850011 - 11	EN ISO 21420:2020 EN388:2016 2112X	pár



EUROSTRONG 860

1DR1860



- Erezett színkecskebőr sofőrkesztyű
- Hüvelykujj és körömvédő
- Fogásbiztosság

- Piele de capră moale, prietenoasă cu pielea
- Protector de artere și unghii
- Siguranță excelentă la prindere



REF	LEÍRÁS DESCRIERE PRODUS	MÉRETEK MÁRIMI	MINÓSÍTÉS CERTIFICÁRI	CSOMAGOLÁS AMBALARE
1DR1860	<p>Kék pamutvászon kézhát, 50 mm széles sötétkék elasztikus mandzsetta, állítható fekete tépőzárás szegéllyel, Tenyere 0,7-0,8 mm vastag, fehér, szín kecskebőr, 300 g/m² vastag sötétkék pamut hátrész.</p> <p><i>Dos din pânză de bumbac albastru, Manșetă elastică reglabilă cu velcro, Confort și siguranță la prindere, Piele de capra de 0,7-0,8 mm grosime, de culoare gri, Suport din bumbac bleumarin de 300 g/m².</i></p>	<p>1DR1860008 - 8 1DR1860009 - 9 1DR1860010 - 10</p>	<p>EN388: 2016 2121X EN ISO 21420:2020 EN388: 2016+A1:2018</p>	pár



BŐR SOFŐRKESZTYŰK / MĂNUȘI DIN PIELE

EUROSTRONG 820

1KEC820



- Jó ár/érték arány
- Puha szín kecskebőr tenyér és mutatóujj

- Raport calitate/preț bun
- Palmă și degetul arătător: piele moale de capră

KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR



REF	LEÍRÁS DESCRIERE PRODUS	MÉRETEK MÁRIMI	MINŐSÍTÉS CERTIFICĂRI	CSOMAGOLÁS AMBALARE
1KEC820	<p>Puha szín kecskebőr tenyér és mutatóujj, Erős, kék pamutvászon kézhát, Gumirozott csukló.</p> <p><i>Palmă și degetul arătător: piele moale de capră, Dosul din textile albastru rezistent, Manșetă elastică.</i></p>	<p>1KEC920009 - 9 1KEC920010 - 10</p>	<p>EN 388: 2016 + A1: 2018 2121X</p>	<p>pár / pereche</p>





LĂBVÉDELEM

→ *PROTECȚIA PICIOARELOR*





S1P

BELTÉRI ÉS SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEK / MEDIU INTERIOR & USCAT



HRO

0%
METAL

TEKTITE

9TEKH50 / 9TEKL50



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Szellőző felsőrész és bélés
- Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
- Fényvisszaverő díszcsík: láthatóság növelése és dizájn
- *Partea superioară: căptușeală cu aerisire.*
- *Partea inferioară superioară și limba buretate: confort și stabilitate*
- *Bandă reflectorizantă: creștea vizibilității*



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- PU, nubuk és textil hálós felsőrész
- Lélegző hálós bélés
- Kivehető, textil és habosított alapanyagú talpbetét
- Kompozit lábujjvédő
- Szűrőbiztos textil Wellmax átszúrás elleni talplemez
- Nitrilgumi járótalp és EVA köztalp
- **Súly:** 610 g
- **Szín:** Fekete/szürke/sárga

- *Partea superioară: PU, piele nubuc și plasă textilă*
- *Căptușeală: plasă, permite aerisirea*
- *Brant: detașabil, din material textil*
- *Bombeu: Compozit*
- *Lamelă antiperforație: material textil Wellmax*
- *Talpă xterioară: cauciuc nitrilic*
- *Talpă intermediară: EVA*
- *Greutate: 610 g*
- *Culoare: Neagru / gri / galben*



EN ISO 20345: 2011 S1P HRO SRA

EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
BAKANCS / GHETE	9TEKH50039	9TEKH50040	9TEKH50041	9TEKH50042	9TEKH50043	9TEKH50044	9TEKH50045	9TEKH50046
FÉLCIPŐ / PANTOFI	9TEKL50039	9TEKL50040	9TEKL50041	9TEKL50042	9TEKL50043	9TEKL50044	9TEKL50045	9TEKL50046

CSOMAGOLÁS: páranként vagy 6 pár 1 kartonban / AMBALARE: câte o pereche sau 6 perechi într-un carton.



BOVA

9BOV180



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Formai kialakításának köszönhetően meleg környezetben megfelelő védelemmel rendelkezik
- Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél

- Datorită formei sale oferă o protecție adecvată pentru mediul cald
- Toc definit: siguranță la utilizarea scări



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Préselt bőr és PU felsőrész
- Nedvszívó nem szőtt textil bélés
- Kivehető textil és habosított alpanyagú talpbetét
- Acél orrmerevítő és rozsdamentes acél átszúrás elleni talplemez
- Antisztatikus, olajálló kétrétegű PU talp
- **Súly:** 572 g
- **Szín:** Fekete/zöld

- **Partea superioară:** d in piele presată și PU
- **Căptușeală:** absorbantă din material textil neșesut
- **Branț:** detașabil, din material textil
- **Bombeu:** metalic și lamela antiperforație din oțel inoxidabil
- **Talpă:** antistatică din PU, dublă densitate, rezistentă la uleiuri
- **Greutate:** 572 g
- **Culoare:** negru/verde



EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ / PANTOFI	9BOV180036	9BOV180037	9BOV180038	9BOV180039	9BOV180040	9BOV180041	9BOV180042	9BOV180043	9BOV180044	9BOV180045	9BOV180046	9BOV180047



S3

KÜLTÉRI VAGY NEDVES KÖRÜLMÉNYEK / MEDIU EXTERIOR

TRIP II

9TRI370



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
- Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
- Trekking stílusú modell
- 2 pár cipőfűző (piros és fekete)
- Interiorul părții superioare și limbă buretată: confort și stabilitate
- Toc definit: siguranță la utilizarea scări
- Model stil trekking
- 2 perechi de șireturi (roșu și negru)



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Nubuk bőr felsőrész
- Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- Acél orrmerevítő és rozsdamentes acél átszűrős elleni talplemez
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp
- Súly: 648 g
- Szín: Barna/piros

- **Partea superioară:** piele nubuc
- **Căptușeală:** absorbantă din plasă 3D care permite aerisirea
- **Bombeu:** oțel și lamelă atiperforație din oțel inoxidabil
- **Talpă:** antistatică din PU, dublă densitate și rezistentă la uleiuri
- **Greutate:** 648 g
- **Culoare:** maro/roșu



EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ / PANTOFI	9TRI370035	9TRI370036	9TRI370037	9TRI370038	9TRI370039	9TRI370040	9TRI370041	9TRI370042	9TRI370043	9TRI370044	9TRI370045	9TRI370046	9TRI370047	9TRI370048

CSOMAGOLÁS: párnaként vagy 6 pár 1 kartonban / AMBALARE: câte o pereche sau 6 perechi într-un carton.
Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



TURA II

9TUR370



LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
- Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
- Trekking stílusú modell
- 2 pár cipőfűző (piros és fekete)
- Interiorul părții superioare și limba buretată: confort și durabilitate
- Toc definit: siguranță la utilizarea scări
- Model stil trekking
- 2 perechi de șireturi (roșu și negru)



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Nubuk bőr felsőrész
- Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- Acél orrmerevítő és rozsdamentes acél átszúrás elleni talplemez
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp
- **Súly:** 693 g
- **Szín:** Barna/piros
- **Partea superioară:** piele nubuc
- **Căptușeală:** absorbantă din plasă 3D care permite aerisirea
- **Bombeu:** oțel și lamelă antiperforație din oțel
- **Talpă:** antistatică din PU, dublădensitate și rezistentă la uleiuri
- **Greutate:** 693 g
- **Culoare:** maro/roșie



EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BAKANCS / GHETE	TUR370035	9TUR370036	9TUR370037	9TUR370038	9TUR370039	9TUR370040	9TUR370041	9TUR370042	9TUR370043	9TUR370044	9TUR370045	9TUR370046	9TUR370047	9TUR370048

CSOMAGOLÁS: páránként vagy 6 pár 1 kartonban /AMBALARE: câte o pereche sau 6 perechi într-un carton.
 Délai de livraison plus long / Longer delivery time.

**S1P****MULTIPURPOSE - TÖBBCÉLÚ HASZNÁLAT / MEDIUL POLIVALENT**

BOULDER

9BOUL70



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Sneakers stílusú védőlábbeli
- Vízáteresztésnek ellenálló felsőrész
- Habbetéttel párnázott talpbetét
- EVA / Gumi talp: könnyű és kényelmes

- Încălțăminte de protecție în stil Sneakers
- Partea superioară impermeabilă
- Branșă captușită cu material buretat
- Talpă EVA/cauciuc: ușoară și confortabilă



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Pull Up bőrből készült felsőrész
- Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- Habbetéttel párnázott talpbetét
- Kompozit orrmerevítő és textil átszúrás elleni talplemez
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű EVA és nitrilgumi talp
- **Súly:** 501 g
- **Szín:** barna

- **Partea superioară:** piele Pull Up
- **Căptușeală:** 3D respirabilă cu plasă
- **Talpă exterioară:** cauciuc nitrilic
- **Talpă intermediară:** EVA
- **Bombeu:** compozit
- **Lamelă:** antiperforatie confecționată din material textil
- **Talpă intermediară:** EVA
- **Talpă exterioară:** cauciuc nitrilic
- **Greutate:** 501 g
- **Culoare:** Maro

**EN ISO 20345:2011 S1P SRC**

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ / PANTOFI	9BOUL70036	9BOUL70037	9BOUL70038	9BOUL70039	9BOUL70040	9BOUL70041	9BOUL70042	9BOUL70043	9BOUL70044	9BOUL70045	9BOUL70046	9BOUL70047

CSOMAGOLÁS: páranként vagy 6 pár 1 kartonban / AMBALARE: câte o pereche sau 6 perechi într-un carton.



ALUNI

9ALL160



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Hajlékony és vízlepergető felsőrész
- Megerősítés az orr- és a sarokrészen
- Habbetéttel párnázott kényelmes talpbetét

- *Partea superioară este flexibilă și respinge apa*
- *Protecție anti-abraziune față de spate*
- *Brant din spumă pentru confort sporit*



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Oxford textil felsőrész
- Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- Habbetéttel párnázott talpbetét
- Kompozit orrmerevítő és textil átszúrás elleni talplemez
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű EVA és nitrilgumi talp
- **Súly:** 501 g
- **Szín:** fekete / sárga / szürke

- **Partea superioară:** Oxford
- **Interior:** căptuseală 3D
- **Brant:** cu spuma
- **Bombeu:** Compozit
- **Lamelă atiperforatie:** material Textil
- **Talpă intermediară:** Eva
- **Talpă exterioară:** cauciuc nitrilic
- **Greutate:** 501 g
- **Culoare:** Negru/ Galben/ Gri



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ / PANTOFI	9ALL160037	9ALL160038	9ALL160039	9ALL160040	9ALL160041	9ALL160042	9ALL160043	9ALL160044	9ALL160045	9ALL160046	9ALL160047

**S1P****MULTIPURPOSE - TÖBBCÉLÚ HASZNÁLAT / MEDIUL POLIVALENT**

SODALITE

9SODH50 / 9SODL50

**LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR**

ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Szellőző bélés és felsőrész
- Csavarodás mentes haránt boltozat támasz
- Orrborítás

- Partea superioară respirabilă
- Talpa intermediară ranforțată anti-torsiune
- Talpa intermediară și partea din față cu protecție anti-zgariere



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Perforált velűrbőr felsőrész
- Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- Kivehető habosított textil talpbetét
- Kompozit orrmerevítő és textil átszúrás elleni talplemez
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp
- **Súly:** 638 g
- **Szín:** szürke / kék

- **Piele întoarsă, perforată**
- **Căptușeală:** absorbantă din plasă 3D care permite aerisirea
- **Brant:** detașabil, din material textil cu spumă
- **Bombeu:** Compozit
- **Lamelă atiperforatie:** material Textil
- **Talpă intermediară:** PU
- **Talpa exterioră:** PU
- **Greutate:** 638 g
- **Culoare:** Gri/ Albastru

**EN ISO 20345:2011 S1P SRC**

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS / GHETE	9SODH50038	9SODH50039	9SODH50040	9SODH50041	9SODH50042	9SODH50043	9SODH50044	9SODH50045	9SODH50046	9SODH50047
FÉLCIPŐ / PANTOFI	9SODL50038	9SODL50039	9SODL50040	9SODL50041	9SODL50042	9SODL50043	9SODL50044	9SODL50045	9SODL50046	9SODL50047

CSOMAGOLÁS: páranként vagy 6 pár 1 kartonban / AMBALARE: câte o pereche sau 6 perechi într-un carton.



COAL

9COAL10



LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Kétrétegű EVA és nitrilgumi talp - kényelem és tartósság
- Laza és stílusos megjelenés

- Talpă exterioară EVA / cauciuc: confort și durabilitate
- Aspect casual și urban



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Teljes színbőr felsőrész
- Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- Kivehető, perforált habosított talpbetét
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű EVA és nitrilgumi talp
- **Súly:** 390 g
- **Szín:** fekete

- **Partea superioară:** piele integrală
- **Interior:** căptușeală 3D
- **Brant:** Detasabil perforat din EVA
- **Talpă intermediară:** EVA
- **Talpă exterioară:** Cauciuc Nitrilic
- **Greutate:** 390 g
- **Culoare:** Negru



EN ISO 20347: 2012 01 FO SRC

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ / PANTOFI	9COAL10036	9COAL10037	9COAL10038	9COAL10039	9COAL10040	9COAL10041	9COAL10042	9COAL10043	9COAL10044	9COAL10045	9COAL10046	9COAL10047



02

SPECIÁLIS LÁBBELIK / MEDIU SPECIAL

TRAP II

9TRA370



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
- Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
- Trekking stílusú modell
- 2 pár cipőfűző (piros és fekete)
- *Partea superioară captușită și limbă buretată : potrivire perfectă*
- *Toc definit: sigurantă la utilizarea scări*
- *Stilul montan*
- *2 perechi de șireturi (roșu și negru): pentru alegerea stilului*



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Nubuk bőr felsőrész
- Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- Kivehető, habosított textil talplemez
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp
- **Súly:** 475 g
- **Szín:** barna / piros

- **Partea superioara:** piele Nubuck
- **Căptușeală:** absorbantă 3D care permite aerisirea
- **Brant:** detașabil, din material textil cu spumă
- **Talpă intermediară:** PU
- **Talpă exterioară:** PU
- **Greutate:** 475 g
- **Culoare:** Maro/ Roșu



EN ISO 20347: 2012 02 FO SRC

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ / PANTOFI	9TRA370035	9TRA370036	9TRA370037	9TRA370038	9TRA370039	9TRA370040	9TRA370041	9TRA370042	9TRA370043	9TRA370044	9TRA370045	9TRA370046	9TRA370047	9TRA370048

CSOMAGOLÁS: páránként vagy 6 pár 1 kartonban / AMBALARE: câte o pereche sau 6 perechi într-un carton.
Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



TREK II

9TRE370



LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
- Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
- Trekking stílusú modell
- 2 pár cipőfűző (piros és fekete)
- *Partea superioară captușită și limbă buretată : potrivire perfectă*
- *Toc definit: sigurantă la utilizarea scări*
- *Stilul montan*
- *2 perechi de șireturi (roșu și negru): pentru alegerea stilului*



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Nubuk bőr felsőrész
- Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- Kivehető, habosított textil talplemez
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp
- **Súly:** 512 g
- **Szín:** barna / piros
- **Partea superioară:** piele Nubuck
- **Căptușeală:** absorbantă 3D care permite aerisirea
- **Brant:** detașabil, din material textil cu spumă
- **Talpă intermediară:** PU
- **Talpă exterioară:** PU
- **Greutate:** 512 g
- **Culoare:** Maro/Roșu



EN ISO 20347: 2012 02 FO SRC

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BAKANCS / GHETE	9TRE370035	9TRE370036	9TRE370037	9TRE370038	9TRE370039	9TRE370040	9TRE370041	9TRE370042	9TRE370043	9TRE370044	9TRE370045	9TRE370046	9TRE370047	9TRE370048

CSOMAGOLÁS: párnaként vagy 6 pár1 kartonban / AMBALARE: câte o pereche sau 6 perechi într-un carton.
Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



01

SPECIÁLIS LÁBBELIK / MEDIU SPECIAL

CYRANO II

9CYR100



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Kétrétegű PU talpbetét: kényelem és csúszásbiztonság
- Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél

- *Tapla exteriora PU dubla densitate : confort si aderență*
- *Toc definit: siguranță la utilizarea scări*



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Színbőr felsőrész
- Szellőző nem-szőtt bélés
- Kivehető, habosított textil talplemez
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp
- **Súly:** 410 g
- **Szín:** fekete

- **Partea superioară:** piele integrală
- **Căptușeală:** absorbantă din material neșesut
- **Branț:** detașabil, din material textil cu spumă
- **Talpă intermediară:** PU
- **Talpă exterioră:** PU
- **Greutate:** 410 g
- **Culoare:** Negru

 EN ISO 20347:2012 01 FO SRC

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
FÉLCIPŐ / PANTOFI	9CYR100 034	9CYR100 035	9CYR100 036	9CYR100 037	9CYR100 038	9CYR100 039	9CYR100 040	9CYR100 041	9CYR100 042	9CYR100 043	9CYR100 044	9CYR100 045	9CYR100 046	9CYR100 047	9CYR100 048	9CYR100 049

CSOMAGOLÁS: párnaként vagy 6 pár 1 kartonban / AMBALARE: câte o pereche sau 6 perechi într-un carton.
Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



ARAMIS II

9ARA100



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Kétrétegű PU talpbatét: kényelem és csúszásbiztonság
- Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél

- *Talpă exterioră PU dubla densitate : confort si aderență*
- *Toc definit: sigurantă la utilizarea scări*



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Színbőr felsőrész
- Szellőző nem-szőtt bélés
- Kivehető, habosított textil talplemez
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp
- **Súly:** 430 g
- **Szín:** fekete

- **Partea superioară:** piele integrală
- **Căptușeală:** absorbantă din material nețesut
- **Branț:** detașabil, din material textil cu spumă
- **Talpă intermediară:** PU
- **Talpă exterioră:** PU
- **Greutate:** 430 g
- **Culoare:** Negru



EN ISO 20347:2012 01 FO SRC

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
BAKANCȘ / GHETE	9ARA100 034	9ARA100 035	9ARA100 036	9ARA100 037	9ARA100 038	9ARA100 039	9ARA100 040	9ARA100 041	9ARA100 042	9ARA100 043	9ARA100 044	9ARA100 045	9ARA100 046	9ARA100 047	9ARA100 048	9ARA100 049

CSOMAGOLÁS: párnaként vagy 6 pár 1 kartonban / AMBALARE: câte o pereche sau 6 perechi într-un carton.
Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



S2

SPECIÁLIS LÁBBELIK / MEDIU SPECIAL

HOWLITE

9HOWL04



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Könnyen le- és felvehető
- Védőborítás a felsőrészen
- Lekerekített sarok a kényelmesebb vezetésért

- Sistem de încălțare /descălțare rapidă
- Acoperitoare de protecție
- Călcăi rotund proiectat pentru confort la mișcare



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Mikroszálás felsőrész
- Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- Kivehető habosított textil talpbetét
- Acél orrmerevítő
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp
- Súly: 475 g
- Szín: fehér / szürke

- **Partea superioară:** Microfibră
- **Căptușeală:** absorbantă 3 D
- **Branț:** detașabil, din material textil cu spumă
- **Bombeu:** Metalic
- **Talpă intermediară:** PU
- **Talpă exterioară:** PU
- **Greutate:** 475 g
- **Culoare:** Alb/ Gri



EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ / PANTOFI	9HOWL04035	9HOWL04036	9HOWL04037	9HOWL04038	9HOWL04039	9HOWL04040	9HOWL04041	9HOWL04042	9HOWL04043	9HOWL04044	9HOWL04045	9HOWL04046	9HOWL04047

CSOMAGOLÁS: páranként vagy 6 pár 1 kartonban / AMBALARE: câte o pereche sau 6 perechi într-un carton.



QANDILITE II

9QAND10



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Védőborítás a szikrák ellen
- Csavarodás mentes haránt boltozat támasz
- Lekerekített sarok a kényelmesebb vezetésért
- Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél

- Acoperitoare rezistentă la scantei de sudură
- Călcăi rotund proiectat pentru confort la mișcare
- Talpa intermediară ranfortată anti-torsiune
- Toc definit: sigurantă la utilizarea scării



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Színbőr felsőrész
- Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- Kivehető, habosított textil talpbetét
- Kompozit orrmerevítő és textil átszúrás elleni talplemez
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU és nitrilgumi talp
- **Súly:** 713 g
- **Szín:** fekete

- **Partea superioară:** Piele integrală
- **Căptușeală:** absorbantă 3D
- **Branț:** detașabil, din material textil cu spumă
- **Bombeu:** Compozit
- **Lamelă antiperforație:** Textilă
- **Talpă intermediară:** PU
- **Talpă exterioară:** Cauciuc nitrilic
- **Greutate:** 713 g
- **Culoare:** neagră



EN ISO 20345: 2011 S3 HI HRO SRC

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS / GHETE	9QAND10038	9QAND10039	9QAND10040	9QAND10041	9QAND10042	9QAND10043	9QAND10044	9QAND10045	9QAND10046	9QAND10047



SB

SPECIÁLIS LÁBBELIK / MEDIU SPECIAL

GAUSS

9GAU010

**ELŐNYÖK / AVANTAJE**

- Véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen, száraz körülmények között
- X-DRY kivehető kényelmes és szellőző PE+textil talpbetét
- Villanszerelő cipő

- Protejează împotriva șocurilor electrice de până la 1000 V tensiune alternativă la 50 Hz în condiții de uscate
- Branțuri textile X-DRY din PE, confortabile și respirabile, detașabile
- PANTOFI ELECTRICIENI

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Fekete, vízlepergető, teljes szín marhabőr felsőrész
- Könnyű kompozit lábujjvédő (CK) és átszűrás elleni fém talplemez
- Lélegző, nedvszívó és gyorsan száradó, kopásálló hálós belső bélés
- Szivacsos szártető és nyelv, fényvisszaverő biztonsági csík
- SRC csúszásbiztonságú, kétrétegű PU talp, energiaelnyelő sarok, orr-részig felhúzódo talp
- Partea superioară din piele de vită, colorată, rezistentă la apă
- Bombeu de protecție ușor din compozit (CK) și lamelă anti-perforare metalică
- Căptușeală interioară respirabilă, absorbantă și cu uscare rapidă, rezistentă la uzură
- Călcâi și limbă buretată, bandă reflectorizantă de siguranță
- Talpă PU dublă densitate rezistentă la alunecare SRC, absorbant de șoc în călcâi



EN ISO 20345: 2011 SB E P WRU FO SRC

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	12,5
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ / PANTOFI	9GAU01036	9GAU01037	9GAU01038	9GAU01039	9GAU01040	9GAU01041	9GAU01042	9GAU01043	9GAU01044	9GAU01045	9GAU01046	9GAU01046	9GAU01047

CSOMAGOLÁS: páranként vagy 6 pár 1 kartonban / AMBALARE: câte o pereche sau 6 perechi într-un carton.

**TESLA**

9TES010

**ELŐNYÖK / AVANTAJE**

- Véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen, száraz körülmények között
- X-DRY kivehető kényelmes és szellőző PE+textil talpbetét
- Villanszerelő bakancs
- Protejează împotriva șocurilor electrice de până la 1000 V tensiune alternativă la 50 Hz în condiții de uscate
- Branțuri textile X-DRY din PE, confortabile și respirabile, detașabile
- BOCANCI ELECTROIZOLANI

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Fekete, vízlepergető, teljes szín marhabőr felsőrész
- Könnyű kompozit lábujjvédő (CK) és átszúrás elleni fém talplemez
- Lélegző, nedvszívó és gyorsan száradó, kopásálló hálós belső bélés
- Szívacsos szártető és nyelv, fényvisszaverő biztonsági csík
- SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp, energiaelnyelő sarok, orr-részig felhúzódo talp
- Partea superioară din piele de vită, colorată, rezistentă la apă
- Bombeu de protecție ușor din compozit (CK) și lamelă anti-perforare metalică
- Căptușeală interioară respirabilă, absorbantă și cu uscare rapidă, rezistentă la uzură
- Călcâi și limbă buretată, bandă reflectorizantă de siguranță
- Talpă PU dublă densitate rezistentă la alunecare SRC, absorbant de șoc în călcâi



EN ISO 20345: 2011 SB E P WRU FO SRC

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	12,5
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BAKANCȘ / GHETE	9TES01036	9TES01037	9TES01038	9TES01039	9TES01040	9TES01041	9TES01042	9TES01043	9TES01044	9TES01045	9TES01046	9TES01047	9TES01048

uvex



protecting people



UVEX 2 TREND FŰZŐS BAKANCS S3 ESD

UVEX 2 TREND GHETE CU ȘIRETURI S3 ESD

69352



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Puha bőr, sportos design
- Extra nagy méretek
- ESD követelményeknek is megfelelő védőlábbeli
- *Piele moale, design sportiv*
- *Mărimi foarte mari*
- *Încălțăminte de protecție care corespunde și cerințelor ESD*



EN ISO 20345:2011

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- A felsőrész anyaga teljes barkás, puha bőr, sportos design
- Acél orrmerevítő és átszúrásmentes acél talplemez
- Két rétegű poliuretán talp kiváló csúszásgátlással (SRC)
- Megfelel az ESD követelményeknek: átmeneti ellenállás kevesebb, mint 35 megaohm
- Stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő a boka kibicsaklása elleni védelemre
- Szennyeződésmentes cipőfűző rendszer
- Habosított orrvédő, 11-es szélesség, nedvszívó hálós bélés
- Fényvisszaverő elemek, uvex climazone lábklíma-szabályozás,
- Cserélhető, antisztatikus és kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő csillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- Méret: 36-52
- *Partea superioară este confecționată din piele naturală, moale, cu design sportiv*
- *Bombeu întărit din oțel și inserție în talpă din oțel, rezistentă la perforare*
- *Talpă din două straturi de poliuretan, cu excelente proprietăți anti-alunecare (SRC)*
- *Îndeplinește cerințele ESD: rezistență tranzitorie mai mică de 35 megohmi*
- *Stabilizator de călcâi uvex anti-twist pentru a proteja împotriva luxării gleznei*
- *Sistem de șireturi care nu se murdărește*
- *Bombeu din material spongios, lățime 11, căptușeală din plasă capabilă să absoarbă umiditatea*
- *Elemente reflectorizante, control al climatizării piciorului prin uvex climazone,*
- *Branț detașabil, antistatic și confortabil, prevăzut cu un sistem de absorbție a umezelii și amortizare suplimentară la călcâi și partea din față a piciorului*
- *Mărimi: 36-52*

**S2****SPECIÁLIS LÁBBELIK / MEDIU SPECIAL**

UVEX 2 TREND FÉLCIPŐ S2 SRC ESD

UVEX 2 TREND PANTOFI CU ȘIRETURI S2 SRC ESD

69498

LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR

**ELŐNYÖK / AVANTAJE**

- Légáteresztő felsőrész, sportos design
- Extra nagy méretek
- ESD követelményeknek is megfelelő védőlábbeli
- *Partea superioară permeabilă la aer, design sportiv*
- *Mărimi foarte mari*
- *Încălțăminte de protecție care corespunde și cerințelor ESD*

**EN ISO 20345:2011****JELLEMZŐK****CARACTERISTICI**

- Légáteresztő mikrovelúr anyagból készült légáteresztő felsőrész, sportos design
- acél orrmerevítő, nedvszívó hálós bélés
- Két rétegű poliuretán talp kiváló csúszásgátlással (SRC)
- Megfelel az ESD követelményeknek: átmeneti ellenállás kevesebb, mint 35 megaohm
- Stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő a boka kibicsaklása elleni védelemre
- Habosított orrvédő, 11-es szélesség
- Fényvisszaverő elemek, uvex climazone lábklima-szabályozás,
- Cserélhető, antisztatikus és kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő csillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- Méret: 38-52
- *Partea superioară, confecționată din microvelur, este permeabilă la aer, are un design sportiv*
- *Bombeu întărit din oțel, căptușeală din plasă capabilă să absoarbă umezeala*
- *Talpă din două straturi de poliuretan, cu excelente proprietăți anti-alunecare (SRC)*
- *Îndeplinește cerințele ESD: rezistență tranzitorie mai mică de 35 megohmi*
- *Stabilizator de călcâi uvex anti-twist pentru a proteja împotriva luxării gleznei*
- *Bombeu din material spongios, lățime 11*
- *Elemente reflectorizante, control al climatizării piciorului prin uvex climazone,*
- *Branț detașabil, antistatic și confortabil, prevăzut cu un sistem de absorbție a umezelii și amortizare suplimentară la călcâi și partea din față a piciorului*
- *Mărimi: 38-52*



UVEX 2 TREND SZANDÁL S1 P SRC ESD

UVEX 2 TREND SANDALE S1 SRC ESD

69462



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Extra nagy méretek
- ESD követelményeknek is megfelelő védőlábbeli
- Stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő

- Mărimi foarte mari
- Încălțăminte de protecție care corespunde și cerințelor ESD
- Stabilizator de călcâi uvex anti-twist



EN ISO 20345:2011

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Légáteresztő mikrovelúr anyagból készült légáteresztő felsőrész, sportos design
- Dupla, egyedileg állítható tépőzár
- Acél orrmerevítő, és átszúrásmentes acél talplemez
- Két rétegű poliuretán talp kiváló csúszásgátlással (SRC)
- Megfelel az ESD követelményeknek: átmeneti ellenállás kevesebb, mint 35 megaohm
- Stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő a boka kibicsaklása elleni védelemre
- Habosított orrvédő, 11-es szélesség, nedvszívó hálós bélés
- Fényvisszaverő elemek, uvex climazone lábklima-szabályozás,
- Cserélhető, antisztatikus és kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő csillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- Méret: 38-52
- *Partea superioară, confecționată din microvelur, este permeabilă la aer, are un design sportiv*
- *Scai dublu, reglabil individual*
- *Bombeu întărit din oțel și inserție în talpă din oțel, rezistentă la perforare*
- *Talpă din două straturi de poliuretan, cu excelente proprietăți anti-alunecare (SRC)*
- *Îndeplinește cerințele ESD: rezistență tranzitorie mai mică de 35 megohmi*
- *Stabilizator de călcâi uvex anti-twist pentru a proteja împotriva luxării gleznei*
- *Bombeu din material spongios, lățime 11, căptușeală din plasă capabilă să absoarbă umiditatea*
- *Elemente reflectorizante, control al climatizării piciorului prin uvex climazone,*
- *Branț detașabil, antistatic și confortabil, prevăzut cu un sistem de absorbție a umezelii și amortizare suplimentară la călcâi și partea din față a piciorului*
- *Mărimi: 38-52*



FEJVÉDELEM

→ *PROTECȚIA CAPULU*





KORREKCIÓS SZEMÜVEGRE VEHETŐ VÉDŐSZEMÜVEGEK

/ OCHELARI DE PROTECTIE CARE POT FI PURTATI PESTE OCHELARII DE VEDERE

UV

K

N

T

37,1g

LS
SS*

TIGER HIGH OTG

6THOC00NSI / 6THOS00NSI / 6THOY00NSI



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Extra védelmi képesség:
 - Puha szemöldökkvédő és szárak
 - Szabvány szerint minősített karcmentesség (K) és páramentesség (N)
 - Beépített oldalvédelem
- Pontos illeszkedés:
 - Állítható szárak
- Kényelmes viselet:
 - Két komponensű Airflex szárak, melyek alkalmazkodnak a különböző fejméretetekhez
 - Könnyű (37,1 g), sokáig kényelmesen viselhető
- Sárga lencsével is elérhető a jobb kontraszt érzékelés érdekében

- Capacitate deosebită de protecție:
 - Apărătoare de sprâncene și brațe moi
 - Acoperire de înaltă calitate împotriva zgărieturilor (K) și anti-aburire (N)
 - Protecție laterală integrată
- Potrivire exactă:
 - Brațe reglabile
- Purtare confortabilă:
 - Brațe din Airflex bicomponent, care se adaptează la diferite dimensiuni ale capului
 - Greutate mică (37,1 g), ușor de purtat timp îndelungat
- Disponibili și cu lentilă galbenă, pentru un contrast mai bun



6THOS00NSI



6THOY00NSI



6THOC00NSI

LENCSE / LENTILĂ	Polikarbonát 2,2 mm	Policarbonat 2,2 mm
KERET / CADRU	Polikarbonát + TPR	Policarbonat + TPR
SZÁR / BRAȚE	Polikarbonát + TPR	Policarbonat + TPR
SÚLY / GREUTATE	37,1g	37,1g

CIKKSZÁM NUMĂR ARTICOL	SZÍN CULOARE	LENCSE SZÍNE CULOAREA LENTILEI	JELLEMZŐK CARACTERISTICI	KERET JELÖLÉSE MARCAREA CADRULUI	LENCSE JELÖLÉSE MARCAREA LENTILEI	SZABVÁNY NORMÁ	CSOMAGOLÁS AMBALAJ
6THOC00	Szürke/Lime Gri/Lămâi	Színtelen Incoloră	Prémium karcmentes bevonat (K) Prémium páramentes bevonat (N) Tratament premium antizgăriere standard K Tratament premium antiaburire standard N	FT	2C-1.2 1FTKN	EN166:2001 EN170:2003	10/100
6THOS00	Szürke/Lime Gri/Lămâi	Füstsztínű Fumuriu	Prémium karcmentes bevonat (K) Prémium páramentes bevonat (N) Tratament premium antizgăriere standard K Tratament premium antiaburire standard N	FT	5-3.1 1FTKN	EN166:2001 EN172:1994 +A1:200 +A2:2001	10/100
6THOY00	Szürke/Lime Gri/Lămâi	Sárga Galben	Prémium karcmentes bevonat (K) Prémium páramentes bevonat (N) Tratament premium antizgăriere standard K Tratament premium antiaburire standard N	FT	2C-1.2 1FTKN	EN166:2001 EN170:2003	10/100



TIGER FIRST OTG

6TFOC00NSI / 6TFOS00NSI



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Airflex szárak - optimális illeszkedés bármilyen fejméretre
- Könnyű (31,2 g), sokáig kényelmesen viselhető
- Dioptriás szemüveg fölött is viselhető
- Panoráma lencse beépített oldalvédelemmel

- Brațe Airflex - potrivire optimă pentru orice dimensiuni ale capului
- Greutate mică (31,2 g), pot fi purtați timp îndelungat
- Pot fi purtați și deasupra ochelarilor de vedere
- Lentile panoramice cu protecție laterală integrată



6TFOS00NSI



6TFOC00NSI

LENCSE / LENTILĂ	Polikarbonát 2,2 mm	<i>Polycarbonat 2,2 mm</i>
KERET / CADRU	Polikarbonát	<i>Polycarbonat</i>
SZÁR / BRAȚE	Polikarbonát	<i>Polycarbonat</i>
SÚLY / GREUTATE	31,2g	<i>31,2g</i>

CIKKSZÁM NUMĂR ARTICOL	SZÍN CULOARE	LENCSE SZÍNE CULOAREA LENTILEI	JELLEMZŐK CARACTERISTICI	KERET JELÖLÉSE MARCAREA CADRULUI	LENCSE JELÖLÉSE MARCAREA LENTILEI	SZABVÁNY NORMĂ	CSOMAGOLÁS AMBALAJ
6TFOC00	Szürke <i>Gri</i>	Színtelen <i>Incoloră</i>	Karcmentes bevonat (AS) <i>Tratament antizgăriere (AS)</i>	FT	2C-1.2 1FT	EN166:2001 EN170:2003	10/100
6TFOS00	Szürke <i>Gri</i>	Füstszínű <i>Fumuriu</i>	Karcmentes bevonat (AS) <i>Tratament antizgăriere (AS)</i>	FT	5 - 3,1 1FT	EN166:2001 EN172:1994 +A1:200 +A2:2001	10/100



GUMIPÁNTOS SZEMÜVEGEK / OCHELARI CU BENZI ELASTICE

STORMLUX PC

6STOP00NSI

UV N T 80g 3 4 B LS SS*



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Polikarbonát lecsék
- Indirekt szellőzés
- Elforgatható rugalmas textil fejpánt
- Dioptriás szemüveggel, és maszkkal együtt is használható
- Folyadékok és porok elleni védelem
- *Lentile din policarbonat*
- *Aerisire indirectă*
- *Bandă textilă pentru fixarea pe cap, permite rotirea*
- *Utilizabili cu ochelari de vedere și mască de protecție*
- *Protecție împotriva lichidelor și prafului*



LENCSE / LENTILĂ	Polikarbonát 2,3mm	<i>Policarbonat 2,3mm</i>
KERET / CADRU	PVC + Polikarbonát	<i>PVC + Policarbonat</i>
SZÁR / BRAȚE	Gumipánt	<i>Bandă textilă</i>
SÚLY / GREUTATE	80g	<i>80g</i>

VÉDŐSZEMÜVEG / OCHELARI DE PROTECȚIE

SIGMA DUST

6SIDC00NSI

UV AS T 32g LS SS*



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Védelem: habtömítés véd a nagyobb részecskék ellen / Oldalvédelem a széles szárnak köszönhetően
- Kényelem: széles látómező / csökkentett páraépződés a közvetlen szellőzésnek köszönhetően
- Megbízhatóság: karcmentes bevonat
- *Protecție: etanșarea spongioasă protejează împotriva particulelor mai mari / Protecție laterală datorită lateralelor late*
- *Confort: vizor lat / aburire redusă datorită aerisirii directe*
- *Fiabilitate: strat rezistent la zgârieturi*



LENCSE / LENTILĂ	Polikarbonát 2,3 mm	<i>Policarbonat 2,3 mm</i>
KERET / CADRU	Polikarbonát + SBR hab	<i>Policarbonat + spumă SBR</i>
SZÁR / BRAȚE	Polikarbonát	<i>Policarbonat</i>
SÚLY / GREUTATE	32g	<i>32g</i>

CIKKSZÁM NUMĂR ARTICOL	SZÍN CULOARE	LENCSE SZÍNE CULOAREA LENTILEI	JELLEMZŐK CARACTERISTICI	KERET JELÖLÉSE MARCAREA CADRULUI	LENCSE JELÖLÉSE MARCAREA LENTILEI	SZABVÁNY NORMÁ	CSOMAGOLÁS AMBALAJ
6STOP00	Füstszerű / Fekete <i>Fumuri / Negri</i>	Szintelen <i>Incoloră</i>	Szabvány szerinti páramentesség (N) UV elleni védelem Folyadékok és nagyobb részecskék elleni védelem <i>Strat anti-aburire (N)</i> <i>Strat-filtru contra ultravioletelor (UV)</i> <i>Protecție împotriva lichidelor și a particulelor mai mari</i>	3.4 BT	2-1.2 1BTN	EN166:2001 EN170:2003	40
6SIDC00	Átlátszó / Fekete <i>Transparent / Negri</i>	Szintelen <i>Incoloră</i>	SBR polimer alapanyagú tömítés <i>Etanșare din material pe bază de polimer SBR</i>	SFT	2C - 1.2 1FT	EN166:2001 EN170:2003	100



UVEX 9161

9161014

UV

F

FEJVÉDELEM / PROTECȚIA CAPULU



LENCSÉ / LENTILĂ	Bevonat nélküli polikarbonát panoráma lencse, 100% UV400 védelemmel - 2C-1,2 1 F	<i>Lentilă panoramică din policarbonat, fără acoperire protectoare, protecție 100% contra UV400 - 2C-1.2 1 F</i>
KERET / CADRU	Vízizsá polikarbonát	<i>Policarbonat transparent</i>
SZÁR / BRAȚE	UVEX duoflex, állítható hosszúságú polikarbonát szárok a nyomásmentes és tökéletes illeszkedésért, beépített oldalvédelem Minden dioptriás szemüvegre illeszkedik	<i>UVEX duoflex, brațe din policarbonat cu lungime reglabilă pentru o potrivire perfectă și fără apăsare, protecție laterală încorporată Pot fi purtați și cu ochelari de vedere</i>

UVEX SZEMÜVEGTISZTÍTÓ ÁLLOMÁS

UVEX STAȚIE DE CURĂȚARE A OCHELARILOR

9970005



JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- UVEX tisztítóállomás új kivitelben
- Alkalmos minden uvex védőszemüveghez
- Tisztítópapírral, tisztítófolyadékkal és műanyag pumpával
- Csavarok segítségével szerelhető fel a falra.
- Tartalma:
9971000: Tisztítópapír (2x kb. 700 lap)
9972103: Uvex tisztítófolyadék (0,5 l)
9973101: Műanyag pumpa
- Stație de curățare UVEX cu un nou design
- Adecvat oricărui tip de ochelari de protecție uvex
- Cu hârtie de curățare, lichid de curățare și pompă de plastic
- Poate fi montat pe perete cu ajutorul unor șuruburi.
- Conținut:
9971000: Hârtie de curățat (2x cca. 700 de foi)
9972103: lichid de curățare uvex (0,5 l.)
9973101: Pompă din plastic





PHOENIX WIND

6PHW400NSI/6PHW160NSI/6PHW200NSI



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Teljesítmény:
 - Magas szintű ellenállóképesség: oldalirányú deformáció (LD), alacsony hőmérséklet (-30°C) ellen
 - ABS sisakhéj
- Kényelem:
 - Oldalsó szellőzőnyílások
 - Beépített védőszemüveg
 - Kiváló illeszkedés, könnyű súly
 - A rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér
 - 3D textil izzadságszalag
- Könnyű: 450 g
- Kompatibilis a 6POBA névkártya tartóval és a 6MX3000NSI fülvédővel

- Performanță:
 - Rezistență înaltă la: deformare laterală (LD), temperaturi scăzute (-30 °C)
 - Calota căștii din ABS
- Confort:
 - Orificii laterale de aerisire
 - Ochelari de protecție integrați
 - Potrivire excelentă, greutate redusă
 - Unghi de vizibilitate mărit datorită cozorocului scurt
 - Bandă textilă 3D anti-transpirație
- Greutate redusă: 450 g
- Compatibilitate cu suportul 6POBA pentru cărți de vizită și căștile 6MX3000NSI pentru protecția urechilor



6PHW400NSI



6PHW160NSI



6PHW200NSI



JELLEMZŐK CARACTERISTICI	SÚLY GREUTATE	SZABVÁNY NORMĂ	CSOMAGOLÁS AMBALAJ
<p>ABS sisakhéj LDPE 6 ponton rögzített sisakosár 52-63 cm között állítható méret</p>	<p>450g</p>	<p>EN166:2001 EN397:2012+A1:2012</p>	<p>1/16</p>



PHOENIX PRO

6PHP400NSI / 6PHP160NSI / 6PHP200NSI



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Magas szintű ellenállóképesség:
 - oldalirányú deformáció (LD), olvadt fémcseppek (MM), alacsony hőmérséklet (-30°C) ellen
 - ABS sisakhéj
 - 1000 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem
- Kényelem:
 - Beépített védőszemüveg
 - Kiváló illeszkedés, könnyű súly
 - Racsnival könnyen állítható
 - A rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér
 - 3D textil izzadságszalag
- Könnyű: 450 g
- Kompatibilis a 6POBA névkártya tartóval és a 6MX3000NSI fülvédővel

ABS	LD	MM	450g
K	N	T	8
			9

- Nivel ridicat de rezistență la:
 - deformare laterală (LD), picături de metal topit (MM), temperaturi scăzute (-30 °C)
 - Calota căștii din ABS
 - Protecție împotriva contactului cu conductorii electrici sub tensiune alternativă de până la 1000 V
- Confort:
 - Ochelari de protecție integrați
 - Potrivire excelentă, greutate redusă
 - Ușor de reglat cu clichet
 - Unghi de vizibilitate mărit datorită cozorocului scurt
 - Bandă textilă 3D anti-transpirație
- Greutate redusă: 450 g
- Compatibilitate cu suportul 6POBA pentru cărți de vizită și căștile 6MX3000NSI pentru protecția urechilor



6PHP400NSI



6PHP160NSI



6PHP200NSI



JELLEMZŐK CARACTERISTICI	SÚLY GREUTATE	SZABVÁNY NORMÁ	CSOMAGOLÁS AMBALAJ
ABS sisakhéj LDPE 6 ponton rögzített sisakosár 52-63 cm között állítható méret Elektromosság elleni szigetelés Class 0 - 1000 VAC és 1500 VDC	450g	EN166:2001 EN397:2012+A1:2012 EN50365:2002	1/16



SZEZONOS RUHÁZAT

→ ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON





DZSEKI / JACHETĂ SOFTSHELL CU BENZI REFLECTORIZANTE


VIGILE

5VIG010



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Kiváló vízállóság
- Szél elleni védelem
- Fényvisszaverő elemek: EN 17353
- Impermeabilitate excelentă
- Protecție împotriva vântului
- Elemente reflectorizante: EN 17353



SZEZONÁLIS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON

ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- 3 RÉTEGŰ SOFTSHELL: 100% poliészter+TPU membrán+mikro polár 330 g/m²
- VÍZÁLLÓSÁG: 8000 mm
- LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG: 800 g/m²/24 h
- FÉNYVISSZAZERŐ CSÍKOK: 5 cm-es mikrogyöngyös varrott szalag
- SOFTSHELL ÎN 3 STRATURI: 100% poliester + membrană TPU + micro-polar 330 g/m²
- IMPERMEABILITATE la apă: 8000 mm
- PERMEABILITATE LA AER: 800 g/m²/24 h
- BENZI REFLECTORIZANTE: Bandă cu micro-perle, cu lățimea de 5 cm, cusută

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Magas gallér
- Cípzár állvédővel
- Mérsékelten rugalmas mandzsetta tépőzárral
- Rugalmas, állítható szegély
- Paspóllal fedett cíppzárás mellzseb
- Paspóllal fedett, cíppzárás alsó zsebek
- Kontrasztos szegés
- varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon, 1 a derékvonalon + 2 a karokon/ujjakon
- Guler înalt
- Fermoar cu protecție pentru bărbie
- Manșetă moderat elastică, prevăzută cu velcro
- Tiv flexibil, reglabil
- Buzunar la piept cu fermoar, acoperit cu paspoal
- Buzunare inferioare cu fermoar, acoperite cu paspoal
- Tiv contrastant
- benzi reflectorizante cusute: 2 pe umăr, 1 pe linia taliei + 2 pe brațe/la degete

MÉRETEK MÁRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
FEKETE NEGRU	5VIG01000S	5VIG01000M	5VIG01000L	5VIG0100XL	5VIG0102XL	5VIG0103XL	5VIG0104XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 10-es csomag / Individual 10 bucăți pe box						






YUKI II

5YKY010



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Emelt szinten vízálló
- Jó légáteresztő képesség + hónalj szellőzés
- Ripstop megerősítés
- Impermeabilitate excelentă
- Permeabilitate bună la aer + ventilație la subsuori
- Întărituri din Ripstop



ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- 3 RÉTEGŰ SOFTSHELL: 94% polészter / 6% elasztán + TPU membrán + 350g/m² vastag polár
- RIPSTOP 3D : 94% poliészter / 6% elasztán - 350g/m²
- VÍZÁLLÓSÁG: 8000 mm
- LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG: 3000 g/24h

- SOFTSHELL ÎN 3 STRATURI: 94% poliester / 6% elastan + membrană TPU + polar cu grosimea de 350 g/m²
- IMPERMEABILITATE LA APĂ: 8000 mm
- PERMEABILITATE LA AER: 3000 g/24h

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Levehető kapucni, patentos gallér
- Húzószinórral állítható kapucni
- Cipzár az álló gallér tetejéig + állvédelem
- Raglán ujjak
- Előformázott könyökrész és gumírozott mandzsetta
- Rugalmas húzószinórral állítható szegély
- Mellzseb kontrasztos színű cipzárral
- 2 alsó zseb 3D ripstop szegéllyel fedett cipzárral
- 3D ripstop megerősítés a vállon és a könyöknél
- Szellőzést biztosító rejtett cipzáras nyílások a hónaljnál
- Kontrasztos szegés
- Hosszított hátrész
- Glugă detașabilă, cu capse
- Glugă reglabilă cu șnur
- Fermoar până în vârful gulerului drept + protecție pentru bărbie
- Măneci raglan
- Cot preformat și manșetă elastică
- Baza reglabilă cu ajutorul unui șnur elastic
- Buzunar la piept cu fermoar contrastant
- 2 buzunare inferioare cu fermoar acoperit cu bordură Ripstop 3D
- Consolidare cu Ripstop 3D pe umeri și la coate
- Deschideri pentru aerisire ascunse sub brațe, cu fermoar
- Tiv contrastant
- Spate alungit

MÉRETEK MÁRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL
FEKETE/KÉK NEGRU/ALBASTRU	5YKY01000S	5YKY01000M	5YKY01000L	5YKY01000XL	5YKY0102XL	5YKY0103XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 10-es csomagban / Individual 10 bucați pe box					



FROGGY

5FRO120 / 5FRO150



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Szélfogó újraértelmezve
- Enyhe időre tervezve vízálló membránnal
- Könnyű
- Îmbrăcămintă împotriva vântului
- Concepție pentru primăvară - toamnă, cu membrană impermeabilă
- Ușoară



5FRO120



5FRO150



ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- 100% MECHANIKUS STRECCS POLIÉSZTER + TPU membrán + finom kötésű bélés 120g/m²
- 100% POLIESTER STRETCH MECANIC + membrană TPU + căptușeală din tricot fin de 120 g/m²
- VÍZÁLLÓSÁG: 8000 mm
- IMPERMEABILITATE LA APĂ: 8000 mm

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Gallérba rejtett viharkapucni
- Tépzárrel és rugalmas húzószinórral állítható kapucni
- Magas gallér
- Kétszínű cipzár + állvédelem
- Kontrasztos színű rugalmas derékpánt
- 2 paszpóllal fedett alsó zipzáras zseb
- Kontrasztos színű belső
- Glugă ascunsă în guler
- Glugă cu velcro și reglabilă cu șnur elastic
- Guler înalt
- Fermoar în două culori + protecție pentru bărbie
- Bandă elastică contrastantă
- 2 buzunare inferioare cu fermoar, acoperite cu paspoal
- Interior contrastant

MÉRETEK MÉRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL
SÖTÉTKÉK/SZÜRKE BLEUMARIN/GRI	5FRO12000S	5FRO12000M	5FRO12000L	5FRO1200XL	5FRO1202XL	5FRO1203XL
ANTRACIT/LIME ANTRACIT/LIME	5FRO15000S	5FRO15000M	5FRO15000L	5FRO1500XL	5FRO1502XL	5FRO1503XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 10-es csomag / Individual 10 bucăți la box					



DZSEKI / JACHETĂ

PYTHON

5PYT120



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- **TECHNIKAI ANYAG:** grafénnel gyártott membrán, mely különleges tulajdonságairól ismert
- **KIVÁLÓ VÍZÁLLÓSÁG:** 10 000 mm
- **KÖRNYEZETBARÁT:** 100%-ban újrahasznosított alapanyag + nem szennyező grafén

- **MATERIAL TEHNIC:** Membrană fabricată cu grafen, cunoscută pentru proprietățile sale speciale
- **IMPERMEABILITATE EXCELENTĂ:** 10 000 mm
- **MENAJEAZĂ MEDIUL ÎNCONJURĂTOR:** 100% materie primă reciclată + Grafen nepoluant



ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- **2,5 RÉTEGŰ SOFTSHELL:** 100%-ban újrahasznosított mechanikai szteccs poliészter + PU membrán + Grafén-nel nyomott felső réteg, 170g/m²
- **VÍZÁLLÓSÁG:** 10 000 mm
- **LÉGÁTERESZTÉS:** 5000 g/m²/24h

- **SOFTSHELL ÎN 2,5 STRATURI:** Poliester stretch mecanic 100% reciclat + membrană PU + strat superior imprimat cu grafen, 170 g/m²
- **IMPERMEABILITATE LA APĂ:** 10 000 mm
- **PERMEABILITATE LA AER:** 5000 g/m²/24h

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Ragasztott varrások
- Patenttal záródó gallérba rejtett rögzített kapucni
- Rugalmas húzószinórral állítható kapucni
- Magas gallér
- YKK vízálló cipzár fényvisszaverő csikkal
- Állvédelem
- Tépőzárral állítható mandzsetta
- Rugalmas húzószinórral állítható szegély
- 1 cipzár, paszpóllal fedett mellzseb
- 2 cipzár, 3D ripstop paszpóllal fedett alsó zseb
- Különleges mintázatú bevonat a kabát belsejében
- Meghosszabbított hátrész
- Nyomott fényvisszaverő csíkok a galléron és a könyök vonalában

- **Cusături lipite**
- **Glugă fixă ascunsă în guler care se închide cu capse**
- **Glugă reglabilă cu șnur elastic**
- **Guler înalt**
- **Fermoar impermeabil YKK, cu bandă reflectorizantă**
- **Protecție pentru bărbie**
- **Manșete reglabile cu scai**
- **Tiv reglabil cu ajutorul unui șnur elastic**
- **1 buzunar la piept cu fermoar, acoperit cu paspoal**
- **2 buzunare inferioare cu fermoar, acoperite cu paspoal din Ripstop 3D**
- **Căptușeală cu model special în interior**
- **Spate alungit**
- **Benzi reflectorizante imprimate pe guler și la linia cotului**

MÉRETEK MÉRİMİ	S	M	L	XL	2XL	3XL
SÖTÉTKÉK BLEUMARIN	5PYT12000S	5PYT12000M	5PYT12000L	5PYT12000XL	5PYT1202XL	5PYT1203XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 10-es csomag / Individual 10 bucăți la box					



EN 343
en cours /
in progress

GRAFÉN / GRAFEN

+ MI EZ? CE ESTE ACESTA?

A grafén egy természetes ásványról, a grafitról kapta a nevét, amelyből előállították.

Ez az elképzelhető legvékonyabb bevonat: a teljesen láthatatlan 2D anyag egyetlen rétegben felvitt szén atomokból áll, melyek hexagonális szerkezetbe rendeződnek.



A grafén a legkönnyebb, legerősebb és leginkább vezetőképes anyag, amit a mai napig ismerünk.

Grafenul și-a primit numele după grafit, mineralul natural din care este obținut.

Aceasta este cea mai subțire acoperire imaginabilă: complet invizibil, materialul 2D este alcătuit dintr-un singur strat de atomi de carbon, dispuși într-o structură hexagonală.

Grafenul este materialul cel mai ușor și mai puternic, având totodată și cea mai bună conductivitate cunoscută până în prezent.

Grafén atomok
Atomi Grafen



+ MILYEN FORMÁBAN HASZNOSÍTHATÓ? ÎN CE FORMĂ POATE FI UTILIZAT?

A grafén leginkább festékanyag formájában használható a textiliparban, a PYTHON modellünk membrán bevonatán is ilyen formában van jelen. A kiváló tulajdonságait már nagyon kis mennyiségben is érezteti.

Grafenul este utilizat îndeosebi în industria textilă, sub formă de coloranți, și este prezent și pe membrana cu care este acoperit modelul nostru PYTHON. Calitățile sale excelente sunt resimțite chiar și în cantități foarte mici.



Festékek
Cerneluri (imprimare, vopsire)



Membrán
Membrane



Cérna (textilben lévő szálak)
Fire (inerente materialului)

+ JELLEMZŐK FEATURES



Hővezető/hő szabályozó (5300 W m-1K-1-ig) Egyenletesen osztja el a hőt az atomok rácsszerkezetének köszönhetően.

- **Meleg időben:** eloszlatja a test hőjét a környezeti hőmérséklet és a fizikai aktivitás függvényében
- **Hideg időben:** továbbítja a hőt a test melegebb részeiről a hidegebb irányába

→ Minél közelebb van a grafén a bőrhöz, annál hatékonyabban szabályozza a hőt **(átlagosan +/- 2°C)**

Conductivitate termică/regulator de căldură (până la 5300 W m-1K-1) Distribuie uniform căldura, datorită structurii reticulare a atomilor.

- **Pe vreme caldă:** disipă căldura corpului în funcție de temperatura mediului ambiant și de activitatea fizică
- **Pe vreme rece:** transferă căldura din părțile mai calde ale corpului către cele mai reci

→ Cu cât grafenul este mai aproape de piele, cu atât reglează mai eficient căldura **(+/- 2°C în medie)**



Bakteriosztatikus hatás: a baktériumok szaporodását gátolva csökkenti az izzadás során a kellemetlen szagok kialakulását

Effect bacteriostatic: reduce apariția mirosurilor neplăcute datorate transpirației, prin inhibarea creșterii bacteriilor



Ellenálló: 200-szor ellenállóbb, mint az acél, miközben különlegesen rugalmas az atomok szoros kötésének köszönhetően

Rezistent: este de 200 de ori mai rezistent decât oțelul, fiind în același timp deosebit de flexibil datorită legăturii strânse dintre atomi



Könnyű: a bevonat nem nehezíti el a textilt, mert néhány gramm is elegendő a hatás kifejtéséhez.

Ușor: stratul nu îngreunează materialul textil, deoarece câteva grame sunt suficiente pentru manifestarea efectelor.



Elektromosság vezető: intelligens textilek létrehozására alkalmas (elemek 3D-s nyomtatása grafén felhasználásával)

Conductor electric: posibilitate de dezvoltare inteligentă textile (de exemplu, imprimarea 3D a bateriilor cu cerneală grafen)



Antisztatikus: vezető tulajdonsága révén képes arra, hogy az elektrosztatikus töltéseket eloszlassa

Antistatic: grafenul fiind conductiv permite disiparea sarcinilor electrostatice



Környezetbarát: saját tulajdonságai révén képes energiát előállítani, hozzáadott anyagok nem szükségesek

Nepoluant: poate produce energie de la sine în mod natural (fara aditivi)

PYTHON: ez az átmeneti kabát tökéletes védelmet nyújt az eső ellen a membránnak és a ragasztott varrásoknak köszönhetően. A membrán grafén bevonata a kevésbé ideális időjárási viszonyok között fejti ki kedvező hatását.

PYTHON: această jachetă oferă o protecție perfectă împotriva ploii, datorită membranei și cusăturilor sale lipite. Stratul de grafen cu care este acoperită membrana are un efect favorabil în condiții meteorologice mai puțin ideale.



DZSEKI / HANORAC CU FERMOAR

KIJI

5KIJ150 / 5KIJ550 / 5KIJ01



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Kényelmes és puha viselet egész évben
- Megerősített könyökrész
- Confortabilă și moale, pentru o purtare pe tot parcursul anului
- Zona coatelor consolidată



5KIJ550



5KIJ01



5KIJ150



ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- MOLLETON : 300 g/m² vastag alapanyag: 70% pamut, 30% poliészter
- OXFORD : 300D alapanyagú megerősítés
- BORDÁZOTT TEXTIL MANDZSETTA: 95% poliészter, 5% elasztán

- MOLLETON: material de bază cu grosimea de 300 g/m²: 70% bumbac, 30% poliester
- OXFORD: consolidare cu material 300D
- MANȘETĂ TEXTILĂ ELASTICĂ: 95% poliester, 5% elastan

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Magas gallér
- Cipzáras záródás
- Rugalmas bordázott derékpánt és mandzsetta
- 2 paszpóllal fedett cipzáras alsó zseb
- 2 belső alsó zseb
- Oxford megerősítés a könyök részen
- Kontrasztos szegély és díszítő varrások

- Guler înalt
- Închidere cu fermoar
- Bandă elastică încrețită în talie și la manșete
- 2 buzunare inferioare cu fermoar, acoperite cu paspoal
- 2 buzunare interioare inferioare
- Consolidare Oxford în zona coatelor
- Tiv contrastant și cusături decorative

MÉRETEK MÁRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL
ANTRACIT/VILÁGOSSZÜRKE ANTRACIT/GRI DESCHIS	5KIJ15000S	5KIJ15000M	5KIJ15000L	5KIJ1500XL	5KIJ1502XL	5KIJ1503XL
VILÁGOSSZÜRKE/ANTRACIT GRI/ANTRACIT	5KIJ55000S	5KIJ55000M	5KIJ55000L	5KIJ5500XL	5KIJ5502XL	5KIJ5503XL
FEKETE/KÉK NEGRU/ALBASTRU	5KIJ01000S	5KIJ01000M	5KIJ01000L	5KIJ0100XL	5KIJ0102XL	5KIJ0103XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 10-es csomag / Individual 10 bucăți pa bax					



RAKOUN

5RAK150



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Kényelmes, meleg sherpa dzseki
- 3D ripstop megerősítések
- *Jachetă sherpa călduroasă și confortabilă*
- *3D Ripstop*



ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- MOLLETON: 70% pamut, 30% poliészter, 300g/m²
- 3D RIPSTOP: 100% poliészter - 200 g/m²
- BORDÁZOTT MANDZSETTA: 100% poliészter - 789 g/m²
- SHERPA BÉLÉS: 100% poliészter 300 g/m²
- MELEGBÉLÉS: 100% poliészter 60/m² (ujjak)
- TAFT BÉLÉS: 100% poliészter 60%/m² (ujjak)
- *MOLLETON: 70% bumbac, 30% poliester, 300 g/m²*
- *3D RIPSTOP: 100% poliester - 200 g/m²*
- *MANȘETĂ ÎNCREȘTITĂ: 100% poliester - 789 g/m²*
- *CĂPTUȘEALĂ SHERPA: 100% poliester, 300 g/m²*
- *CĂPTUȘEALĂ CĂLDUROASĂ: 100% poliester, 60/m² (mâneci)*
- *CĂPTUȘEALĂ DIN TAFTA: 100% poliester, 60%/m² (mâneci)*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Magas bordázott gallér
- Cipzárral záródik
- Rugalmas bordázott derékpánt
- Bordázott madzsetta
- 2 alsó zseb 3D ripstoppal fedett cipzárral
- 3D ripstop megerősítés a könyök részen
- Kontrasztok szegélyek és díszítő varrások
- Szitázható
- *Guler elastic înalt*
- *Se închide cu fermoar*
- *Bandă elastică în talie*
- *Manșete elastice*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar acoperit cu 3D Ripstop*
- *Consolidare cu 3D Ripstop în zona coatelor*
- *Tivuri contrastante și cusături decorative*
- *Imprimabilă serigrafic*

MÉRETEK MÁRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL
ANTRACIT/VILÁGOSSZÜRKE ANTRACIT/GRI DESCHIS	5RAK15000S	5RAK15000M	5RAK15000L	5RAK15000XL	5RAK1502XL	5RAK1503XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 5-ös csomag / Individual 6 bucăți pe box					





DZSEKI / JACHETĂ


SUMI

5SUM120 / 5SUM010



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Könnyű és meleg a SORONA technológiának köszönhetően
- Ellenálló ripstop szövet
- Megerősített zónák
- Ușoară și călduroasă datorită tehnologiei SORONA
- Tesutură Ripstop rezistentă
- Zone consolidate



5SUM120



5SUM010

ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- KÜLSŐ RÉTEG: 100% nejlon mikro-ripstop (2,5 mm) - 40 g/m²
- 3 RÉTEGŰ SOFTSHELL: 100% poliészter mechanikai sztreccs + TPU membrán + polár 230g/m² (oldalán és mellkason)
- SORONA technológiájú melegbélés: 100% poliészter - 100g/m² (test) 80 g/m² (ujjak)
- BÉLÉS: 100% nejlon - 75 g/m²
- STRAT EXTERIOR: 100% NAILON MICRO-RIPSTOP (2,5 MM) - 40 G/M2
- Softshell în 3 straturi: 100% poliester stretch mecanic + membrană TPU + polar de 230 g/m2 (în laterale și la piept)
- Căptușeală călduroasă cu tehnologie SORONA: 100% poliester - 100 g/m2 (corp), 80 g/m2 (mânci)
- Căptușeală: 100% nailon - 75 g/m²

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Magas polár gallér végéig futó YKK cipzár + állvédő
- Rugalmas mandzsetta és derékpánt szegély
- 1 softshell mellzseb cipzárral
- 2 alsó zseb rejtett cipzárral
- 1 belső zseb tépőzárral
- Softshell betétek a vállon, mellkason, az oldalán és a mandzsettán
- Hosszított hátrész
- Fényvisszaverő vízálló cipzár a mellkason (a sötétkék modellen)
- Fényvisszaverő díszegélyek a vállon
- Guler înalt din polar cu fermoar YKK + apărătoare pentru bărbie până la capăt
- Manșetă și bandă în talie flexibile
- 1 buzunar din softshell la piept, cu fermoar
- 2 buzunare inferioare, cu fermoar ascuns
- 1 buzunar interior, cu velcro
- Inserții Softshell la umeri, piept, în laterale și manșete
- Spate alungit
- Fermoar reflectorizant impermeabil pe piept (la modelul albastru închis)
- Tivuri decorative reflectorizante pe umeri

MÉRETEK MÁRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL
SÖTÉTKÉK/FÉNYVISSZAZERŐ SZÜRKE ALBASTRU/GRI	5SUM12000S	5SUM12000M	5SUM12000L	5SUM12000XL	5SUM1202XL	5SUM1203XL
FEKETE/LIME NEGRU/LIME	5SUM01000S	5SUM01000M	5SUM01000L	5SUM01000XL	5SUM0102XL	5SUM0103XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 10-es csomag / Individual 10 bucăți pe box					

SORONA® TECHNOLOGIA/ TEHNOLOGIE SORONA®



SORONA®: A PEHELYKABÁT KIVÁLÓ ALTERNATÍVÁJA

SORONA®: O ALTERNATIVĂ EXCELENTĂ A JACHETELOR DE PUF

A DuPont™ SORONA® technológia egy innovatív, részben növényi alapú polimer. Ez a technológia lehetővé tette, hogy hosszú élettartamú, kiemelkedő hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező termékeket hozzanak létre.

A Sorona® bélés - más prémium kategóriás poliészter béléssel összehasonlítva - számos kategóriában túlteljesíti a versenytársait:

- **Kiemelkedő hőmegtartó képesség** száraz és nedves környezetben: súlyához lépest +7%-kal több hőt képes megtartani
- **Könnyebb:** a töltőanyag hőmegtartó képessége 36%-kal magasabb
 - kevesebb szigetelőanyag szükséges ugyanannak a melegtartásnak az eléréséhez
 - kevésbé terjedelmes
- **Formatartás:**
 - 8%-kal nagyobb összepréselhetőség (65% vs 60%)
 - 96%-os alakvisszanyerő képesség
 - nagyobb mozgásszabadság és rugalmasság
- **Gyors száradás:**
 - Kiváló nedvszívó képesség
- **37%-ban megújuló forrásból** (az évenként megújuló növényi alapú összetevők súlya alapján)

Tehnologia DuPont™ SORONA® este un polimer inovator, parțial pe bază vegetală. Această tehnologie permite crearea unor produse cu o durată lungă de viață și remarcabile proprietăți de izolare termică.

Căptușeala Sorona® - în comparație cu alte căptușeli din poliester de calitate premium - își depășește concurenții în numeroase categorii:

- **Reținere remarcabilă a căldurii în medii uscate și umede:** poate reține +7% mai multă căldură față de greutatea sa
- **Mai ușoară:** capacitatea căptușelii de reținere a căldurii este cu 36% mai mare
- **necesită mai puțin material izolant pentru a obține aceeași reținere a căldurii**
- **mai puțin voluminoasă**
- **Își menține forma:**
 - compresibilitate cu 8% mai mare (60%/65%)
 - capacitate de recuperare a formei de 96%
 - o mai mare libertate de mișcare și flexibilitate
- **Uscare rapidă:**
 - Absorbție excelentă a umidității
- **37% din surse regenerabile** (pe baza greutății componentelor pe bază de plante care se regenerează anual)





PULÓVER / PULOVER

HATO

5HAT550



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Pulóver extra tulajdonságokkal
- Kényelem és puhaság: bolyhozott anyag
- Egész évben jól használható
- Megerősített könyökrész
- *The reworked Sweat-shirt*
- *Comfort and softness: brushed fleece*
- *Can be worn all year long*
- *Resistant: reinforced elbows*



ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- VASTAG BOLYHOZOTT ANYAG: 70% pamut / 30% poliészter, 300g/m²
- OXFORD BETÉTEK - 100% poliészter - 300D
- RIB: 94% poliészter, 6% elasztán
- MATERIAL PLUȘAT DIN 70% bumbac, 30% poliester, cu grosimea de 300 g/m²
- INSERȚII DIN OXFORD 300D - 100% poliester
- 94% poliester, 6% elasan

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Kerek bordázott gallér
- Rugalmas bordázott derékpánt
- Kontrasztos színű bordázott mandzsetta
- Oxford betétek a könyöknél
- Kontrasztos színű díszítések és varrások
- Anyagba nyomott Coverguard logó
- *Guler încrețit rotund*
- *Bandă elastică încrețită în talie*
- *Manșetă încrețită contrastantă*
- *Inserții Oxford la coate*
- *Ornamente și cusături contrastante*
- *Siglă Coverguard imprimată pe material*

MÉRETEK MÁRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL
VILÁGOSSZÜRKE/KÉK GRI/ALBASTRU	5HAT55000S	5HAT55000M	5HAT55000L	5HAT5500XL	5HAT5502XL	5HAT5503XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 10 darabos csomagban / Individual 10 bucăți pe bax					



ORCKA

5ORC550



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Vízálló és légáteresztő: laminált membránnal rendelkező pulóver
- Kényelem és puhaság: kívül dzsörzé, belül mikroplüss bélés
- Ellenálló: megerősített könyökrészek
- *Impermeabil la apă și permeabil la aer: pulover cu membrană laminată*
- *Confort și moliciune: pulover care are pe dinafară jerseu, pe dinăuntru căptușeală din micropluş*
- *Rezistență: zona coatelor consolidată*



ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- 2 RÉTEGŰ PULÓVER: dzsörzé 70% pamut / 30% poliészter + TPU membrán - 310 g/m²
- OXFORD: 100% poliészter - 300D
- BORDÁZOTT ANYAG: 94% poliészter / 6% elasztán
- MIKROPLÜSS: 100% poliészter - 210 g/m²

- PULOVER CU 2 STRATURI: JERSEU 70% bumbac / 30% poliester + membrană TPU - 310 g/m²
- OXFORD: 100% poliester - 300D
- MATERIAL ÎNCREȘTIT: 94% poliester / 6% elasthan
- MICROPLUȘ: 100% poliester - 210 g/m²

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Magas cipzárás gallér + fényvisszaverő borítás
- Kontrasztos színű rugalmas bordázott derékpánt és mandzsetta
- Oxford megerősítések a könyökrészen
- Fényvisszaverő Coverguard logó a hátán
- Szitázható

- *Guler înalt cu fermoar + acoperire reflectorizantă*
- *Bandă elastică încreștită în talie și la manșete, contrastantă*
- *Consolidare Oxford în zona coatelor*
- *Siglă reflectorizantă Coverguard pe spate*
- *Imprimabilă serigrafic*

MÉRETEK MÉRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL
VILÁGOSZÜRKE/KÉK GRI/ALBASTRU	5ORC55000S	5ORC55000M	5ORC55000L	5ORC55000XL	5ORC5502XL	5ORC5503XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 10 darabos csomagban / Individual 10 bucăți pe bax					



TÉLIKABÁT / JACHETĂ DE IARNĂ IMPERMEABILĂ

PANDA

5PDA120 / 5PDA01



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Kiváló ár/érték arány
- Szabvány szerinti minősítés hideg ellen
- Jachetă de bază
- Păstrează căldura în interior



5PDA120



5PDA01

ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- OXFORD: 100% 250 D poliészter, 200D PU bevonattal
- MELEGBÉLÉS: 100% poliészter, 160 g/m² (test és ujjak), 80 g/m² (gallér)
- TAFT BÉLÉS: 100% poliészter, 55 g/m²
- POLÁR BÉLÉS: 100% poliészter (gallér)

- OXFORD: 100% poliester 250 D, cu acoperire PU 200D
- CĂPTUȘEALĂ CĂLDUROASĂ: 100% poliester, 160 g/m² (corp și mâneci), 80 g/m² (guler)
- CĂPTUȘEALĂ DIN TAFTA: 100% poliester, 55 g/m²
- CĂPTUȘEALĂ POLAR: 100% poliester (guler)

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Gallérba rejtett Oxford alapanyagú kapucni
- Rugalmas húzószinórral állítható kapucni
- Polárral bélelt állógallér
- Tépzárás hajtókával fedett cipzár
- Tépzáróval állítható mandzsetta
- Rugalmas húzószinórral állítható szegély
- 1 paszpóllal fedett cipzárás mellzseb
- 2 paszpóllal fedett cipzárás alsó zseb
- 1 cipzárás zseb a kabát ujján
- 1 tépzárás belső zseb
- Kontrasztos színű zseb a fekete kabát ujján
- Vízálló, fényvisszaverő cipzár a sötétkék kabát ujján
- Szitázható

- Glugă din material Oxford, ascunsă în guler
- Glugă reglabilă cu șnur elastic
- Guler drept, căptușit cu polar
- Fermoar acoperit cu clapă velcro
- Manșete reglabile cu scai
- Tiv reglabil cu ajutorul unui șnur elastic
- 1 buzunar la piept cu fermoar, acoperit cu paspoal
- 2 buzunare în partea de jos, cu fermoar, acoperite cu paspoal
- 1 buzunar cu fermoar pe mâneca jachetei
- 1 buzunar interior cu scai
- Buzunar de culoare contrastantă pe mâneca jachetei negre
- Fermoar rezistent la apă, reflectorizant pe mâneca jachetei albastră închis
- Imprimabilă serigrafic

MÉRETEK MÁRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
SÖTÉTKÉK/FÉNYVISSZAZVERŐ SZÜRKE BLEUMARIN/GRI REFLECTIV	5PDA12000S	5PDA12000M	5PDA12000L	5PDA1200XL	5PDA1202XL	5PDA1203XL	5PDA1204XL
FEKETE/KÉK NEGRU/ALBASTRU	5PDA01000S	5PDA01000M	5PDA01000L	5PDA0100XL	5PDA0102XL	5PDA0103XL	5PDA0104XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	5PDA120: egyesével vagy 5 darabos csomagban / Individual 5 bucăți pe bax 5PDA01: egyesével, vagy 10 darabos csomagban / Individual 10 bucăți pe bax						





SECURITE

5SEC010



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Praktikus: sok zsebbel rendelkezik
- Fényvisszaverő csíkokkal: EN 17353
- Hőszigetelő: sűrűn steppelt
- Practică: are multe buzunare
- Cu benzi reflectorizante: EN 17353
- Izolare termică: dens matlasată



ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- OXFORD: 100% poliészter PU borítással, 300D
- MELEGBÉLÉS: 100% poliészter - 160g/m² (törzs), 140 g/m² (ujjak)
- TAFT BÉLÉS: 100% poliészter 60 g/m²
- POLÁR BÉLÉS: 100% poliészter (gallér)
- VÍZÁLLÓ: 2000 mm
- FÉNYVISSZAVÉRŐ: 5 cm széles varrott, mikrogyöngyös fényvisszaverő csíkok


- OXFORD: 100% poliester cu acoperire PU, 300D
- Căptușeală călduroasă: 100% poliester - 160 g/m² (corp), 140 g/m² (mânci)
- CĂPTUȘEALĂ DIN TAFTA: 100% poliester 60 g/m²
- CĂPTUȘEALĂ POLAR: 100% poliester (guler)
- IMPERMEABILĂ: 2 000 mm
- REFLECTORIZANTĂ: Benzi reflectorizante cusute, late de 5 cm, cu micro-perle

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Ragasztott varrások
- Gallérba rejtett Oxford sildes kapucni
- Rugalmas húzózárral állítható kapucni
- Polár bélésű állógallér
- Tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- Előformázott könyökrész
- Tépőzárral állítható szélfogó mandzsetta
- Rugalmas húzósinórral állítható szegély
- 1 paszpóllal fedett cipzáras mellzseb
- 2 zsebfedővel fedett rávarrt alsó zseb
- 2 bebújós alsó zseb
- 1 Napóleon zseb
- 2 tépőzáras belső zseb
- 1 kivehető igazolványtartó a mellzsebben
- Kontrasztos színű díszvarrások
- Rávarrt fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon, 1 a derékvonalon, 2 a karokon
- Szitázható

- Cusături lipite
- Glugă din material Oxford, cu cozoroc, ascunsă în guler
- Glugă reglabilă cu fermoar elastic
- Guler drept cu căptușeală polar
- Fermoar acoperit cu clapă velcro
- Cot preformat
- Manșete antivânt, reglabile cu scai
- Tiv reglabil cu ajutorul unui șnur elastic
- 1 buzunar la piept cu fermoar, acoperit cu paspoal
- 2 buzunare în partea inferioară, aplicate, acoperite cu clapă
- 2 buzunare interioare ascunse, în partea inferioară
- 1 buzunar Napoleon
- 2 buzunare interioare cu scai
- 1 suport detașabil pentru card în buzunarul de la piept
- Cusături decorative contrastante
- Benzi reflectorizante cusute: 2 pe umăr, 1 pe linia taliei, 2 pe brațe
- Imprimabilă serigrafic

MÉRETEK MÁRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL
FEKETE NEGRU	5SEC01000S	5SEC01000M	5SEC01000L	5SEC01000XL	5SEC0102XL	5SEC0103XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 5 darabos csomagban / Individual 5 bucăți pe bax					





TÉLIKABÁT / JACHETĂ SOFTSHELL DE IARNĂ

TAMIA

5TAM010



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Vízállóság: 5000 mm
- Meleg és kényelmes: melegbélés és polár
- Fényvisszaverő mintázat
- Impermeabilitate la apă: 5 000 mm
- Călduroasă și confortabilă: căptușeală călduroasă din polar
- Model reflectorizant



SBS



ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIAL

- 2 RÉTEGŰ SOFTSHELL: 92% poliészter / 8% elasztán + TPU membrán - 235g/m²
- OXFORD: 100% poliészter - 300D
- MELEGBÉLÉS: 100% poliészter - 120g/m²
- POLÁR BÉLÉS: 100% poliészter - 130g/m²
- TAFT BÉLÉS: 100% poliészter - 60 g/m² (ujjak)

- VÍZÁLLÓSÁG: 5000 mm
- LÉGÁTERESZTÉS: 600g/m²/24h

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Ragasztott varrások
- Gallérba rejtett vihar kapucni, patent a gallérban
- Rugalmas húzószinórral állítható kapucni
- Polárral bélelt állógallér
- Tépzárás hajtókával fedett cipzár
- Bordázott, tépzárral állítható szélfogó mandzsetta
- 1 paszpóllal fedett cipzáros mellzseb
- 2 paszpóllal fedett cipzáros alsó zseb
- 2 tépzárás belső zseb
- Oxford anyagú hosszabbított hátrész fényvisszaverő szegéllyel
- Fényvisszaverő mintázat a vállon
- Szitázható



- SOFTSHELL ÎN 2 STRATURI: 92% poliester / 8% elasthan + membrană TPU - 235 g/m²
- OXFORD: 100% poliester - 300D
- CĂPTUȘEALĂ CĂLDUROASĂ: 100% poliester - 120 g/m²
- CĂPTUȘEALĂ POLAR: 100% poliester - 130 g/m²
- CĂPTUȘEALĂ DIN TAFTA: 100% poliester - 60 g/m² (mâneci)

- IMPERMEABILITATE LA APĂ: 5 000 mm
- PERMEABILITATE LA AER: 600 g/m²/24h

- Cusături lipite
- Glugă de vânt ascunsă în guler, cu capse pe guler
- Glugă reglabilă cu șnur elastic
- Guler drept, căptușit cu polar
- Fermoar acoperit cu clapă velcro
- Manșete antivânt, încrețite, reglabile cu scai
- 1 buzunar la piept cu fermoar, acoperit cu paspoal
- 2 buzunare în partea inferioară, cu fermoar, acoperite cu paspoal
- 2 buzunare interioare cu scai
- Spate alungit din material Oxford, cu tiv reflectorizant
- Model reflectorizant pe umeri
- Imprimabilă serigrafic

MÉRETEK MÁRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL
FEKETE / KÉK NEGRU / ALBASTRU	5TAM01000S	5TAM01000M	5TAM01000L	5TAM01000XL	5TAM0102XL	5TAM0103XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 5 darabos csomagban / Individual 5 bucăți la box					



EN 343
EN COURS /
IN PROGRESS



EN 342
EN COURS /
IN PROGRESS



CAMELLO

5CAM350



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Időjárásálló: vihartapucni és vízálló membrán
- Könnyű: hálós bélés
- Divatos: halszálkás mintázat

- Rezistentă la intemperii: glugă și membrană impermeabilă la apă
- Ușoară: căptușeală din plasă
- La modă: țesătură în V



ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- 2 RÉTEGŰ SOFTSHELL: 92% poliészter / 8% elasztán + PU membrán - 180g/m²
- HÁLÓS BÉLÉS: 100% poliészter - 70g/m²

- VÍZÁLLÓSÁG: 5000 mm
- LÉGÁTERESZTÉS: 2500 g/m²/24h

- Softshell în 2 straturi: 92% poliester / 8% elasthan + membrană PU - 180 g/m²
- CĂPTUȘEALĂ DIN PLASĂ: 100% poliester - 70 g/m²

- REZISTENȚA LA APĂ: 5 000 mm
- PERMEABILITATE LA AER: 2 500 g/m²/24h

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Ragasztott varrások
- Levehető, patenttal a gallérba rögzített kapucni
- Rugalmas húzószinórral állítható kapucni
- Magas gallér
- Tépzárás hajtókéval fedett cipzár
- Előformázott könyökrész
- Rugalmas húzószinórral állítható öv és szegély
- 1 paszpóllal fedett cipzárás mellzseb
- 2 3D ripstop paszpóllal fedett cipzárás alsó zseb
- 1 belső zseb
- Kontrasztos díszvarrások
- Meghosszabbított hátrész
- Fényvisszaverő logózott elemek
- Szitázható

- Cusături lipite
- Glugă detașabilă, fixată de guler cu capse
- Glugă reglabilă cu șnur elastic
- Guler înalt
- Fermoar acoperit cu clapă velcro
- Cot preformat
- Curea și tiv reglabile cu șnur elastic
- 1 buzunar la piept cu fermoar, acoperit cu paspoal
- 2 buzunare în partea inferioară, cu fermoar, acoperite cu paspoal Ripstop 3D
- 1 buzunar interior
- Cusături decorative contrastante
- Spate alungit
- Elemente reflectorizante
- Imprimabilă serigrafic

MÉRETEK MÁRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL
KÖZÉPSZÜRKE GRI DESCHIS	5CAM35000S	5CAM35000M	5CAM35000L	5CAM35000XL	5CAM3502XL	5CAM3503XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 10 darabos csomagban / Individual 10 bucăți la box					



EN 343



NADRÁG / PANTALONI DE IARNĂ, MATLASAȘI

MARMOTTE


5MAR010



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Hideg elleni védelem: melegbélés
- Kényelem: levehető rugalmas pántok

- Protecție împotriva frigului: căptușeală călduroasă
- Confort: bretele elastice detașabile



ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- OXFORD: 100% PU mártott poliészter - 300D
- MINTÁZOTT OXFORD: 100% poliészter - 500D
- MELEGBÉLÉS: 100% poliészter - 100 g/m²
- TAFT BÉLÉS: 100% poliészter - 55g/m²

- VÍZÁLLÓSÁG: 2000 mm

- OXFORD: 100% poliester impermeabilizat cu PU - 300D
- OXFORD CU MODEL: 100% poliester - 500D
- CĂPTUȘEALĂ CĂLDUROASĂ: 100% poliester - 100 g/m²
- CĂPTUȘEALĂ DIN TAFTA: 100% poliester - 55 g/m²

- IMPERMEABILITATE LA APĂ: 2 000 mm

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Ragasztott varrások
- Állítható elasztikus vállpántok
- Gombos-cipzáros záródás
- Elasztikus derékrész + övbújtatók
- 2 oldalzseb, 1 cargo zseb + többrekeszes kialakítás
- Szárak alján cipzár
- Vízszigetelt lábszár
- Megerősített területek
- Tépőzárás Oxford térdvédő zsebek alsó nyílással
- Fényvisszaverő csík a zsebekben

- Cusături lipite
- Bretele elastice reglabile
- Închidere cu nasturi și fermoar
- Talie elastică + găici de curea
- 2 buzunare laterale, 1 buzunar cargo + design cu mai multe compartimente
- Fermoar în partea de jos a cracilor
- Craci hidroizolați
- Zone consolidate
- Buzunare-genunchiere din Oxford, cu scai și deschidere în partea inferioară
- Bandă reflectorizantă pe buzunare

MÉRETEK MÉRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL
FEKETE NEGRU	5MAR01000S	5MAR01000M	5MAR01000L	5MAR0100XL	5MAR0102XL	5MAR0103XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 5 darabos csomagolásban / Individual 5 bucăți la box					



EN 343
EN COURS /
IN PROGRESS



EN 14404
Type 2

0,303m²/W
X
X
EN 342



RAINET ORKÁN ESŐKABÁT / PELELINĂ DE PLOAIE CU BENZI REFLECTORIZANTE

5RAC120



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Fényvisszaverő csíkok
- Szabvány: EN 17353
- Szélfogó mandzsetta
- Benzi reflectorizante
- Standard: EN 17353
- Manșetă antivânt



ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- 100% PVC borítású poliészter - 200g/m²
- VÍZÁLLÓSÁG: 2000 mm
- FÉNYVISSZAVERŐ: 5 cm-es rávarrt, mikrogyöngyös csíkok

- 100% poliester acoperit cu PVC moale - 200 g/m²
- IMPERMEABILITATE LA APĂ: 2 000 mm
- REFLECTORIZANTĂ: Benzi cusute late de 5 cm, cu micro-perl

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Ragasztott varrások
- Magas álló gallér végéig futó, patentos hajtókával fedett cipzár
- Fedett varrások, gallérba rejtett kapucni húzószinórral
- Raglán ujjak, szélálló gumózott mandzsetta
- 2 fedett oldalzseb, 1 fedett oldalzseb,
- szellőző hátrész, szellőzőlyukak a hónaljrésznél
- 120 cm hosszú
- Varrott és mikrogyöngyös fényvisszaverő csíkok: 2 – 2 a testen és a karokon

- Cusături lipite
- Fermoar acoperit cu clapă cu capse, pe întreaga lungime a gulerului drept
- Cusături acoperite, glugă ascunsă în guler, cu șnur de strângere
- Mâneci raglan, manșete cauciucate rezistente la vânt
- 2 buzunare laterale acoperite, 1 buzunar lateral acoperit,
- partea din spate cu aerisire, orificii de aerisire la subsuori
- 120 cm lungime
- Benzi reflectorizante cusute și cu micro-perle: câte 2 pe corp și brațe

MÉRETEK MÁRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL
SÖTÉTKÉK BLEUMARIN	5RAC12000S	5RAC12000M	5RAC12000L	5RAC1200XL	5RAC1202XL	5RAC1203XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 10 darabos csomagban / Individual 10 bucăți la box					





JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

→ ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE





RITTO

5RIT170 / 5RIT160



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Kiváló ár/érték arány, minden felhasználási területre
- A polárnak köszönhetően puha és kényelmes
- Raport excelent calitate/preț, pentru toate domeniile de utilizare
- Moale și confortabilă datorită materialului polar



5RIT170



5RIT160

ANYAGÖSSZETÉL / MATERIALE

- Polár: 100% poliészter - 280 g/m²
- Fényvisszaverő: 5 cm széles rávarrt mikrogöngyös csíkok

- POLAR: 100% poliester - 280 g/m²

- REFLECTORIZANTĂ: Benzi cusute late de 5 cm, cu micro-perle

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Magas gallér
- Cipzárral záródik
- Állvédelem
- Rugalmas mandzsetta
- Rugalmas húzószinórral állítható szegély
- 2 cipzáras alsó zseb
- 1 cipzáras mellzseb
- 2 belső zseb
- Rávarrt fényvisszaverő csíkok: 2 a karokon, 2 a derékvonalon
- 25 alkalommal mosható

- Guler înalt
- Se închide cu fermoar
- Protecție pentru bărbie
- Manșetă elastică
- Baza reglabilă cu ajutorul unui șnur elastic
- 2 buzunare în partea de jos, cu fermoar
- 1 buzunar la piept, cu fermoar
- 2 buzunare interioare
- Benzi reflectorizante cusute: 2 pe brațe, 2 pe linia taliei
- Poate fi spălată de 25 de ori

MÉRETEK MÁRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
HI-VIZ NARANCSSÁRGA/SÖTÉTKÉK HV PORTOCALIU / BLEUMARIN	5RIT17000S	5RIT17000M	5RIT17000L	5RIT1700XL	5RIT1702XL	5RIT1703XL	5RIT1704XL
HI-VIZ SÁRGA/SÖTÉTKÉK HV GALBEN / BLEUMARIN	5RIT16000S	5RIT16000M	5RIT16000L	5RIT1600XL	5RIT1602XL	5RIT1603XL	5RIT1604XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 10 darabos csomagban / Individual 10 bucăți pe bax						





TÉLIKABÁT / JACHETĂ

SANGAKU

5SAN17 / 5SAN16



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Erős és vízálló: ripstop és vízálló membrán
- Szennyeződések ellen: kontrasztos színű betét a zsebeknél
- Kombinálható: a KAZAN termékekkel (kabát és softshell) összekapcsolható
- Rezistentă și impermeabilitate: ripstop și membrană impermeabilă
- Rezistentă la murdărie: inserții contrastante la buzunare
- Poate fi combinată: poate fi combinată cu produsele KAZAN (jachetă și softshell)



5SAN17



5SAN16

ANYAGÖSSZETÉL / MATERIALE

- RIPSTOP OXFORD: 100% poliészter - 300D + PU membrán
- VÍZÁLLÓSÁG: 8000 mm
- LÉGÁTERESZTÉS: 5000 g/m²/24h
- FÉNYVISSZAVERŐ: 5 cm széles rávarrt mikrogyöngyös csíkok

- OXFORD RIPSTOP: 100% poliester - 300D + membrană PU
- IMPERMEABILITATE LA APĂ: 8 000 mm
- PERMEABILITATE LA AER: 5 000 g/m²/24h
- REFLECTORIZANTĂ: Benzi cusute late de 5 cm, cu micro-perle

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Ragasztott varrások
- Rugalmas húzószinórral állítható, gallérba rejtett viharkapucni
- Magas álló gallér
- Tépőzárás hajtókéval fedett kétutas cipzár
- Állvédelem
- Tépőzárral állítható szélfogó bordázott mandzsetta
- Rugalmas húzószinórral állítható aljrész
- 2 paszpóllal fedett cipzárás alsó zseb
- 1 Napóleon zseb, kivehető igazolvány tartó
- 2 tépőzárás belső zseb
- Kontrasztos színű betétek a vállon, az oldalán és a mandzsettánál
- Cipzárok + rögzítők a Kazan dzseki és a Kazan Softshell rögzítéséhez
- 1 belső fülhallgató tartó hurok
- Rávarrt fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon, 2 a derékvonalon, 2 a karokon
- Sztízható
- 25 alkalommal mosható

- Cusături lipite
- Glugă ascunsă în guler, reglabilă cu șnur flexibil
- Guler drept înalt
- Fermoar cu două sensuri acoperit cu clapetă închisă cu velcro
- Protecție pentru bărbie
- Manșete elastice antivânt, reglabile cu scai
- Parte inferioară reglabilă cu ajutorul unui șnur elastic
- 2 buzunare în partea de jos, cu fermoar, acoperite cu paspoal
- 1 buzunar Napoleon, suport detașabil pentru cardul de identitate
- 2 buzunare interioare cu scai
- Inserții contrastante la umeri, pe laterale și manșete
- Fermoare + elemente de fixare pentru fixarea jachetei Kazan și a Softshell Kazan
- 1 ochi intern pentru căști
- Benzi reflectorizante cusute: 2 pe umăr, 2 pe linia taliei + 2 pe brațe
- Imprimabilă serigrafic
- Poate fi spălată de 25 de ori

MÉRETEK MÉRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL
HI-VIZ NARANCSÁRGA/SÖTÉTKÉK HV PORTOCALIU / BLEUMARIN	5SAN17000S	5SAN17000M	5SAN17000L	5SAN1700XL	5SAN1702XL	5SAN1703XL
HI-VIZ SÁRGA/SÖTÉTKÉK HV GALBEN / BLEUMARIN	5SAN16000S	5SAN16000M	5SAN16000L	5SAN1600XL	5SAN1602XL	5SAN1603XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 10 darabos csomagban / Individual 10 bucați la box					







ESŐKABÁT / PELELINĂ

KAWA ESŐKABÁT / PELELINĂ DE PLOAIE KAWA

5KWC160 / 5KWC170



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Nélkülözhetetlen alapdarab: jóláthatósági hosszú kabát
- Maximális vízállóság és légáteresztés: EN 343
- Ellenálló: Oxford alapanyag
- *Piesă de bază indispensabilă: pelerină de ploaie de mare vizibilitate*
- *Rezistență la apă și permeabilitate la aer maxime: EN 343*
- *Rezistentă: Material Oxford*



5KWC160



5KWC170

ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- OXFORD: 100% PU borítású poliészter
- FÉNYVISSZAVERŐ: 5 cm széles rávarrt mikrogyöngyös csíkok

- OXFORD: 100% poliester impermeabilizat cu PU
- REFLECTORIZANTĂ: Benzi cusute late de 5 cm, cu micro-perle

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Ragasztott varrások
- Húzószinórral állítható gallérba rejtett kapucni
- Magas álló gallér
- Tépzárrel fedett cipzár
- Raglán ujjak
- Szélálló rugalmas mandzsetta
- 2 zsebfedővel fedett alsó zseb
- Szellőzőlyukak a hónaljrésznél
- Szellőző a hátrész
- 120 cm hosszú
- Rávarrt fényvisszaverő csíkok: 2 a derékrészen, 2 a karokon

- Cusături lipite
- Glugă ascunsă în guler, reglabilă cu șnur flexibil
- Guler drept înalt
- Fermoar acoperit cu Velcro
- Mâneci raglan
- Manșetă elastică, rezistentă la vânt
- 2 buzunare în partea de jos, acoperite cu clapă
- Orificii de aerisire la subsuori
- Spate cu aerisire
- 120 cm lungime
- Benzi reflectorizante cusute: 2 pe talie, 2 pe brațe

MÉRETEK MÁRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL
HI-VIZ SÁRGA HV GALBEN	5KWC16000S	5KWC16000M	5KWC16000L	5KWC1600XL	5KWC1602XL	5KWC1603XL
HI-VIZ NARANCSSÁRGA HV PORTOCALIU	5KWC17000S	5KWC17000M	5KWC17000L	5KWC1700XL	5KWC1702XL	5KWC1703XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 10 darabos csomagban / Individual 10 bucăți la box					





RIKKA

5RIK170 / 5RIK160



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- UV védelem: 35+ faktoros szűrő
- Kényelem: pamut réteggel érintkezik a bőr
- Szennyeződések ellen: kontrasztos színű betétek
- Protecție UV: filtru cu factor 35+
- Confort: pielea intră în contact cu un strat de bumbac
- Rezistență la murdărie: inserții contrastante



5RIK170



5RIK160

ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- BIRD-EYE KÖTÉS: 55% pamut / 45% poliészter – 150g/ m² - UPF 35+
- FÉNYVISSZAVERŐ: rávarrt, 5 cm széles mikrogöngyös csíkok

- TRICOT BIRD-EYE: 55% bumbac / 45% poliester – 150 g/ m² - UPF 35+
- REFLECTORIZANTĂ: benzi cusute late de 5 cm, cu micro-perle

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Kerek nyakkivágás
- Hosszú ujjak
- Kontrasztos színű betétekkel a galléron, a vállon és az oldalrészen
- UV elleni védelem
- 50 alkalommal mosható

- Răscroială rotundă la gât
- Mâneci lungi
- Cu inserții contrastante pe guler, umeri și laterale
- Protecție contra UV
- Poate fi spălată de 50 de ori

MÉRETEK MÁRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
HI-VIZ NARANCSSÁRGA/SÖTÉTKÉK HV PORTOCALIU / BLEUMARIN	5RIK17000S	5RIK17000M	5RIK17000L	5RIK1700XL	5RIK1702XL	5RIK1703XL	5RIK1704XL
HI-VIZ SÁRGA/SÖTÉTKÉK HV GALBEN / BLEUMARIN	5RIK16000S	5RIK16000M	5RIK16000L	5RIK1600XL	5RIK1602XL	5RIK1603XL	5RIK1604XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 20 darabos csomagokban / Individual 20 bucăți pe bax						





RÖVID UJJÚ PÓLÓ / TRICOU CU MÂNECI SCURTE

NEKKI

5NEK170 / 5NEK160



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- UV védelem: 35+ faktoros szűrő
- Kényelem: pamut réteggel érintkezik a bőr
- Szennyeződések ellen: kontrasztos színű betétek
- Protecție UV: filtru cu factor 35+
- Confort: pielea intră în contact cu un strat de bumbac
- Rezistență la murdărie: inserții contrastante



5NEK170

5NEK160

ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- BIRD-EYE KÖTÉS: 55% pamut / 45% poliészter – 150g/ m² - UPF 35+
- FÉNYVISSZAZERŐ: rávarrt, 6 cm (S-L), illetve 5cm (XL+) széles mikrogöngyös csíkok
- TRICOT BIRD-EYE: 55% bumbac / 45% poliester – 150 g/ m² - UPF 35+
- REFLECTORIZANTĂ: benzi cusute late de 6 cm (S-L), respectiv de 5 cm (XL+), cu micro-perle

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Kerek nyakkivágás
- Rövid ujjak
- Kontrasztos színű betétekkel a galléron, a vállon és az oldalrészen
- UV elleni védelem
- 2 rávarrt fényvisszaverő csík a törzsön
- Răscroială rotundă la gât
- Mâneci scurte
- Cu inserții contrastante pe guler, umeri și laterale
- Protecție contra UV
- 2 benzi reflectorizante cusute pe corp

OKI

5OKI170 / 5OKI160



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- UV védelem: 35+ faktoros szűrő
- Kényelem: pamut réteggel érintkezik a bőr
- Szennyeződések ellen: kontrasztos színű betétek
- Protecție UV: filtru cu factor 35+
- Confort: pielea intră în contact cu un strat de bumbac
- Rezistență la murdărie: inserții contrastante



5OKI170

5OKI160

ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- BIRD-EYE KÖTÉS: 55% pamut / 45% poliészter – 150g/ m² - UPF 35+
- FÉNYVISSZAZERŐ: rávarrt, 6 cm (S-L), illetve 5cm (XL+) széles mikrogöngyös csíkok
- TRICOT BIRD-EYE: 55% bumbac / 45% poliester – 150 g/ m² - UPF 35+
- REFLECTORIZANTĂ: benzi cusute late de 6 cm (S-L), respectiv de 5 cm (XL+), cu micro-perle

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Galléros nyakkivágás
- Rövid ujjak
- Kontrasztos színű betétekkel a galléron, a vállon és az oldalrészen
- UV elleni védelem
- 2 rávarrt fényvisszaverő csík a törzsön
- Decolteu cu guler
- Mâneci scurte
- Cu inserții contrastante pe guler, umeri și laterale
- Protecție contra UV
- 2 benzi reflectorizante cusute pe corp

MÉRETEK MÁRIMI		S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
NEKKI	HI-VIZ NARANCSSÁRGA/SÖTÉTKÉK HV PORTOCALIU / BLEUMARIN	5NEK17000S	5NEK17000M	5NEK17000L	5NEK1700XL	5NEK1702XL	5NEK1703XL	5NEK1704XL
	HI-VIZ SÁRGA/SÖTÉTKÉK HV GALBEN / BLEUMARIN	5NEK16000S	5NEK16000M	5NEK16000L	5NEK1600XL	5NEK1602XL	5NEK1603XL	5NEK1604XL
OKI	HI-VIZ NARANCSSÁRGA/SÖTÉTKÉK HV PORTOCALIU / BLEUMARIN	5OKI17000S	5OKI17000M	5OKI17000L	5OKI1700XL	5OKI1702XL	5OKI1703XL	5OKI1704XL
	HI-VIZ SÁRGA/SÖTÉTKÉK HV GALBEN / BLEUMARIN	5OKI16000S	5OKI16000M	5OKI16000L	5OKI1600XL	5OKI1602XL	5OKI1603XL	5OKI1604XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE		Egyesével vagy 20 darabos csomagban / Individual 20 bucăți la bax						





COMABI



KABÁT / JACHETĂ


HIBANA KABÁT / JACHETĂ HIBANA

5HBJ130 / 5HBJ170 / 5HBJ160



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Kényelem: rugalmas zónák
- Védelem: vesevédelem
- Szennyeződések ellen: kontrasztos színű betétek a zsebeknél
- Confort: zone flexibile
- Protecție: protecție a rinichilor
- Rezistență la murdărie: inserții contrastante la buzunare



5HBJ170



5HBJ160



5HBJ130

ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- TWILL: 60% pamut / 40% poliészter - 270 g/m²
- SZTRECCS ANYAG: 90% poliamid / 10% elasztán - 270 g/m²
- FÉNYVISSZAVERŐ: varrott 5 cm széles mikrogyöngyös csíkok

- TWILL: 60% bumbac, 40% poliester - 270 g/m²
- MATERIAL STRETCH: 90% poliamidă / 10% elasthan - 270 g/m²
- REFLECTORIZANTĂ: benzi cusute late de 5 cm, cu micro-perle

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Magas álló gallér
- Tépőzárás hajtókával fedett cipzár
- Sz
- treccs anyagú karöltő
- Tépőzárral állítható mandzsetta
- Tépőzárral állítható alsó szegély
- 2 zsebfedővel fedett, tépőzárás rekeszes mellzseb
- 2 paszpóllal fedett alsó zseb
- Kontrasztos színű betétekkel a galléron, a vállon és az oldalrészen
- Hosszított hátrész
- Rávartt fényvisszaverő szalagok: 2 a vállon, 2 a derékrészen, 2 a karokon
- 25 alkalommal mosható

- Guler drept înalt
- Fermoar acoperit cu clapă velcro
- Manșete pentru brațe din stretch
- Manșete reglabile cu scai
- Tiv inferior reglabil cu velcro
- 2 buzunare la piept compartimentate, acoperite cu clapă velcro
- 2 buzunare în partea de jos, acoperite cu paspoal
- Cu inserții contrastante pe guler, umeri și laterale
- Spate alungit
- Benzi reflectorizante cusute: 2 pe umeri, 2 pe talie, 2 pe brațe
- Poate fi spălată de 25 de ori

MÉRETEK MÁRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
HI-VIZ PIROS/SÖTÉTKÉK HV ROȘU / BLEUMARIN	5HBJ13000S	5HBJ13000M	5HBJ13000L	5HBJ1300XL	5HBJ1302XL	5HBJ1303XL	5HBJ1304XL
HI-VIZ NARANCSSÁRGA/SÖTÉTKÉK HV PORTOCALIU / BLEUMARIN	5HBJ17000S	5HBJ17000M	5HBJ17000L	5HBJ1700XL	5HBJ1702XL	5HBJ1703XL	5HBJ1704XL
HI-VIZ SÁRGA/SÖTÉTKÉK HV GALBEN / BLEUMARIN	5HBJ16000S	5HBJ16000M	5HBJ16000L	5HBJ1600XL	5HBJ1602XL	5HBJ1603XL	5HBJ1604XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 10 darabos csomagban / Individual 10 bucăți pe box						






HIBANA DERÉKNADRÁG / PANTALONI HIBANA

5HBA130 / 5HBA170 / 5HBA160



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Kényelem: rugalmas zónák
- Védelem: magasított derékrész + Oxford térdvédő zseb
- Szennyeződések ellen: kontrasztos színű betétek
- Confort: zone flexibile
- Protecție: talie înaltă + buzunar genunchiere Oxford
- Rezistență la murdărie: inserții contrastante



5HBA130



5HBA170



5HBA160



8KNEE

ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- TWILL: 60% pamut / 40% poliészter - 270 g/m²
- SZTRECCS ANYAG: 90% poliamid / 10% elasztán - 270 g/m²
- OXFORD: 100% poliészter - 300D
- FÉNYVISSZAVÉRŐ: varrott 7 cm széles mikroyöngyös csíkok

- TWILL: 60% bumbac, 40% poliester - 270 g/m²
- MATERIAL STRETCH: 90% poliamidă / 10% elasthan - 270 g/m²
- OXFORD: 100% poliester - 300D
- REFLECTORIZANTĂ: benzi cusute late de 7 cm, cu micro-perle

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Rugalmas derékpánt az oldalakon, övbújtatókkal
- Hosszított derékrész és lábköz sztreccs betéttel
- 2 oldalsó zseb, 2 farzseb
- Rugalmas betét a térd hátsó részén
- Oxford anyagú, fentről nyíló térdvédő zseb
- Biztonsági tripla varrás
- 5 cm-es lehajtási lehetőség a nadrág szárán
- Regular szabás
- Rávarrt fényvisszaverő betétek: 2 a nadrág lábszárán
- 25 alkalommal mosható

- Talie elastică pe laterale, cu găici pentru curea
- Talie alungită și inserție din stretch între picioare
- 2 buzunare laterale, 2 buzunare la spate
- Inserție elastică în partea de spate a genunchiului
- Buzunar-genunchieră din material Oxford, cu deschidere de sus
- Cusături triple de siguranță
- Opțiune de pliere de 5 cm pe cracul pantalonilor
- Croială regulată
- Inserții reflectorizante cusute: 2 pe cracul pantalonilor
- Pot fi spălați de 25 de ori

MÉRETEK MÁRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
HI-VIZ PIROS/SÖTÉTKÉK HV ROȘU / BLEUMARIN	5HBA13000S	5HBA13000M	5HBA13000L	5HBA13000XL	5HBA1302XL	5HBA1303XL	5HBA1304XL
HI-VIZ NARANCSSÁRGA/SÖTÉTKÉK HV PORTOCALIU / BLEUMARIN	5HBA17000S	5HBA17000M	5HBA17000L	5HBA17000XL	5HBA1702XL	5HBA1703XL	5HBA1704XL
HI-VIZ SÁRGA/SÖTÉTKÉK HV GALBEN / BLEUMARIN	5HBA16000S	5HBA16000M	5HBA16000L	5HBA16000XL	5HBA1602XL	5HBA1603XL	5HBA1604XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 10 darabos csomagban / Individual 10 bucăți la box						



EN14404
Type 2





MELLESNADRÁG / SALOPETĂ


HIBANA MELLESNADRÁG / PANTALONI HIBANA CU PIEPTAR

5HBB170 / 5HBB160



ELŐNYÖK / AVATAJE

- Kényelem: rugalmas zónák
- Védelem: Oxford térdvédő zseb
- Szennyeződések ellen: kontrasztos színű betétek
- Confort: zone flexibile
- Protecție: talie înaltă + buzaunare pentru genunchiere din Oxford
- Rezistență la murdărie: inserții contrastante



5HBB170

5HBB160

ANYAGÖSSZETÉTEL / MATERIALE

- TWILL: 60% pamut / 40% poliészter - 270 g/m²
- SZTRECCS ANYAG: 90% poliamid/10% elasztán - 270 g/m²
- OXFORD: 100% poliészter - 300D
- FÉNYVISSZAVÉRŐ: rávarrt 7 cm széles mikrogyöngyös csíkok

- TWILL: 60% bumbac, 40% poliester - 270 g/m²
- MATERIAL STRETCH: 90% poliamidă / 10% elasthan - 270 g/m²
- OXFORD: 100% poliester - 300D
- REFLECTORIZANTĂ: benzi cusute late de 7 cm, cu micro-perle

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Állítható rugalmas vállpántok, műanyag csatok
- Oldalt 4 műanyag gombbal záródik
- Magasított derékvonal rugalmas betéttel
- 1 cipzáras mellzseb
- 1 rekeszes, zsebfedővel fedett mellzseb
- 2 tépőzáras cargo zseb
- Sztreccs betét a lábköznél és a térdek mögött
- Oxford anyagú, fentről nyitott térdvédő zseb
- Tripla biztonsági varrás
- 5 cm-es lehajtási lehetőség a nadrág szárán
- Regular szabás
- 2 rávarrt fényvisszaverő csík a lábszáron
- 25 alkalommal mosható

- Bretele elastice reglabile, catarama din plastic
- Se închide pe lateral cu 4 nasturi din plastic
- Talie înălțată cu inserție elastică
- 1 buzunar la piept, cu fermoar
- 1 buzunar compartimentat la piept, acoperit cu clapă
- 2 buzunare cargo cu scai
- Inserții din stretch între picioare și în spatele genunchilor
- Buzunar-genunchieră din material Oxford, deschis în partea de sus
- Cusături triple de siguranță
- Posibilitate de pliere de 5 cm pe cracul pantalonilor
- Croială regulată
- 2 benzi reflectorizante cusute pe picior
- Pot fi spălați de 25 de ori

MÉRETEK MĂRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
HI-VIZ NARANCSSÁRGA/SÖTÉTKÉK HV PORTOCALIU / BLEUMARIN	5HBB17000S	5HBB17000M	5HBB17000L	5HBB1700XL	5HBB1702XL	5HBB1703XL	5HBB1704XL
HI-VIZ SÁRGA/SÖTÉTKÉK HV GALBEN / BLEUMARIN	5HBB16000S	5HBB16000M	5HBB16000L	5HBB1600XL	5HBB1602XL	5HBB1603XL	5HBB1604XL
CSOMAGOLÁS AMBALARE	Egyesével vagy 5 darabos csomagban / Pachet individual cu cârlig pentru agățare, 5 bucăți la bax						



LEESÉS ELLENI VÉDELEM

→ PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII





TELJES TESTHEVEDERZETEK / HAMURI INTEGRALE

ANTARES

7ANTA10



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Speciálisan a hegesztési munkákhoz vagy forró környezetben végzett munkákhoz tervezték
- *Conceput special pentru lucrări de sudare sau lucrul în medii fierbinți*



ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Hegesztési munkákhoz vagy forró környezetben végzett munkákhoz ajánlott testtámasz, melyet arra terveztek, hogy megállítsa az esést és az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat elossa az egész testre
- *Echipament pentru susținerea corpului în timpul lucrărilor de sudură efectuate în medii foarte calde, conceput pentru a opri căderea și a distribui pe tot corpul forțele care apar în timpul opririi căderii.*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 44 mm széles aramidszálas hevederszalagok, 371°C-ig hőálló
- 2 leesés elleni bekötési pont: egy acél D-gyűrű a háton, és két hevederhurok a mellkasi részen
- Hagyományos csatok
- Állítható váll-, és mellpánt illetve a combhevederek
- **Szakítószilárdság:** 15 kN
- **Súly:** 1,54 kg
- *Curele din fibră de aramidă, cu lățimea de 44 mm, rezistente la temperaturi de până la 371 °C*
- *2 puncte de prindere împotriva căderii: un inel D din oțel pe spate și două găici pe piept*
- *Catarame tradiționale*
- *Curele reglabile pentru umeri și piept, respectiv pentru coapse*
- **Rezistența la rupere:** 15 kN
- **Greutate:** 1,54 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN361:2002 EN ISO 9150:1988 EN ISO 15025:2002	Felhasználható egydarabos csomagolásban, egy kartonban 10 darab van. <i>Ambalaj separat pentru fiecare bucată, care poate fi agățat în cui, 10 bucăți pe cutie.</i>

TELJES TESTHEVEDERZETEK DERÉKÖVVEL / HAM COMPLET DE CORP CU CENTURA DE POZIȚIONARE

ADHARA

7ADHA10



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Speciálisan a hegesztési munkákhoz vagy forró környezetben végzett munkákhoz tervezték
- *Conceput special pentru lucrări de sudare sau lucrul în medii fierbinți*



ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Hegesztéshez és forró környezetben végzett munkához
- *Echipament pentru susținerea corpului în timpul lucrărilor de sudură efectuate în medii foarte calde*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 44 mm széles aramidszálas hevederszalagok, 371°C-ig hőálló
- 2 leesés elleni bekötési pont: egy acél D-gyűrű a háton, és két hevederhurok a mellkasi részen, 2 D-gyűrű a derékpánton.
- Hagyományos csatok
- Állítható váll-, és mellpánt illetve combhevederek
- Állítható munkahelyzet-beállító deréköv széles és kényelmes hátrésszel és szerszámtartókkal
- **Szakítószilárdság:** > 15kN
- **Súly:** 2,33 kg
- *Curele de ham din fibre aramidice și lățimea de 44 mm, rezistente la temperaturi de până la 371 °C*
- *2 puncte de prindere împotriva căderii: un inel D din oțel pe spate și două găici pe piept precum și 2 puncte de prindere pe centura de reglare a poziției de lucru*
- *Catarame tradiționale*
- *Curele reglabile pentru umeri și piept, respectiv pentru coapse*
- *Centură reglabilă de reglare a poziției de lucru, cu partea din spate lată și confortabilă, cu suporturi pentru unelte*
- **Rezistența la rupere:** 15 kN
- **Greutate:** 2,33 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN 361: 2002 EN 358: 2018 EN ISO 9150: 1988 EN ISO 15025: 2002	Felhasználható egydarabos csomagolásban, egy kartonban 5 darab van. <i>Ambalaj individual, 5 bucăți pe bax.</i>

**LEZUHANÁSGÁTLÓ KÖTÉL ENERGIAELNYELŐVEL**

/ FRÂNȚHIE CU OPRITOR DE CĂDERE, CU ABSORBANT DE ENERGIE

ARALIA

7ARAL10

**ELŐNYÖK / AVANTAJE**

- Speciálisan a hegesztési munkákhoz vagy forró környezetben végzett munkákhoz tervezték
- Automata "twist-lock" karabiner az energiaelnyelőn, a biztonságos és gyors csatlakoztatáshoz
- *Conceput special pentru lucrări de sudare sau lucrul în medii fierbinți*
- *Carabinieră automată „twist-lock” pe elementul absorbant de energie, pentru o conexiune sigură și rapidă*

**ALKALMAZÁS / UTILIZARE**

- Speciálisan a hegesztési munkákhoz vagy forró környezetben végzett munkákhoz tervezték
- Az energiaelnyelő kötél leesés esetén csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- *Conceput special pentru lucrări de sudare sau lucrul în medii fierbinți*
- *Frânghia absorbantă de energie reduce cantitatea de forță care acționează asupra corpului în caz de cădere.*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 44 mm széles aramidszálas hevederszalagok, 371°C-ig lángálló
- 1 automata acél karabiner és 150 mm nyílású szintén acél akasztó kampó
- **Méret:** 7ARAL10150 = 1,5 m
- **Energiaelnyelés értéke:** < 6kN
- **Szakítószilárdság:** 15 kN
- **Súly:** 1,18 kg
- *Curele din fibre de aramidă, cu lățimea de 44 mm, rezistente la flacără până la 371 °C*
- *1 carabinieră automată din oțel și 1 clichet, tot din oțel, cu deschiderea de 50 mm*
- **Mărim:** 7ARAL10150 = 1,5 m
- **Energie absorbită:** < 6 kN
- **Rezistența la rupere:** 15 kN
- **Greutate:** 1,18 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN355:2002 EN ISO 9150:1988 EN ISO 15025:2002	Felakasztható egydarabos csomagolásban, egy kartonban 20 darab van. <i>Ambalaj individual, 20 bucați pe bax</i>

ARDISIA

7ARDI10

**ELŐNYÖK / AVANTAJE**

- Speciálisan a hegesztési munkákhoz vagy forró környezetben végzett munkákhoz tervezték
- Automata "twist-lock" karabiner az energiaelnyelőn, a biztonságos és gyors csatlakoztatáshoz
- *Conceput special pentru lucrări de sudare sau lucrul în medii fierbinți*
- *Carabinieră automată „twist-lock” pe elementul absorbant de energie, pentru o conexiune sigură și rapidă*

**ALKALMAZÁS / UTILIZARE**

- Speciálisan a hegesztési munkákhoz vagy forró környezetben végzett munkákhoz tervezték
- Az energiaelnyelő kötél leesés esetén csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- Haladásnál állandó kikötést biztosít
- *Conceput special pentru lucrări de sudare sau lucrul în medii fierbinți*
- *Frânghia absorbantă de energie reduce cantitatea de forță care acționează asupra corpului în caz de cădere.*
- *Oferă o ancorare permanentă în timpul avansării*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 44 mm széles aramidszálas hevederszalagok, 371°C-ig lángálló
- Egy automata acél karabiner és két 50 mm nyílású szintén acél akasztó kampó
- **Méret:** 7ARDI10150 = 1,5 m
- **Energiaelnyelés értéke:** < 6kN
- **Szakítószilárdság:** 15 kN
- **Súly:** 1,84 kg
- *Curele din fibre de aramidă, cu lățimea de 44 mm, rezistente la flacără până la 371 °C*
- *O carabinieră automată din oțel și două clichete, tot din oțel, cu deschiderea de 50 mm*
- **Mărim:** 7ARDI10150 = 1,5 m
- **Energie absorbită:** < 6 kN
- **Rezistența la rupere:** 15 kN
- **Greutate:** 1,84 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063 - EN ISO 9150:1988 - EN ISO 15025:2002	Felakasztható egydarabos csomagolásban, egy kartonban 10 darab van. <i>Ambalaj separat pentru fiecare bucată, care poate fi agățat în cui, 10 bucăți pe cutie.</i>

**TELJES TESTHEVEDERZET**
/ HAMURI INTEGRALE**SIRIUS**

7SIRI10

**ELŐNYÖK / AVANTAJE**

- Alkalmazhatók ATEX környezetben
- Rozsdamentes acél csatok
- *Utilizabil în mediu ATEX*
- *Catarame din oțel inoxidabil*

**ALKALMAZÁS / UTILIZARE**

- Potencialisan robbanásveszélyes környezetben (ATEX)
- Egy olyan testtámasz, melyet arra terveztek, hogy megállítsa az esést és az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat eloszlassa az egész testre
- *În mediu potențial exploziv (ATEX)*
- *O soluție de susținere a corpului concepută pentru a opri căderea și a distribui pe tot corpul forțele care apar în timpul opririi căderii*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 44 mm széles antistatikus poliészter hevederszalagok
- 2 bekötési pont: egy alumínium D-gyűrű a háton, és két hevederhurok a mellkasi részen
- Hagyományos rozsdamentes csatok
- Állítható váll-, és mellpánt illetve a combhevederek
- **Szakítószilárdság:** 15 kN
- *Curele din poliester antistatic, cu lățimea de 44 mm*
- *2 puncte de prindere: un inel D din aluminiu pe spate și două găici pe piept*
- *Catarame tradiționale inoxidabile*
- *Curele reglabile pentru umeri și piept, respectiv pentru coapse*
- **Rezistența la rupere:** 15 kN

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN361:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G EX H IIC T6 GB	Felakasztható egydarabos csomagolásban, egy kartonban 10 darab van. <i>Ambalate individual, 10 bucăți pe bax.</i>

LEZUHANÁSGÁTLÓ RÖGZÍTŐKÖTÉL

/ FRÂNȚHIE CU OPRITOR DE CĂDERE, CU ABSORBANT DE ENERGIE

CASSIA

7CASS10

**ELŐNYÖK / AVANTAJE**

- Alkalmazhatók ATEX környezetben
- Könnyebb alumínium csatlakozók
- *Utilizabil în mediu ATEX*
- *Racorduri mai ușoare, din aluminiu*

**ALKALMAZÁS / UTILIZARE**

- Potencialisan robbanásveszélyes környezetben (ATEX)
- Az energiaelnyelős kötéll leesés esetén csökkenti a testre ható erő nagyságát.
- Haladásnál állandó kikötést biztosít
- *În mediu potențial exploziv (ATEX)*
- *Frânghia absorbantă de energie reduce cantitatea de forță care acționează asupra corpului în caz de cădere.*
- *Oferă o ancorare permanentă în timpul deplasării*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 44 mm széles antistatikus poliészter hevederszalagok
- Egy automata alumínium karabiner és két 60 mm nyílású szintén alumínium akasztó kampó
- **Méret:** 7CASS10150 = 1,5 m
- **Energiaelnyelés értéke:** < 6 kN
- **Szakítószilárdság:** 15 kN
- **Súly:** 1,54 kg
- *Curele din poliester antistatic, cu lățimea de 44 mm*
- *O carabinieră automată din aluminiu și două clichete, tot din aluminiu, cu deschiderea de 60 mm*
- **Mărim:** 7CASS10150 = 1,5 m
- **Energie absorbită:** < 6 kN
- **Rezistența la rupere:** 15 kN
- **Greutate:** 1,54 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIC T6 Gb	Felakasztható egydarabos csomagolásban, egy kartonban 10 darab van. <i>Ambalate individual, 10 bucăți pe bax.</i>



**TELJES TESTHEVEDERZET
MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ DERÉKÖVVEL**
/ HAM INTEGRAL CU CENTURA DE POZIȚIONARE**MINTAKA**

7MINT10

**ELŐNYÖK / AVANTAJE**

- A deréköv széles és kényelmes háttámasszal
- Elasztikus vállpántok biztosítják a szabadabb mozgást és a nagyobb komfortérzetet
- Centură cu partea din spate lată și confortabilă
- Curele de umăr elastice, care asigură o mișcare mai liberă și un confort sport

**ALKALMAZÁS / UTILIZARE**

- Elektromos veszélyt potenciálisan hordozó területeken történő használatra
- A terméket arra tervezték, hogy megállítsa az esést és az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat elossa az egész testre
- Pentru utilizare în zone potențial periculoase din punct de vedere electric
- Produsul a fost conceput pentru a opri căderea și a distribui pe tot corpul forțele care apar în timpul opririi căderii

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Nem vezető alanyagok, dielektromos ellenállása 12 kV
- 44 mm széles szigetelő poliészter hevederszalagok
- 2 bekötési pont: egy D-gyűrű a háton, és két hevederhurok a mellkasi részen, továbbá két D-gyűrű a munkahelyzet-beállító derékövön
- Szigetelő hagyományos csatok
- Állítható váll-, és mellpánt illetve a combhevederek
- Állítható méretezésű munkahelyzet-beállító deréköv széles háttámasszal és szerszámtartókkal
- **Súly:** 2,28 kg
- **Materii prime care nu conduc electricitatea, rezistență dielectrică 12 kV**
- **Curele din poliester izolant cu lățimea de 44 mm**
- **2 puncte de prindere: un inel D pe spate și două găici pe piept, precum și două inele D pe centura de talie de reglare a poziției de lucru**
- **Cataramă tradițională izolantă**
- **Curele reglabile pentru umeri și piept, respectiv pentru coapse**
- **Centură de talie ajustabilă pentru reglarea poziției de lucru, cu spătar larg și suporturi pentru unelte**
- **Greutate: 2,28 kg**

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN361:2002 EN358:1999	Felhasználható egydarabos csomagolásban, egy kartonban 5 darab van. Ambalaj individual, 5 bucăți pe bax.

LEZUHANÁSGÁTLÓ RÖGZÍTŐKÖTÉL

/ FRĂNGHIE CU OPRITOR DE CĂDERE, CU ABSORBANT DE ENERGIE

ARECA

7AREC10

**ELŐNYÖK / AVANTAJE**

- Nagy nyílású, szigetelt akasztó kampók a sokoldalú használatért
- Clichete cu deschidere mare, izolate, pentru o utilizare versatilă

**ALKALMAZÁS / UTILIZARE**

- Elektromos veszélyt potenciálisan hordozó területeken történő használatra
- A termék leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát és a haladásnál állandó kikötést biztosít.
- Pentru utilizare în zone potențial periculoase din punct de vedere electric
- În caz de cădere produsul reduce la o valoare < 6 kN forța care acționează asupra corpului, conform cerințelor standardului, și asigură o ancorare permanentă pe măsura deplasării.

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Nem vezető alanyagok, dielektromos ellenállása 12 kV
- 30 mm széles poliészter hevederszalagok
- Egy szigetelt automata karabiner és két szintén szigetelt 55 mm nyílású akasztó kampó
- **Méret:** 7AREC10180 = 1,8 m
- **Energiaelnyelés értéke:** < 6 kN
- **Szakítószilárdság:** 15 kN
- **Súly:** 1,98 kg
- **Materii prime care nu conduc electricitatea, rezistență dielectrică 12 kV**
- **Curele din poliester, cu lățimea de 30 mm**
- **O carabinieră automată izolată și două clichete, tot izolate, cu deschiderea de 55 mm**
- **Mărime:** 7AREC10180 = 1,8 m
- **Energie absorbită:** < 6 kN
- **Rezistența la rupere:** 15 kN
- **Greutate:** 1,98 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	Felhasználható egydarabos csomagolásban, egy kartonban 10 darab van. Ambalaj individual, 10 bucăți pe bax.

**MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ ÖV**
/ CENTURI DE POZIȚIONARE LA LUCRU**SARGAS**
7SARG10 (≈ 71015)**ELŐNYÖK / AVANTAJE**

- Teljesen állítható
- Centură reglabilă

**ALKALMAZÁS / UTILIZARE**

- Kizárólag a munkaterületet korlátozó és a munkahelyzet-beállító rendszerek részeként használható, a leesés elleni rendszerekhez, illetve zuhanás megállításához ne használjuk!
- A se utiliza numai ca parte a sistemelor de limitare a zonei de lucru și de reglare a poziției de lucru, cu sistemele de protecție împotriva căderii, a nu se folosi pentru oprirea căderii!

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Komfort párnázás
- 2 szerszámtartó gyűrű
- 44 mm széles poliészter hevederszalag
- 2 oldalsó D-gyűrűs bekötési pont a munkahelyzet beállításához
- Hagyományos csatok
- Szakítószilárdság: >15 kN
- Súly: 540 g
- Căptușeală confortabilă
- 2 inele de fixare a uneltelor
- Curea din poliester cu lățimea de 44 mm
- 2 puncte laterale de legare cu inele D, pentru reglarea poziției de lucru
- Catarame tradiționale
- Rezistența la rupere: >15 kN
- Greutate: 540 g

SZABVÁNY STANDARDE	CSOMAGOLÁS ÁMBALAJ
EN358:2018	Felakasztható egydarabos csomagolásban, dobozonként 10 darab Ambalaj individual cu agățătoare, 10 bucăți pe cutie

TELJES TESTHEVEDERZET / HAMURI INTEGRALE**SPICA**
7SPIC10**ELŐNYÖK / AVANTAJE**

- Nagyon könnyű termék
- Mellpánt és a combhevederek különböző színűek
- Műanyag tartógyűrűk
- Produs foarte ușor
- Curea de piept și curele pentru coapse în culori diferite
- Inele suport din material plastic

**ALKALMAZÁS / UTILIZARE**

- Testtámasz, melyet arra terveztek, hogy megállítsa az esést és az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat elossa az egész testre.
- O soluție de susținere a corpului concepută pentru a opri căderea și a distribui pe tot corpul forțele care apar în timpul opririi căderii.

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Műanyag tartógyűrűk
- 44 mm széles poliészter hevederszalagok
- Hagyományos csatok
- Állítható mellpánt és a combhevederek
- Szakítószilárdság: >15 kN
- Súly: 900 g
- Inele suport din material plastic
- Curea din poliester cu lățimea de 44 mm
- Catarame tradiționale
- Curea de piept și curele pentru coapse reglabile
- Rezistența la rupere: >15 kN
- Greutate: 900 g

SZABVÁNY STANDARDE	CSOMAGOLÁS ÁMBALAJ
EN361:2002	Felakasztható egydarabos csomagolásban, dobozonként 8 darab Ambalaj individual cu agățătoare, 8 bucăți pe cutie



FELIS

7FELI10 (≈ 71035)



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Nagyon könnyű termék
- Különböző színű mellpánt és combhevederek
- Műanyag tartógyűrűk
- *Produs foarte ușor*
- *Cureaua de piept și curelele pentru coapse în culori diferite*
- *Inele suport din material plastic*

ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Testtámasz, melyet arra terveztek, hogy megállítsa az esést és az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat elossza az egész testre.
- *O soluție de susținere a corpului concepută pentru a opri căderea și a distribui pe tot corpul forțele care apar în timpul opririi căderii.*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Műanyag tartó gyűrűk
- 44 mm széles poliészter hevederszalagok
- Hagyományos csatok
- Állítható mellpánt és a combhevederek
- **Szakítószilárdság:** >15 kN
- **Súly:** 960 g

- *Inele suport din material plastic*
- *Curea din poliester cu lățimea de 44 mm*
- *Cătarame tradiționale*
- *Curea de piept și curele pentru coapse reglabile*
- **Rezistența la rupere:** >15 kN
- **Greutate:** 960 g



SZABVÁNY STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALAJ
EN361:2002	Felakasztható egydarabos csomagolásban, dobozonként 8 darab <i>Ambalaj individual, cu agățătoare, 8 bucăți pe cutie</i>





SYRMA

7SYRM10 (≈71038)



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Nagyon könnyű
- Különböző színű mellpánt és combhevederek
- Műanyag tartógyűrűk

- Indicatori de cădere
- Curele de umăr reglabile
- Curelele de umăr și curelele pentru coapse în culori diferite
- Marcaj și registru de verificări, cu înveliș de protecție



ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Teljes testhevederzet munkahelyzet-beállító derékövvel
- Alkalmazható leesés ellen védő és munkahelyzet-beállító rendszerek részeként

- O soluție de susținere a corpului concepută pentru a opri căderea și a distribui pe tot corpul forțele care apar în timpul opririi căderii
- Poate fi utilizat ca parte a sistemelor de protecție împotriva căderilor și de limitare a zonei de lucru

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Műanyag tartó gyűrűk
- 44 mm széles poliészter hevederszalagok
- 2 bekötési pont: 1 hátsó fém D-gyűrű és 2 mellső hurok, továbbá 2 bekötési pont a munkahelyzet-beállító derékövön
- Hagyományos csatok
- Állítható mellpánt és a combhevederek
- Munkahelyzet-beállító öv: Állítható, hátul párnázott munkahelyzet-beállító deréköv két bekötési ponttal és szerszámtartó gyűrűkkel
- Szakítószilárdság: >15 kN
- Súly: 1,48 kg

- 2 indicatori de cădere pe spatele curelelor de umăr
- Curea din poliester cu lățimea de 44 mm
- 2 puncte de prindere: un inel D pe spate și alt inel D pe piept
- Catarame tradiționale
- Curele reglabile pentru umeri și piept, respectiv pentru coapse
- Etichetă cu marcaje și registru de verificări, protejate cu velcro
- Rezistența la rupere: 15 kN
- Greutate: 1,18 kg

SZABVÁNY / STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALAJ
EN361:2002	Felakasztható egydarabos csomagolásban, dobozonként 5 darab Ambalaj individual cu agățătoare, 10 bucați pe bax



TELJES TESTHEVEDERZET MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ DERÉKÖVVEL / HAM INTEGRAL CU CENTURA DE POZIȚIONARE

ALCOR

7ALCO10 (≈71081)



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Esési indikátor
- Állítható vállpántok
- A vállpántok és a combhevederek különböző színűek
- Borítással védett jelölés az ellenőrzési naplóval
- Foarte ușor și rapid de îmbrăcat și reglat
- Foarte confortabil, cu spătar larg și curele căptușite pentru coapse
- Indicatori de cădere
- Marcaj și registru de verificări, cu înveliș de protecție



ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Teljes testhevederzet munkahelyzet-beállító derékövvel
- Alkalmazható leesés ellen védő és munkaterületet korlátozó rendszerek részeként
- O soluție de susținere a corpului concepută pentru a opri căderea și a distribui pe tot corpul forțele care apar în timpul opririi căderii
- Poate fi utilizat ca parte a sistemelor de protecție împotriva căderilor și de limitare a zonei de lucru

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 2 esési indikátor a vállpántok hátrészén
- 44 mm széles poliészter hevederszalagok
- 2 bekötési pont: 1 hátsó fém D-gyűrű és egy másik D-gyűrű a mellkasi részen, továbbá 2 bekötési pont a munkahelyzet-beállító derékövön
- Hagyományos csatok
- Állítható váll- és mellpántok illetve a combhevederek
- Állítható, hátul párnázott munkahelyzet-beállító deréköv két bekötési ponttal és 4 szerszámtartóval
- Tépőzáras borítással védett címke a jelölésekkel és az időszakos ellenőrzési naplóval
- Szakítószilárdság: >15 kN
- Súly: 1,87 kg
- 2 suporturi de frânghie, respectiv 2 indicatori de cădere pe spatele curelelor de umăr
- Curea din poliester cu lățimea de 44 mm
- 2 puncte de prindere: un inel D pe spate și două găici pe piept
- Catarame automate
- Curele reglabile pentru umeri și piept, respectiv pentru coapse
- Mărimi: 7ALCO10001 = mărimea 1 (S-M), 7ALCO10002 = mărimea 3 (L-XL)
- Etichetă protejată cu velcro, cu marcaje și registru de verificări periodice
- Rezistența la rupere: 15 kN
- Greutate: 1,7 kg

SZABVÁNYOK / STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN361:2002 EN358:2018	Felakasztható egydarabos csomagolásban, dobozonként 5 darab Ambalaj individual cu agățătoare, 5 bucăți pe box

**TELJES TESTHEVEDERZET MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ DERÉKÖVVEL**
/ HAM INTEGRAL CU CENTURA DE POZIȚIONARE**POLARIS**

7POLA10 (≈71055)

**ELŐNYÖK / AVANTAJE**

- Nagyon könnyű
- Különböző színű mellpánt és combhevederek
- Műanyag tartógyűrűk

- Foarte ușor
- Curele pentru piept și pentru coapse, de diferite culori
- Inele suport din material plastic

**ALKALMAZÁS / UTILIZARE**

- Teljes testhevederzet munkahelyzet-beállító derékóvvval
- Alkalmazható leesés ellen védő és munkahelyzet-beállító rendszerek részeként

- Ham integral, cu centură de talie care permite reglarea poziției de lucru
- Poate fi utilizat ca parte a sistemelor de protecție împotriva căderilor și de reglare a poziției de lucru

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Műanyag tartó gyűrűk
- 44 mm széles poliészter hevederszalagok
- 2 bekötési pont: 1 hátsó fém D-gyűrű és 2 mellső hurok, továbbá 2 bekötési pont a munkahelyzet-beállító derékóvon
- Hagyományos csatok
- Állítható mellpánt és a combhevederek
- Munkahelyzet-beállító öv: Állítható, hátul párnázott munkahelyzet-beállító deréköv két bekötési ponttal és szerszámtartó gyűrűkkel
- Szakítószilárdság: >15 kN
- Súly: 1,48 kg

- Inele suport din material plastic
- Curea din poliester cu lățimea de 44 mm
- 2 puncte de prindere: 1 inel D metalic în spate și 2 bucle în față, precum și 2 puncte de prindere pe centura de reglare a poziției de lucru
- Catarama tradițională
- Curea de piept și curele pentru coapse reglabile
- Centură de reglare a poziției de lucru: Centură de talie care permite reglarea poziției de lucru, căptușită, cu două puncte de legare și inele de prindere a uneltelor
- Rezistența la rupere: >15 kN
- Greutate: 1,48 kg

SZABVÁNYOK / STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALAJ
EN361:2002 - EN358:2018	Felakasztható egydarabos csomagolásban, dobozonként 5 darab Ambalaj individual cu agățătoare, 5 bucăți pe box



TELJES TESTHEVEDERZET MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ DERÉKÖVVEL / HAM COMPLET DE CORP CU CENTURA DE POZIȚIONARE

ZOSMA

7ZOSM10



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Esési indikátor
- Állítható vállpántok
- A vállpántok és a combhevederek különböző színűek
- Borítással védett jelölés az ellenőrzési naplóval
- Indicator de cădere
- Curele de umăr reglabile
- Curelele de umăr și curelele pentru coapse au culori diferite
- Marcaj cu înveliș de protecție și registru de verificare



ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Teljes testhevederzet munkahelyzet-beállító derékövvel
- Alkalmazható leesés ellen védő és munkaterületet korlátozó rendszerek részeként
- Ham de corp complet, cu centură de talie care permite reglarea poziției de lucru
- Poate fi utilizat ca parte a sistemelor de protecție împotriva căderilor și de limitare a zonei de lucru

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 2 esési indikátor a vállpántok hátrészén
- 44 mm széles poliészter hevederszalagok
- 2 bekötési pont: 1 hátsó fém D-gyűrű és egy másik D-gyűrű a mellkasi részen, továbbá 2 bekötési pont a munkahelyzet-beállító derékövön
- Hagyományos csatok
- Állítható váll- és mellpántok illetve a combhevederek
- Állítható, hátul párnázott munkahelyzet-beállító deréköv két bekötési ponttal és 4 szerszámtartóval
- Tépőzáras borítással védett címke a jelölésekkel és az időszakos ellenőrzési naplóval
- Szakítószilárdság: >15 kN
- Súly: 1,87 kg
- 2 indicatori de cădere pe spatele curelelor de umăr
- Curele din poliester, cu lățimea de 44 mm
- 2 puncte de prindere: 1 inel D metalic în spate și un alt inel D la piept, precum și 2 puncte de prindere pe centura de reglare a poziției de lucru
- Catarame tradiționale
- Curele reglabile pentru umeri și piept, respectiv pentru coapse
- Centură de talie care permite reglarea poziției de lucru, căptușită, cu două puncte de legare și 4 elemente de fixare a uneltelor
- Etichetă protejată cu pentru, cu marcaje și registru de verificare periodice
- Rezistența la rupere: >15 kN
- Greutate: 1,87 kg

SZABVÁNYOK / STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN361:2002 EN358:2018	Felakasztható egydarabos csomagolásban, dobozonként 5 darab Ambalaj individual cu agățătoare, 5 bucăți pe box

**TELJES TESTHEVEDERZET MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ DERÉKÖVVEL**
/ HAM INTEGRAL CU CENTURA DE POZIȚIONARE**ALIOTH**
7ALIO10 (≈71082)**ELŐNYÖK / AVANTAJE**

- Nagyon könnyen és gyorsan felvehető és beállítható
- Extrán kényelmes a széles és párnázott háttámasz és combhevederzet
- Borítással védett jelölés az ellenőrzési naplóval
- Foarte ușor și rapid de îmbrăcat și reglat
- Foarte confortabil, cu spătar larg și curele căptușite pentru coapse
- Marcaj și registru de verificări, cu înveliș de protecție

**ALKALMAZÁS / UTILIZARE**

- Teljes testhevederzet munkahelyzet-beállító derékövvvel
- Alkalmazható leesés ellen védő vagy munkaterületet korlátozó rendszerek részeként
- Ham integral, cu centură de talie care permite reglarea poziției de lucru
- Poate fi utilizat ca parte a sistemelor de protecție împotriva căderilor sau de limitare a zonei de lucru

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 2 kötéltartó, illetve 2 esési indikátor a vállpántok hátrészén
- 44 mm széles poliészter hevederszalag
- 2 bekötési pont: egy D-gyűrű a háton, és két hevederhurok a mellkasi részen, továbbá 2 D-gyűrű a munkahelyzet-beállító derékövön
- Automata csatok
- Állítható váll-, és mellpánt illetve a combhevederek
- **Méreték:** 7ALIO10001 = 1-es méret (S-M), 7ALIO10002 = 3-es méret (L-XL)
- Tépőzáras borítással védett címke a jelölésekkel és az időszakos ellenőrzési naplóval
- **Szakítószilárdság:** 15 kN
- **Súly:** 2,3 kg
- 2 suporturi de frânghie, respectiv 2 indicatori de cădere pe spatele curelelor de umăr
- Curea din poliester cu lățimea de 44 mm
- 2 puncte de prindere: un inel D pe spate și două găici pe piept, precum și 2 inele D pe centura de talie de reglare a poziției de lucru
- Cataramă automată
- Curele reglabile pentru umeri și piept, respectiv pentru coapse
- Mărimi: 7ALIO10001 = mărimea 1 (S-M), 7ALIO10002 = mărimea 3 (L-XL)
- Etichetă protejată cu velcro, pentru marcaje și registru de verificări periodice
- Rezistența la rupere: 15 kN
- Greutate: 2,3 kg

SZABVÁNYOK / STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN361:2002 - EN358:2018	Felakasztható egydarabos csomagolásban, dobozonként 5 darab Ambalaj individual, cu agățătoare, 5 bucăți pe box



ALBALI

7ALBA10 (≈71083)



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Nagyon könnyen és gyorsan felvehető és beállítható
- Extrán kényelmes a széles és párnázott háttámasz és combhevederzet
- Esési indikátorok
- Borítással védett jelölés az ellenőrzési naplóval
- Foarte ușor și rapid de îmbrăcat și reglat
- Foarte confortabil, cu spătar larg și curele buretate pentru coapse
- Indicatori de cădere
- Marcaj și registru de verificări, cu înveliș de protecție



ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- A beülő testhevederzet használható kötél- vagy alpin-technikai munkáknál illetve mentési műveleteknél.
- Alkalmazható leesés ellen védő vagy munkahelyzet-beállító, továbbá alpin-technikai rendszerek részeként
- Hamul în care se poate ședeă poate fi folosit pentru diferite lucrări pe frânghie sau de tehnica alpină, respectiv pentru operațiuni de salvare.
- Poate fi utilizat ca parte a sistemelor de protecție împotriva căderilor sau de reglare a poziției de lucru, precum și de tehnică alpină

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 2 kötéltartó, illetve 2 esési indikátor a vállpántok hátrészén
- 44 mm széles poliészter hevederszalag
- 2 bekötési pont: egy D-gyűrű a háton, és egy D-gyűrű a mellkasi részen, illetve 1 beülő bekötési D-gyűrű, továbbá 2 D-gyűrű a munkahelyzet-beállító derékövön
- Automata csatok
- Állítható váll-, és mellpánt illetve a combhevederek
- **Méretek:** 7ALBA10001 = 1-es méret (S-M), 7ALBA10002 = 3-es méret (L-XL)
- Tépőzárás borítással védett címke a jelölésekkel és az időszakos ellenőrzési naplóval
- **Súly:** 2,25 kg
- 2 suporturi de frânghie, respectiv 2 indicatori de cădere pe spatele curelelor de umăr
- Curea din poliester cu lățimea de 44 mm
- 2 puncte de prindere: un inel D pe spate și un inel D pe piept, respectiv 1 inel D de legătură în care se poate ședeă, precum și 2 inele D pe centura de talie de reglare a poziției de lucru
- Catarame automate
- Curelele reglabile pentru umeri și piept, respectiv pentru coapse
- **Mărimi:** 7ALBA10001 = mărimea 1 (S-M), 7ALBA10002 = mărimea 3 (L-XL)
- Etichetă protejată cu velcro, pentru marcaje și registru de verificări periodice
- **Greutate:** 2,25 kg

SZABVÁNYOK / STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN361:2002 - EN358:2018 - EN813:2008	Felakasztható egydarabos csomagolásban, dobozonként 5 darab Ambalaj individual cu agățatoare, 5 bucăți pe box

**LEZUHANÁSGÁTLÓ RÖGZÍTŐKÖTÉL ENERGIAELNYELŐVEL**
/ FRÂNȚHIE CU OPRITOR DE CĂDERE, CU ABSORBANT DE ENERGIE**SORBUS**
7SORB10 (≈71410)**QUERCUS**
7QUER10**ALKALMAZÁS / UTILIZARE**

- A energiaelnyelős kötéll leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme
- În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrișă de standard forța care acționează asupra corpului.
- Element de racordare al sistemului de oprire a căderii

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 30 mm széles hevederszalag, mindkét végén megerősített kötélszemmel
- 2 csavarmentes acél karabiner
- **Mérete:** 7SORB10150: 1,5 m, 7SORB10200: 2 m
- **Energiaelnyelés:** < 6 kN
- **Terhelhetősége:** 100 kg
- **Szakítószilárdsága:** 15 kN
- **Súlya:** 1,5 m = 720 g, 2 m = 750 g
- Curea cu lățimea de 30 mm, cu ochiuri consolidat pentru frânghie la ambele capete
- 2 carabiniere din oțel, filetate
- **Mărime:** 7SORB10150: 1,5 m, 7SORB10200: 2 m
- **Energie absorbită:** < 6 kN
- **Capacitate de încărcare:** 100 kg
- **Rezistența la rupere:** 15 kN
- **Greutate:** 1,5 m = 720 g, 2 m = 750 g

ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- A energiaelnyelős kötéll leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme
- În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrișă de standard forța care acționează asupra corpului.
- Element de racordare al sistemului de oprire a căderii

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 30 mm széles hevederszalag, mindkét végén textil megerősítéses kötélszemmel
- 1 csavarmentes acél karabiner és egy 50 mm-es nyílású acél akasztó kampó
- **Mérete:** 7QUER10150: 1,5 m, 7QUER10200: 2 m
- **Energiaelnyelés:** < 6 kN
- **Terhelhetősége:** 100 kg
- **Szakítószilárdsága:** 15 kN
- **Súlya:** 1,5 m = 1,06 kg, 2 m = 1,1 kg
- Curea cu lățimea de 30 mm, cu ochi consolidat pentru frânghie la ambele capete
- 1 carabinieră din oțel, cu filet, și un clichet din oțel cu deschiderea de 50 mm
- **Mărime:** 7QUER10150: 1,5 m, 7QUER10200: 2 m
- **Energie absorbită:** < 6 kN
- **Capacitate de încărcare:** 100 kg
- **Rezistența la rupere:** 15 kN
- **Greutate:** 1,5 m = 1,06 kg, 2 m = 1,1 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN355:2002	Felhasználható egydarabos csomagolásban, dobozonként 20 darab Ambalaj individual, 20 bucăți pe bax

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN355:2002	Felhasználható egydarabos csomagolásban, dobozonként 20 darab Ambalaj individual, 20 bucăți pe bax

LEZUHANÁSGÁTLÓ RÖGZÍTŐKÖTÉL ENERGIAELNYELŐVEL /
FRÂNȚHIE CU OPRITOR DE CĂDERE, CU ABSORBANT DE ENERGIE

CORYLUS

7CORY10 (≈71412)


ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Automata "twist lock" karabiner az energiaelnyelőn a gyors és biztos csatlakoztatásért
- A kötélszemek varrását átlátszó műanyag borítás védi a nagyobb tartósságért
- Carabinieră automată „twist lock” pe elementul absorbant de energie pentru o racordare rapidă și sigură
- Cusătura ochilor pentru frânghie este protejată de un manșon transparent din plastic, pentru o durabilitate mai mare


ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- A energiaelnyelős kötéel leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme
- În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrișă de standard forța care acționează asupra corpului.
- Element de racordare al sistemului de oprire a căderii

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 11 mm átmérőjű poliamid körszövött kötéel, mindkét végén műanyag megerősítéses kötélszemmel
- 1 automata acél karabiner és egy 50 mm-es nyílású acél akasztó kampó
- Mérete: 7CORY10130: 1,3 m, 7CORY10180: 1,8 m
- Energiaelnyelés: < 6 kN
- Terhelhetősége: 100 kg
- Szakítószilárdsága: 15 kN
- Súlya: 1,3 m = 1,12 kg, 1,8 m = 1,15 kg
- Frânghie țesută rotund din poliamidă, cu diametrul de 11 mm, cu ochiuri de frânghie la ambele capete, consolidate cu manșon din plastic
- 1 carabinieră automată din oțel, cu filet, și un clichet din oțel cu deschiderea de 50 mm
- Mărime: 7CORY10130: 1,3 m, 7CORY10180: 1,8 m
- Energie absorbită: < 6 kN
- Capacitate de încărcare: 100 kg
- Rezistența la rupere: 15 kN
- Greutate: 1,3 m = 1,12 kg, 1,8 m = 1,15 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN355:2002	Felhasználható egydarabos csomagolásban, dobozonként 20 darab Ambalaj individual, 20 bucăți pe bax

LARIX

7LAR110 (≈71415)


ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Elasztikus hevederszalag nyugalmi állapotban rövidebb és így nem akadályozza a felhasználó mozgását
- Alumínium csatlakozók segítségével könnyebb a termék súlya
- Curea elastică reduce lungimea atunci când nu este tensionată și
- limitează pericolul de împiedicare și de agățare
- Conectori din aluminiu pentru o greutate mai mică


ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- A energiaelnyelős kötéel leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme
- Snur cu absorbție a șocurilor conceput pentru a limita forțele care apar în timpul opririi căderii
- Element de legătură pentru un sistem anti-cădere

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 44 mm széles cső kialakítású rugalmas poliészter hevederszalag, mindkét végén textil megerősítéses kötélszemmel és beépített energiaelnyelővel
- 1 automata alumínium karabiner és egy 60 mm-es nyílású szintén alumínium akasztó kampó
- Mérete: 7LAR110200: 2 m
- Energiaelnyelés: < 6 kN
- Terhelhetősége: 100 kg
- Szakítószilárdsága: 15 kN
- Súlya: 2 m = 960 g
- Caracteristici: Bucle protejate pentru durabilitate
- Material: chingă tubulară din poliester lățime 44 mm, 2 m
- Conectori: 1 cârlig din aluminiu și 1 cârlig de schelă x 60 mm, din aluminiu
- Dimensiune: 7LAR110200 = 2 m
- Reducerea forței: < 6 kN
- Rezistența la rupere: >15kN
- Greutate: 960 g


SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN355:2002	Felhasználható egydarabos csomagolásban, dobozonként 10 darab Ambalaj individual, 10 bucăți pe bax

**LEZUHANÁSGÁTLÓ RÖGZÍTŐKÖTÉL ENERGIAELNYELŐVEL**

/ FRÂNȚHIE CU OPRITOR DE CĂDERE, CU ABSORBANT DE ENERGIE

LAURUS

7LAUR10 (≈71420)

**SALIX**

7SALI10 (≈71425)

**ELŐNYÖK / AVANTAJE**

- Elasztikus hevederszalag nyugalmi állapotban rövidebb és így nem akadályozza a felhasználó mozgását
- Alumínium csatlakozók segítségével könnyebb a termék súlya
- În stare de repaus cureaua elastică este mai scurtă și, prin urmare, nu împiedică mișcarea utilizatorului
- Greutate mai mică a produsului datorită elementelor de racordare din aluminiu

**ALKALMAZÁS / UTILIZARE**

- Az energiaelnyelős kötéll leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme, és haladásnál állandó kikötést biztosít

- În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrișă de standard forța care acționează asupra corpului.
- Element de racordare al sistemului de oprire a căderii, și asigură o ancorare permanentă în timpul deplasării

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 30 mm széles hevederszalag, mindkét végén textil megerősítéses kötélszemmel
- 1 csavarmenetes acél karabiner és két 50 mm-es nyílású acél akasztó kampó
- Mérete: 7LAUR10150: 1,5 m, 7LAUR10200: 2 m
- Energiaelnyelés: < 6 kN
- Terhelhetősége: 100 kg
- Szakítószilárdsága: 15 kN
- Súlya: 1,5 m = 1,68 kg, 2 m = 1,78 kg

- Curea cu lățimea de 30 mm, cu ochi consolidat pentru frânghie la ambele capete
- 1 carabinieră din oțel, cu filet, și două clichete din oțel cu deschiderea de 50 mm
- Mărime: 7LAUR10150: 1,5 m, 7LAUR10200: 2 m
- Energie absorbită: < 6 kN
- Capacitate de încărcare: 100 kg
- Rezistența la rupere: 15 kN
- Greutate: 1,5 m = 1,68 kg, 2 m = 1,78 kg

ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- A energiaelnyelős kötéll leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme, és haladásnál állandó kikötést biztosít

- În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrișă de standard forța care acționează asupra corpului.
- Element de racordare al sistemului de oprire a căderii, și asigură o ancorare permanentă în timpul deplasării

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 44 mm széles cső kialakítású rugalmas poliészter hevederszalag, mindkét végén textil megerősítéses kötélszemmel és beépített energiaelnyelővel
- 1 automata alumínium karabiner és két 60 mm-es nyílású szintén alumínium akasztó kampó
- Mérete: 7SALI10200: 2 m
- Energiaelnyelés: < 6 kN
- Terhelhetősége: 100 kg
- Szakítószilárdsága: 15 kN
- Súlya: 2 m = 1,92 kg

- Curea din poliester, cu lățimea de 44 mm, de formă tubulară, suplă, cu ochi textil consolidat pentru frânghie la ambele capete și absorbant de energie integrat
- 1 carabinieră automată din aluminiu și două clichete din oțel cu deschiderea de 60 mm, tot din aluminiu
- Mărime: 7SALI10200: 2 m
- Energie absorbită: < 6 kN
- Capacitate de încărcare: 100 kg
- Rezistența la rupere: 15 kN
- Greutate: 2 m = 1,92 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	Felhasználható egydarabos csomagolásban, dobozonként 10 darab Ambalaj individual cu agățătoare, 10 bucăți pe bax

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	Felhasználható egydarabos csomagolásban, dobozonként 10 darab Ambalaj individual cu agățătoare, 10 bucăți pe bax

LEZUHANÁSGÁTLÓ RÖGZÍTŐKÖTÉL ENERGIAELNYELŐVEL
 / FRÂNȚHIE CU OPRITOR DE CĂDERE, CU ABSORBANT DE ENERGIE

FAGUS

7FAGU10 (≈71422)


ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Automata "twist-lock" karabiner az energiaelnyelőn, a biztonságos és gyors csatlakoztatáshoz
- A kötélszemek varrását átlátszó műanyag borítás védi a nagyobb tartósságért
- Carabinieră automată „twist-lock” pe elementul absorbant de energie, pentru o conexiune sigură și rapidă
- Cusătura ochilor pentru frânghie este protejată de un manșon transparent din plastic, pentru o durabilitate mai mare


ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- A energiaelnyelő kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme, és haladásnál állandó kikötést biztosít
- În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.
- Element de racordare al sistemului de oprire a căderii, și asigură o ancorare permanentă în timpul deplasării

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 11 mm átmérőjű poliamid körszövött kötél, mindkét végén műanyag megerősítéses kötélszemmel
- 1 automata acél karabiner és két 50 mm-es nyílású acél akasztó kampó
- **Mérete:** 7FAGU10100: 1 m, 7FAGU10130: 1,3 m, 7FAGU10180: 1,8 m
- **Energiaelnyelés:** < 6 kN
- **Terhelhetősége:** 100 kg
- **Szakítószilárdsága:** 15 kN
- **Súlya:** 1 m = 1,74 kg, 1,3 m = 1,86 kg, 1,8 m = 1,92 kg
- Frânghie țeșută rotund din poliamidă, cu diametrul de 11 mm, la ambele capete cu ochiuri de frânghie consolidate cu manșon din plastic
- 1 carabinieră automată din oțel și două clichete din oțel cu deschiderea de 50 mm
- **Mărim:** 7FAGU10100: 1 m, 7FAGU10130: 1,3 m, 7FAGU10180: 1,8 m
- **Energie absorbită:** < 6 kN
- **Capacitate de încărcare:** 100 kg
- **Rezistența la rupere:** 15 kN
- **Greutate:** 1 m = 1,74 kg, 1,3 m = 1,86 kg, 1,8 m = 1,92 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	Felhasználható egydarabos csomagolásban, dobozonként 10 darab Ambalaj individual cu agățătoare, 10 bucăți pe box

PIRUS

7PIRU10 (≈ 71422)


ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Alumínium csatlakozók a könnyebb súly érdekében
- A kötélszemek varrását átlátszó műanyag borítás védi a nagyobb tartósságért
- Racorduri din aluminiu pentru o greutate mai mică
- Cusătura ochilor pentru frânghie este protejată de un manșon transparent din plastic, pentru o durabilitate mai mare


ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- A energiaelnyelő kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme, és haladásnál állandó kikötést biztosít
- În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.
- Element de racordare al sistemului de oprire a căderii, și asigură o ancorare permanentă în timpul deplasării

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 11 mm átmérőjű poliamid körszövött kötél, mindkét végén műanyag megerősítéses kötélszemmel
- 1 automata alumínium karabiner és két nagy 60 mm-es nyílású szintén alumínium akasztó kampó
- **Mérete:** 7PIRU10130: 1,3 m, 7PIRU10180: 1,8 m
- **Energiaelnyelés:** < 6 kN
- **Terhelhetősége:** 100 kg
- **Szakítószilárdsága:** 15 kN
- **Súlya:** 1,3 m = 1,7 kg, 1,8 m = 1,8 kg
- Frânghie țeșută rotund din poliamidă, cu diametrul de 11 mm, la ambele capete cu ochiuri de frânghie consolidate cu manșon din plastic
- 1 carabinieră automată din aluminiu și două clichete mari din oțel cu deschiderea de 60 mm, tot din aluminiu
- **Mărim:** 7PIRU10130: 1,3 m, 7PIRU10180: 1,8 m
- **Energie absorbită:** < 6 kN
- **Capacitate de încărcare:** 100 kg
- **Rezistența la rupere:** 15 kN
- **Greutate:** 1,3 m = 1,7 kg, 1,8 m = 1,8 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	Felhasználható egydarabos csomagolásban, dobozonként 10 darab Ambalaj individual cu agățătoare, 10 bucăți pe box



LEZUHANÁSGÁTLÓ KÖTÉL ENERGIAELNYELŐVEL / FRÂNȚHIE CU OPRITOR DE CĂDERE, CU ABSORBANT DE ENERGIE

NYSSA 7NYSS10



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Az éles perem közelében használható - szegély-tesztelt
- Automata "twist-lock" karabiner az energiaelnyelőn, a biztonságos és gyors csatlakoztatáshoz
- A kötélszemek varrását átlátszó műanyag borítás védi a nagyobb tartósságért
- Țesătură frânghiei rezistentă pe muchii ascuțite - testat pe margini
- Carabinieră automată „twist-lock” pe elementul absorbant de energie, pentru o conexiune sigură și rapidă
- Cusătura ochilor pentru frânghie este protejată de un manșon transparent din plastic, pentru o durabilitate mai mare



ALKALMAZÁS / UTILIZARE


- Építőipar, általános ipari tevékenységek... éles peremek kockázata a leesésveszélyes területeken
- Az energiaelnyelő kötéll leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme
- Industria construcțiilor, activități industriale generale... pericolul marginilor ascuțite în zonele expuse riscului de cădere
- În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN presișă de standard forța care acționează asupra corpului.
- Element de racordare al sistemului de oprire a căderii

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Éles peremen tesztelték a 11.074 vg szerint az éles perem közelében lévő területek biztosításához ($r = 0,5 \text{ mm}$)
- 11 mm átmérőjű poliamid körszövött kötéll, mindkét végén műanyag megerősítéses kötélszemmel
- 1 automata acél karabiner és egy 50 mm-es nyílású acél akasztó kampó
- Mérete: 7NYSS10150: 1,5 m
- Energiaelnyelés: < 6 kN
- Terhelhetősége: 100 kg
- Szakítószilárdsága: 15 kN
- Súlya: 1,5 m = 1,16 kg
- Testat pe margini ascuțite conform 11.074 vg pentru asigurarea zonelor din apropierea muchiiilor ascuțite ($r = 0,5 \text{ mm}$)
- Frânghie țesută rotund din poliamidă, cu diametrul de 11 mm, la ambele capete cu ochiuri de frânghie consolidate cu manșon din plastic
- 1 carabinieră automată din oțel, cu filet, și un clichet din oțel cu deschiderea de 50 mm
- Mărimi: 7NYSS10150: 1,5 m
- Energie absorbită: < 6 kN
- Capacitate de încărcare: 100 kg
- Rezistența la rupere: 15 kN
- Greutate: 1,5 m = 1,16 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	Felakasztható egydarabos csomagolásban, dobozonként 20 darab Ambalaj individual cu agățătoare, 20 bucăți pe bax

OLEA 7OLEA10



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Az éles perem közelében használható - szegély-tesztelt
- Automata "twist-lock" karabiner az energiaelnyelőn, a biztonságos és gyors csatlakoztatáshoz
- A kötélszemek varrását átlátszó műanyag borítás védi a nagyobb tartósságért
- Țesătură frânghiei rezistentă pe muchii ascuțite - testat pe margini
- Carabinieră automată „twist-lock” pe elementul absorbant de energie, pentru o conexiune sigură și rapidă
- Cusătura ochilor pentru frânghie este protejată de un manșon transparent din plastic, pentru o durabilitate mai mare



ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Építőipar, általános ipari tevékenységek... éles peremek kockázata a leesésveszélyes területeken
- Az energiaelnyelő kötéll leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme, és haladásnál állandó kikötést biztosít
- Industria construcțiilor, activități industriale generale... pericolul marginilor ascuțite în zonele expuse riscului de cădere
- În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN presișă de standard forța care acționează asupra corpului.
- Element de racordare al sistemului de oprire a căderii, și asigură o ancorare permanentă în timpul deplasării

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Éles peremen tesztelték a 11.074 vg szerint az éles perem közelében lévő területek biztosításához ($r = 0,5 \text{ mm}$)
- 11 mm átmérőjű poliamid körszövött kötéll, mindkét végén műanyag megerősítéses kötélszemmel
- 1 automata acél karabiner és két 50 mm-es nyílású acél akasztó kampó
- Mérete: 7OLEA10150: 1,5 m
- Energiaelnyelés: < 6 kN
- Terhelhetősége: 100 kg
- Szakítószilárdsága: 15 kN
- Súlya: 1,8 m = 1,92 kg
- Testat pe margini ascuțite conform 11.074 vg pentru asigurarea zonelor din apropierea muchiiilor ascuțite ($r = 0,5 \text{ mm}$)
- Frânghie țesută rotund din poliamidă, cu diametrul de 11 mm, la ambele capete cu ochiuri de frânghie consolidate cu manșon din plastic
- 1 carabinieră automată din oțel și două clichete din oțel cu deschiderea de 50 mm
- Mărimi: 7OLEA10150: 1,5 m
- Energie absorbită: < 6 kN
- Capacitate de încărcare: 100 kg
- Rezistența la rupere: 15 kN
- Greutate: 1,8 m = 1,92 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063 - VG 11 CNB/P/11.074	Felakasztható egydarabos csomagolásban, dobozonként 10 darab Ambalaj individual cu agățătoare, 10 bucăți pe bax




TSUGA

7TSUG10 (≈71201)



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- A kötélszemek varrását átlátszó műanyag borítás védi a nagyobb tartósságért
- Cusătura ochilor pentru frânghie este protejată de un manșon transparent din plastic, pentru o durabilitate mai mare



TILIA

7TIL110 (≈71207 / 71249)



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- A kötélszemek varrását átlátszó műanyag borítás védi a nagyobb tartósságért
- Cusătura ochilor pentru frânghie este protejată de un manșon transparent din plastic, pentru o durabilitate mai mare



ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Arra tervezték, hogy megakadályozza a felhasználót, a mozgásának korlátozásával, hogy elérje azt a területet, ahol fennállhat a lezuhanás veszélye
- A munkaterületet korlátozó rendszer csatlakozó eleme
- Conceput pentru a împiedica utilizatorul, prin restricționarea mișcărilor, să ajungă în zonele care prezintă risc de cădere
- Element de racordare al sistemului de limitare a zonei de lucru

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 11 mm átmérőjű poliamid körszövött kötél, mindkét végén műanyag megerősítéses kötélszemmel karabiner nélkül
- **Mérete:** 7TSUG10100: 1 m, 7TSUG10200: 2 m
- **Szakítószilárdsága:** 15 kN
- **Súlya:** 1 m = 160 g, 2 m = 240 g
- Frânghie țesută rotund din poliamidă, cu diametrul de 11 mm, la ambele capete cu ochiuri de frânghie consolidate cu manșon din plastic
- Fără carabinieră
- **Mărime:** 7TSUG10100: 1 m, 7TSUG10200: 2 m
- **Rezistența la rupere:** 15 kN
- **Greutate:** 1 m = 160 g, 2 m = 240 g

ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Arra tervezték, hogy megakadályozza a felhasználót, a mozgásának korlátozásával, hogy elérje azt a területet, ahol fennállhat a lezuhanás veszélye
- A munkaterületet korlátozó rendszer csatlakozó eleme
- Conceput pentru a împiedica utilizatorul, prin restricționarea mișcărilor, să ajungă în zonele care prezintă risc de cădere
- Element de racordare al sistemului de limitare a zonei de lucru

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 11 mm átmérőjű poliamid körszövött kötél, mindkét végén műanyag megerősítéses kötélszemmel
- Egy acél karabiner és egy 50 mm-es nyílású, szintén acél akasztó horog
- **Mérete:** 7TIL110150: 1,5 m
- **Szakítószilárdsága:** 22 kN
- **Súlya:** 900 g
- Frânghie țesută rotund din poliamidă, cu diametrul de 11 mm, la ambele capete cu ochiuri de frânghie consolidate cu manșon din plastic
- O carabinieră din oțel și un clichet cu deschiderea de 50 mm, tot din oțel
- **Mărime:** 7TIL110150: 1,5 m
- **Rezistența la rupere:** 22 kN
- **Greutate:** 900 g
- **Weight:** 900 g

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN354:2010	Felhasználható egydarabos csomagolásban, dobozonként 25 darab Ambalaj individual cu agățătoare, 25 bucăți pe bax

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN354:2010	Felhasználható egydarabos csomagolásban, dobozonként 20 darab Ambalaj individual cu agățătoare, 20 bucăți pe bax



MUNKATERÜLETET KORLÁTOZÓ KÖTÉL

/ FRÂNȚHIE DE ANCORARE CU ZONA DE LUCRU LIMITATA

CYDONIA

7CYDO10 (≈71230)



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- A kötélszemek varrását átlátszó műanyag borítás védi a nagyobb tartósságért
- Cusătura ochilor pentru frânghie este protejată de un manșon transparent din plastic, pentru o durabilitate mai mare



ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Arra tervezték, hogy megakadályozza a felhasználót, a mozgásának korlátozásával, hogy elérje azt a területet, ahol fennállhat a lezuhanás veszélye
- A munkaterületet korlátozó rendszer csatlakozó eleme
- Conceput pentru a împiedica utilizatorul, prin restricționarea mișcărilor, să ajungă în zonele care prezintă risc de cădere
- Element de racordare al sistemului de limitare a zonei de lucru

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 11 mm átmérőjű poliamid körszövött kötél, mindkét végén műanyag megerősítéses kötélszemmel
- Egy acél karabiner és két 50 mm-es nyílású, szintén acél akasztó horog
- **Mérete:** 7CYDO10150: 1,5 m
- **Szakítószilárdsága:** 22 kN
- **Súly:** 1,5 kg
- Frânghie țeșută rotund din poliamidă, cu diametrul de 11 mm, cu ochiuri de frânghie consolidate cu manșon din plastic la ambele capete
- O carabinieră din oțel și două clichete cu deschiderea de 50 mm, tot din oțel
- **Mărimi:** 7CYDO10150: 1,5 m
- **Rezistența la rupere:** 22 kN
- **Greutate:** 1,5 kg
- **Weight:** 1,5 kg

MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ KÖTELEK

/ FRÂNȚHIE DE ANCORARE ȘI POZIȚIONARE LA LUCRU

ARENGA

7AREN10 (≈71202)



ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Segíti abban a felhasználót, hogy magasban történő munka esetén is mindkét kezét szabadon tudja használni
- A munkahelyzet-beállító rendszer összekötő eleme
- Proiectat pentru a ține utilizatorul pe loc pentru a lucra cu mâinile libere
- Element de conexiune pentru un sistem de poziționare în lucru

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 12 m átmérőjű állítható hosszúságú fonott poliamid kötél egyik végén kötélszemmel
- 2 csavarmentes acél karabiner
- **Mérete:** 7AREN10200 = 2 m
- **Terhelhetősége:** 100 kg
- **Súly:** 680 g
- **Caracteristici:** Inel de reglare din oțel.
- Capetele îmbinate și ochiri de frânghie protejate.
- **Material:** frânghie din poliamidă răsucită Ø 14 mm
- **Conectori:** 2 carabiniere din oțel cu surub
- **Dimensiune:** 7AREN10200 = 2 m
- **Greutate:** 680 g



SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN354:2010	Felakasztható egydarabos csomagolásban, dobozonként 10 darab Ambalaj individual cu agățătoare, 10 bucăți pe box

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN358:1999	Felakasztható egydarabos csomagolásban, dobozonként 20 darab Ambalaj individual cu agățătoare, 20 bucăți pe box



PINEA

7PINE10 (≈71209)



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Könnyű és gyors beállítás a hossz-szabályozó egységgel
- Védőtömlő védi a kötelet mechanikai sérülések ellen
- *Reglare ușoară și rapidă cu ajutorul unității de control a lungimii*
- *Manșon de protecție protejează frânghia împotriva deteriorărilor mecanice*



ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Segíti abban a felhasználót, hogy magasban történő munka esetén is mindkét kezét szabadon tudja használni.
- A munkahelyzet-beállító rendszer összekötő eleme
- *Ajută utilizatorul să-și folosească în mod liber ambele mâini chiar și când lucrează la înălțime.*
- *Elementul de legătură al sistemului de reglare a poziției de lucru*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 12 mm átmérőjű poliamid körszövött kötélműanyag megerősítéses kötélzettel, acél hossz-szabályzó egység
- Hossz-szabályzó egységgel állítható a kötélműanyag hossza
- Egy-egy csavarmentes acél karabiner
- **Mérete:** 7PINE10200: 2 m
- Védőtömlő védi a kötelet mechanikai sérülések ellen
- **Súlya:** 1 kg

- *Frânghie țesută rotund din poliamidă, cu diametrul de 12 mm, cu ochi de frânghie cu întărire din material plastic, unitate din oțel pentru reglarea lungimii*
- *Cu unitatea de reglare a lungimii se poate regla lungimea frânghiei*
- *Câte o carabinieră din oțel, filetate*
- **Mărime:** 7PINE10200: 2 m
- *Un furtun de protecție protejează frânghia împotriva deteriorărilor mecanice*
- **Greutate:** 1 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	C SOMAGOLÁS AMBALARE
EN358:1999	Felhasználható egydarabos csomagolásban, dobozonként 10 darab <i>Ambalaj individual cu agățătoare, 10 bucăți pe bax</i>

VITEX

7VITE10



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Könnyű és gyors beállítás a hossz-szabályozó egységgel
- Műanyag védőtömlő a mechanikai sérülések ellen
- *Reglare ușoară și rapidă cu ajutorul unității de control a lungimii*
- *Manșon de protecție din material plastic împotriva deteriorărilor mecanice*



ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Segíti abban a felhasználót, hogy magasban történő munka esetén is mindkét kezét szabadon tudja használni.
- A munkahelyzet-beállító rendszer összekötő eleme
- *Ajută utilizatorul să-și folosească în mod liber ambele mâini chiar și când lucrează la înălțime.*
- *Elementul de legătură al sistemului de reglare a poziției de lucru*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 12 mm átmérőjű poliamid körszövött kötélműanyag megerősítéses kötélzettel és alumínium hossz-szabályzó egység
- Hossz-szabályzó egységgel állítható a kötélműanyag hossza
- Egy automata acél karabiner és egy acél horog
- **Mérete:** 7VITE10200: 2 m, 7VITE10400: 4 m
- Védőtömlő védi a kötelet mechanikai sérülések ellen
- **Szakítószilárdsága:** 15 kN
- **Súlya:** 2 m= 815 g, 4 m = 1,1 kg

- *Frânghie țesută rotund din poliamidă, cu diametrul de 12 mm, cu ochi de frânghie cu întărire din material plastic, unitate din aluminiu pentru reglarea lungimii*
- *Cu unitatea de reglare a lungimii se poate regla lungimea frânghiei*
- *O carabinieră automată din oțel și un cârlig din oțel*
- **Mărime:** 7VITE10200: 2 m, 7VITE10400: 4 m
- *Un furtun de protecție protejează frânghia împotriva deteriorărilor mecanice*
- **Rezistența la rupere:** 15 kN
- **Greutate:** 2 m= 815 g 4 m = 1,1 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	C SOMAGOLÁS AMBALARE
EN358:1999	Felhasználható egydarabos csomagolásban, dobozonként 10 darab <i>Ambalaj individual cu agățătoare, 10 bucăți pe bax</i>

**VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ**
/ ABSORBITOARE DE ENERGIE**SOLANO**

7SOLA10

**ELŐNYÖK / AVANTAJE**

- Bármilyen irányban használható
- Lábmagasságban is csatlakoztatható
- Terhelhetősége 140 kg a 0,1 és 2 esési tényezőben
- *Utilizabil în orice direcție*
- *Poate fi conectat și la înălțimea piciorului*
- *Capacitate de încărcare 140 kg la indicii de cădere 0,1 și 2*

**ALKALMAZÁS / UTILIZARE**

- Független és vízszintes irányú használat
- Szabad mozgást biztosít és csökkenti az eséstér nagyságát.
- *Utilizare verticală și orizontală*
- *Asigură mișcare liberă și reduce mărimea zonei de cădere*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 0,1 és 2 esési tényezővel használható
- Terhelhetősége 140 kg, még a 2-es esési tényezőben is.
- Ellenálló polimer ház forgószemes, automata alumínium karabinerrel.
- 2 méter hosszú, 20 mm-es HDPE hevederszalag, nagy 60 mm-es nyílású alumínium akasztó kampóval
- **Mérete:** 7SOLA10NSI = 2 m
- **Energiaelnyelés:** < 6 kN
- **Szakítószilárdsága:** >15 kN
- **Súlya:** 1,2 kg

- *Utilizabil cu indici de cădere de 0,1 și 2*
- *Capacitatea de încărcare este de 140 kg, chiar și în cazul unui indice de cădere de 2.*
- *Carcasă rezistentă din polimer, cu ochi pivotant, cu carabinieră automată din aluminiu.*
- *Curea HDPE de 20 mm, cu lungimea de 2 metri, cu cârlig de șchelă mare din aluminiu cu deschiderea de 60 mm*
- **Mărime:** 7SOLA10NSI = 2 m
- **Energie absorbită:** < 6 kN
- **Rezistența la rupere:** >15 kN
- **Greutate:** 1,2 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN360:2002	Felhasználható egydarabos csomagolásban, kartononként 4 darab Ambalaj individual, 4 bucăți pe bax

IDEIGLENES KIKÖTÉSI ESZKÖZ
/ PUNCTE DE ANCORARE FIXE**RIMO**

7RIMO10

**ELŐNYÖK / AVANTAJE**

- Minősített kikötési eszköz, mely lehetőséget ad arra, hogy könnyen kialakítsunk egy kikötési pontot egy I-gerenda szerkezeten
- Támogatja a nagyobb súlyú, hosszú acélkábeles visszahúzható zuhanásgátlók használatát.
- Követi a felhasználó mozgását biztosítva a teljes vízszintes mobilitást.
- *Instrument de ancorare calificat care permite formarea cu ușurință a unui punct de ancorare pe o structură cu traversă I*
- *Permite utilizarea unor dispozitive de prevenire a căderii retractabile mai grele, cu cabluri lungi de oțel.*
- *Urmărește mișcările utilizatorului, asigurând o mobilitate orizontală completă.*

**ALKALMAZÁS / UTILIZARE**

- Mobil kikötési eszköz I-gerendára vízszintes használatra
- Ugyanazt a mobilitást kínálja, mint a vízszintes mentőkötél, ha éppen egy I-gerenda van a leesési kockázati terület felett.
- Ideális, akár nehezebb visszahúzható zuhanásgátló használatára is
- Építkezések, ipar, rakodások... stb.

- *Dispozitiv de ancorare mobil pentru traverse I și utilizare orizontală*
- *Oferă aceeași mobilitate ca și o frânghie de salvare orizontală, dacă deasupra zonei cu risc de cădere nu există decât o traversă I.*
- *Ideal și pentru utilizarea unor dispozitive de prevenire a căderii retractabile mai grele*
- *Construcții, industrie, încărcări... etc.*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- A kikötési eszköz mozgatható. A 4 görgő lehetővé teszi a szabad és akadálytalan mozgását a gerenda alsó karimáján.
- Acél alapanyagú
- **Súlya:** 5,2 kg
- *Dispozitivul de ancorare poate fi deplasat. Cele 4 role permit deplasarea liberă și neobstrucționată pe talpa inferioară a traversei.*
- *Fabricat din oțel*
- **Greutate:** 5,2 kg

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN795:2012: Type B	Felhasználható egydarabos csomagolásban, kartononként 3 darab Ambalaj individual, 3 bucăți pe bax

BALTORO

7BALT60



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Nagyon könnyű
- Vízszintesen is használható az ideiglenes kikötőhevederek telepítéséhez
- Foarte ușor
- Poate fi folosit și pe orizontală, la instalarea curelelor temporare de ancorare

BATURA

7BATU30



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Nagyon könnyű
- Vízszintesen is használható az ideiglenes kikötőhevederek telepítéséhez
- Foarte ușor
- Poate fi folosit și pe orizontală, la instalarea curelelor temporare de ancorare



ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Lehetővé tesz egy ideiglenes kikötési pont kialakítását egy szerkezet körül a leesés elleni vagy a munkaterületet korlátozó rendszerek részére.
- Permite crearea unui punct de ancorare temporar în jurul unei structuri, în vederea protejării împotriva căderii sau pentru sistemele de limitare a zonei de lucru.

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 20 mm széles poliészter hevederszalag
- Sárga színű
- Szakítószilárdsága: > 18 kN
- Súlya: 100 g
- Bandă din poliester cu lățimea de 20 mm
- Culoare galbenă
- Rezistența la rupere: > 18 kN
- Greutate: 100 g

ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Lehetővé tesz egy ideiglenes kikötési pont kialakítását egy szerkezet körül a leesés elleni vagy a munkaterületet korlátozó rendszerek részére.
- Permite crearea unui punct de ancorare temporar în jurul unei structuri, în vederea protejării împotriva căderii sau pentru sistemele de limitare a zonei de lucru.

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 20 mm széles poliészter hevederszalag
- Piros színű
- Szakítószilárdsága: > 18 kN
- Súlya: 180 g
- Bandă din poliester cu lățimea de 20 mm
- Culoare roșie
- Rezistența la rupere: > 18 kN
- Greutate: 180 g

SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE	SZABVÁNYOK STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN795:2012: Type B	Felakasztható egydarabos csomagolásban, kartononként 25 darab Ambalaj individual, 25 bucăți pe bax	EN795:2012: Type B	Felakasztható egydarabos csomagolásban, kartononként 25 darab Ambalaj individual, 25 bucăți pe bax



SISAKOK / CĂȘTI DE PROTECȚIE

ALTAI PRO

7ALT60



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Elektromosan szigetel 1000 VAC / 1500 VDC
- Racsnis gyors-beállítóval szabályozhatja a sisak méretét 50-től 63 cm-ig
- Fluoreszcens sárga színű a jó láthatóságért
- *Reglaj rapid cu clichet, care permite reglarea dimensiunii căștii de la 50 la 63 cm*
- *Culoare galben fluorescentă pentru o vizibilitate bună*

ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Magasban végzett karbantartás, telekommunikációs vagy közművel kapcsolatos munkák, magasból leesés veszélyével járó tevékenységek, mentés.
- *Lucrări de întreținere la înălțime, lucrări legate de telecomunicații sau utilități publice, activități care implică riscul căderii de la înălțime, salvare.*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- * ABS sisakhéj, 6 pontos textil felfüggesztésű HDPE fejkosár, textil pántokkal, 3 pontos sisakszíj (15 és 25 daN közötti szakítóerő elleni védelemmel. Oldalsó nyílások a fűtők, fejlámpa csatlakoztatására
- Fluo sárga
- Racsnis gyors-beállító
- **Mérete:** 52-63 cm-ig
- **Súlya:** 470 g

- *Cască din ABS, harnașament HDPE textile cu 6 puncte de prindere, cu curele din material textil, curea de cască în 3 puncte (protecție la tracțiune între 15 și 25 daN). Deschideri laterale pentru conectarea antifoanelor și a lămpii de cap.*
- Galben fluorescent
- *Ajustare rapidă cu clichet*
- **Mărire:** 52-63 cm
- **Greutate:** 470 g



SZABVÁNYOK / STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN397:2012+A1:2012 - EN50365:2002	Darabonkénti csomagolásban, kartononként 20 darab Ambalaj individual, 20 bucăți pe bax

ALTAI WIND

7ALTW60



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Szellőző nyílások
- Racsnis gyors-beállítóval szabályozhatja a sisak méretét 50-től 63 cm-ig
- Fluoreszcens sárga színű a jó láthatóságért
- *Fante pentru aerisire în partea superioară*
- *Reglaj rapid cu clichet, care permite ajustarea dimensiunii căștii de la 50 la 63 cm*
- *Culoare galben fluorescentă pentru o vizibilitate bună*

ALKALMAZÁS / UTILIZARE

- Magasban végzett karbantartás, telekommunikációs vagy közművel kapcsolatos munkák, magasból leesés veszélyével járó tevékenységek, mentés
- *Lucrări de întreținere la înălțime, lucrări legate de telecomunicații sau utilități publice, activități care implică riscul căderii de la înălțime, salvare.*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- ABS sisakhéj, 6 pontos textil felfüggesztésű HDPE fejkosár, textil pántokkal, 3 pontos sisakszíj (15 és 25 daN közötti szakítóerő elleni védelemmel. Oldalsó nyílások a fűtők, fejlámpa csatlakoztatására
- Fluo sárga
- Racsnis gyors-beállító
- **Mérete:** 52-63 cm-ig
- **Súlya:** 470 g

- *Cască din ABS, harnașament HDPE textile cu 6 puncte de prindere, cu curele din material textil, curea de cască în 3 puncte (protecție la tracțiune între 15 și 25 daN). Deschideri laterale pentru conectarea antifoanelor și a lămpii de cap*
- Galben fluorescent
- *Ajustare rapidă cu clichet*
- **Mărire:** 52-63 cm
- **Greutate:** 470 g



SZABVÁNYOK / STANDARDE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
EN397:2012+A1:2012 : LD / -30°C	Darabonkénti csomagolásban, kartononként 20 darab Ambalaj individual, 20 bucăți pe bax

TAKARÓFÓLIA 120G/M²

2TAR120

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK / DOMENII DE ÎNTREBUINȚARE

- Földművelés, erdőgazdálkodás és halászat
- Közmunkák (karbantartás, kertészkedés, hulladékgyűjtés)
- Karbantartás
- Építőipar, infrastruktúrák, útépítés stb.
- Építőipari befejező munkák
- Szolgáltatások, kereskedelem (üzletek, szállodák, éttermek, takarítás, autószerelés stb)

- *Agricultură, silvicultură și piscicultură*
- *Lucrări publice (întreținere, horticultură, colectarea deșeurilor)*
- *Întreținere*
- *Industria construcțiilor, infrastructuri, construcții de drumuri etc.*
- *Lucrări de finisare în industria construcțiilor*
- *Servicii, comerț (magazine, hoteluri, restaurante, curățenie, reparații auto etc.)*



JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Többcélú, 120 g/m² vastag polietilén szőtt ponyva
- Méterenként fém fűzőlyukak
- Több méretben is elérhető
- Zöld színben

- *Prelată multifuncțională țesută din polietilenă cu grosimea de 120 g/m²*
- *Ochiuri metalice din metru în metru*
- *Disponibilă în mai multe dimensiuni*
- *De culoare verde*

CIKKSZÁM COD ARTICOL	MÉRET / SIZE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
2TAR1202X3	2 x 3 m	10 db/karton / 10 buc./bax
2TAR1204X5	4 x 5 m	10 db/karton / 10 buc./bax
2TAR1206X10	6 x 10 m	4 db/karton / 4 buc./bax

TAKARÓFÓLIA 68G/M²

2TAR680

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK / DOMENII DE ÎNTREBUINȚARE

- Földművelés, erdőgazdálkodás és halászat
- Közmunkák (karbantartás, kertészkedés, hulladékgyűjtés)
- Karbantartás
- Építőipar, infrastruktúrák, útépítés stb.
- Építőipari befejező munkák
- Szolgáltatások, kereskedelem (üzletek, szállodák, éttermek, takarítás, autószerelés stb)

- *Agricultură, silvicultură și piscicultură*
- *Lucrări publice (întreținere, horticultură, colectarea deșeurilor)*
- *Întreținere*
- *Industria construcțiilor, infrastructuri, construcții de drumuri etc.*
- *Lucrări de finisare în industria construcțiilor*
- *Servicii, comerț (magazine, hoteluri, restaurante, curățenie, reparații auto etc.)*



JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Többcélú, 68 g/m² vastag polietilén szőtt ponyva
- Méterenként fém fűzőlyukak
- Több méretben is elérhető
- Kék színben

- *Prelată multifuncțională țesută din polietilenă cu grosimea de 68 g/m²*
- *Ochiuri metalice din metru în metru*
- *Disponibilă în mai multe dimensiuni*
- *De culoare albastră*

CIKKSZÁM COD ARTICOL	MÉRET / SIZE	CSOMAGOLÁS AMBALARE
2TAR6802X3	2 x 3 m	40 db/karton / 40 buc./bax
2TAR6803X4	3 x 4 m	25 db/karton / 25 buc./bax
2TAR6804X5	4 x 5 m	12 db/karton / 12 buc./bax
2TAR6805X8	5 x 8 m	5 db/karton / 5 buc./bax
2TAR680812	8 x 12 m	2 db/karton / 2 buc./bax

PIKTOGRAM / PICTOGRAMĂ



LIBRE SERVICE
AUTOSERVIRE



SZABVÁNY SZERINT MINŐSÍTETT
PÁRAMENTESÉG
TRATAMENT PREMIUM ABTI-
ABURIRE



KARCOLÓDÁSGÁTLÓ BEVONAT
TRATAMENT ANTI-ZGĂRIERE



UV ELLENI VÉDELME
PROTECȚIE UV



MINŐSÍTETT KARCMENTES
FELÜLET
TRATAMENT PREMIUM ANTI-
ZGĂRIERE



EXTRÉM HŐMÉRSEKLETI
KÖRNYEZETBEN IS
HASZNÁLHATÓ
REZISTENTĂ LA TEMPERATURI
ÎNALTE



AKRILNITRIL-BUTADIÉN-SZTIROL
ACRILONITRIL
BUTADIEN STIREN
OLDALIRÁNYÚ DEFORMÁLÓDÁS
ELLENI VÉDELME
REZISTENTĂ LA DEFORMĂRI
LATERALE



SÚLY
GREUTATE



FRÖCCSENŐ FÉMOLVADÉKOK
ELLENI VÉDELME
REZISTENTĂ LA STROPI DE
METAL TOPIT



KÖZEPES ENERGIÁJÚ (120 M/S
SEBESSEGŰ) RÉSZECSEK
ELLENI VÉDELME
REZISTENTĂ MEDIE LA IMPACT



KEVLAR SZÁL
FIBRĂ KEVLAR®



JÖLLÁTHATÓSÁG
MARE VIZIBILITATE



ALACSONY DMF TARTALOM
DMF SCĂZUT



ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAMUT
BUMBAC RECICLAT



SANITIZED FERTŐTLENÍTŐ
KEZELÉS
TRATAMENT SANITAR



SÚLY
GREUTATE



FRÖCCSENŐ FOLYADÉKOK
ELLENI VÉDELME
PROTECȚIE LA LICHIDE



DURVA POROK ELLENI VÉDELME
PROTECȚIE LA PARTICULE MARI
DE PRAF



ELEKTROMOS ÍV ÉS
RÖVIDZÁRLAT HAZÁSA ELLENI
VÉDELME
REZISTENTĂ LA ARC ELECTRIC
ȘI SCURT CIRCUIT



FRÖCCSENŐ OLVAJT FÉMEK
ÉS FORRÓ SZILÁRD ANYAGOK
ELLENI VÉDELME
REZISTENTĂ LA STROPI DE
METAL TOPIT



FÉMMENTES
NON METALIC



HŐHATÁSOK ELLENI
SZIGETELÉS A CIPŐBEN
TALPÁ REZISTENTĂ LA CĂLDURĂ



KERÁMIA FELÜLETEN
CSÚSZÁSMENTES TALP
REZISTENTĂ LA ALUNECARE PE
SUPRAFEȚE CERAMICE



KERÁMIA ÉS ACÉL FELÜLETEN
CSÚSZÁSMENTES TALP
REZISTENTĂ LA ALUNECARE
PE SUPRAFEȚE CERAMICE ȘI
DIN OTEL



A TALP KONTAKT HŐ ELLENI
VÉDELME
TALPĂ EXTERIOARĂ REZISTENTĂ
LA CĂLDURA DE CONTACT



VÍZÁTERESZTÉSSEL ÉS
VÍZFELVÉTELEL SZEMBEN
ELLENÁLLÓ FELSŐRÉSZ
IMPERMEABIL



OLAJÁLLÓ TALP
REZISTENTĂ LA CONTACTUL CU
PRODUSE PETROLIERE



KÖRNYEZETBARÁT
ECOLOGIC



EN 374-1 SZERINTI
VEGYSZERÁLLÓSÁG
PROTECȚIE CHIMICĂ EN374-1



ANSI SZABVÁNY SZERINTI
VÁGÁSBIZTOSÁG SZINTJE
PROTECȚIE ANTI-TĂIERE



TDM VÁGÁSBIZTOSÁG SZINTJE
NIVEL DE TĂIERE TDM



EN 511 SZERINTI KONTAKT HIDEG
ELLENI VÉDELME SZINTJE
REZISTENTĂ LA FRIG EN511



EN 407 SZERINTI KONTAKT HŐ
ELLENI VÉDELME SZINTJE
CĂȘDURA DE CONTACT EN407



ÉRINTŐKÉPERNYŐVEL
KOMPATIBILIS
ECRAN TACTIL



LÉGÁTERESZTŐ
RESPIRABILITATE



ELLENÁLLÓ
REZISTENT



VÍZÁLLÓ
IMPERMEABIL



PÖTTYÖZÖTT, VAGY
MEGERŐSÍTETT TENYÉR
PALMĂ RAMFORSATĂ SAU PICOURI



HOSSZÚ MANDZSETTA
MANȘETĂ LUNGĂ



MOSÓGÉPBEŊ MOSHATÓ
LAVABIL LA MAȘINA DE SPĂLAT



SZILIKONMENTES
FĂRĂ SILICON



SZELLŐZŐ
VENTILAT



VIHÁRKAPUCNI
GLUGĂ PENTRU PLOAIE



X PANELBŐL ÁLLÓ KAPUCNI
HOOD X PANELS



LEVEHETŐ KAPUCNI
GLUGĂ DETAȘABILĂ



TÉPŐZÁRAS HAJTÓKÁVAL FEDETT CIPZÁR
FERMOAR ACOPERIT CU
CLAPETĂ CU VELCRO



VÍZÁLLÓ CIPZÁR
FEROMAR IMPERMEABIL



LÉGÁTERESZTŐ
RESPIRABIL



SZTRECCS
ELASTIC



SZÉLFÓGÓ MANDZSETTA
MANȘETE ANTI-VĂNT



RUGALMAS MANDZSETTA
MANȘETE ELASTICE



ÁLLÍTHATÓ MANDZSETTA
MANȘETE REGLABILÉ



KÖNNYŰ
UȘOR



ZSEBEK SZÁMA
BUZUNAR NB



FÉNYVISSZAVÉRŐ
TULAJDONSÁG VAGY ELEM
REFLECTORIZANT



ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOK
BRETELE AJUSTABILE



LEVEHETŐ VÁLLPÁNTOK
BRETELE DETAȘABILE



LÉPÉSBETÉT
BANDOURI



SLICC
FLY



TÉRDVÉDŐ ZSEBEK
BUZUNARE GENUNCHIERE



TRIPLA BIZTONSÁGI VARRÁS
CUSĂȚURI TRIPLE



FELIRATOZHATÓ
PERSONALIZABIL



VESEVÉDELME
PROTECȚIE PENTRU RINICHI



SZŰKÍTHETŐ ALJRÉS Z
TALIE AJUSTABILĂ



RUGALMAS VAGY GUMIROZOTT
DERÉK
CUREA ELASTICĂ



MAGASÍTOTT DERÉKRÉS Z
SPATE ALUNGIT



EXTRA LEENGEDHETŐ
SZÁR-HOSSZ
TIV SUPLEMENTAR



VÍZÁLLÓ
IMPERMEABIL



FORRÓ
CĂLDURĂ



TERHELHETŐSÉG: 140 KG
GREUTĂTEA UTILIZATORULUI
140KG



PEREMEN IS HASZNÁLHATÓ
PATE FI UTILIZAT PE MUCHII
ASCUȚITE



ATEX
ANTI-EX



1 BEKÖTÉSI PONT
1 PUNCT DE PRINDERE



2 BEKÖTÉSI PONT
2 PUNCTE DE PRINDERE



4 BEKÖTÉSI PONT
4 PUNCTE DE PRINDERE



5 BEKÖTÉSI PONT
5 PUNCTE DE PRINDERE



MUNKATERÜLETET KORLÁTOZÓ
ESZKÖZ
SISTEM DE REȚINERE



LEESÉS ELLEN VÉDŐ ESZKÖZ
SISTEM ANTI-CĂDERE



MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ
ESZKÖZ
SISTEM DE POZIȚIONARE LA
LUCRU



FELFÜGGESZTÉSI ESZKÖZ
SISTEM DE SUSPENSIE



KÉTÁGÚ Y KÖTÉL
FRĂNGHIE DUBLĂ



FONOTT KÖTÉL
FRĂNGHIE RĂSUȚITĂ



KÖRSZÓVOTT KÖTÉL
FRĂNGHIE ÎMPLETTITĂ



HEVEDERSZALAG
CENTURĂ



RUGALMAS HEVEDERSZALAG
CENTURĂ ELASTICĂ



ENERGIAELNYELŐ
ABSORBANT DE ȘOC



HOSSZÚSÁG
LUNGIME



ELEKTROMOS FESZÜLTÉS Z
KÖRNYEZETBEN HASZNÁLHATÓ
UTILIZARE ÎN MEDIU DE RISC
ELECTRIC



HEGESZTÉSHEZ ÉS FORRÓ
KÖRNYEZETBEN
HASZNÁLHATÓ
SUDURĂ ȘI MEDIU CU
TEMPERATURI ÎNALTE



KÖRNYEZETBARÁT ANYAG
FIBRE ECOLOGICE



GRAFÉN
GRAFAN



SORONA TECHNOLÓGIA



YKK CIPZÁR



SBS



375



ÖKO-TEX® MINŐSÍTÉS
CERTIFICARE OEKO-TEX®

INDEX


1CHLD00	EUROCUT STRONG L440	KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR	18	7ALTW60	ALTAI WIND	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	122
1CHSP00	EUROCUT STRONG P110	KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR	17	7ANTA10	ANTARES	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	100
1CUN500	EUROCUT N313	KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR	15	7ARAL10	ARALIA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	101
1CUPC00	EUROCUT P313	KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR	16	7ARDH10	ARDISIA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	101
1DR1850	EUROSTRONG 850	KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR	32	7AREC10	ARECA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	103
1DR1860	EUROSTRONG 860	KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR	33	7AREN10	ARENGA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	118
1HEFR0P	EUROHEAT GREEN	KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR	29	7BALT60	BALTORO	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	121
1KECB20	EUROSTRONG 820	KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR	34	7BATU30	BATURA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	121
1LACC00	EUROLITE L300	KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR	23	7CASS10	CASSIA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	102
1LACW00	EUROLITE L900	KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR	25	7CORY10	CORYLUS	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	113
1NIDP00	EUROLITE 15N600D	KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR	22	7CYDO10	CYDONIA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	118
1NIST00	EUROLITE MAX25	KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR	21	7FAGU10	FAGUS	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	115
1PULD40	EUROLITE P400	KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR	19	7FEL10	FELIS	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	105
1WEL300	EUROWELD 300	KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR	31	7LAR10	LARIX	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	113
1WEL330	EUROWELD 330	KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR	30	7LAUR10	LAURUS	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	114
1WICH00	EUROWINTER F110	KÉZVÉDELEM / PROTECȚIA MĂINILOR	27	7MINT10	MINTAKA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	103
2TAR120	TARPAULINS 120G/M2	TAKARÓPONYVÁK / PRELATĂ	123	7NYSS10	NYSSA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	116
2TAR680	TARPAULINS 68G/M2	TAKARÓPONYVÁK / PRELATĂ	123	7OLEA10	OLEA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	116
5CAM350	CAMELLO	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	83	7PINE10	PINEA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	119
5FRO120	FROGGY	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	71	7PIRU10	PIRUS	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	115
5FRO150	FROGGY	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	78	7POLA10	POLARIS	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	108
5HAT550	HATO	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	78	7QUER10	QUERCUS	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	112
5HBA160	HIBANA (PANTALON / PANTS)	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	97	7RIMO10	RIMO	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	120
5HBA170	HIBANA (PANTALON / PANTS)	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	98	7SAL10	SALIX	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	114
5HBA130	HIBANA (PANTALON / PANTS)	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	98	7SARG10	SARGAS	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	104
5HBB160	HIBANA (COTTE / BIB-PANTS)	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	98	7SIR10	SIRIUS	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	102
5HBB170	HIBANA (COTTE / BIB-PANTS)	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	96	7SOLA10	SOLANO	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	120
5HB J160	HIBANA (VESTE / JACKET)	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	96	7SORB10	SORBUS	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	112
5HB J170	HIBANA (VESTE / JACKET)	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	96	7SPIC10	SPICA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	104
5HB J130	HIBANA (VESTE / JACKET)	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	96	7SYRM10	SYRMA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	106
5KIJ01	KIJI	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	74	7TIL10	TILIA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	117
5KIJ150	KIJI	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	74	7TSUG10	TSUGA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	117
5KIJ550	KIJI	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	74	7VITE10	VITEX	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	119
5KWC160	KAWA COAT	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	92	7ZOSM10	ZOSMA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	109
5KWC170	KAWA COAT	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	92	9ALL160	ALUNI	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	43
5MAR010	MARMOTTE	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	84	9ARA100	ARAMIS II	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	49
5NEK160	NEKKI	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	94	9BOUL70	BOULDER	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	42
5NEK170	NEKKI	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	94	9BOV180	BOVA	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	39
5OKI160	OKI	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	94	9COAL10	COAL	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	45
5OKI170	OKI	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	94	9CYR100	CYRANO II	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	48
5ORC550	ORCKA	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	79	9GAU010	GAUSS	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	52
5PDA120	PANDA	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	80	9HOWL04	HOWLITE	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	50
5PDA01	PANDA	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	80	9QAND10	QANDILITE II	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	51
5PYT120	PYTHON	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	72	9SODH50	SODALITE	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	44
5RAC120	RAINET COAT	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	85	9TEKH50	TEKTITE	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	38
5RAK150	RAKOUN	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	75	9TEKL50	TEKTITE	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	38
5RIK160	RIKKA	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	93	9TES010	TESLA	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	53
5RIK170	RIKKA	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	93	9TRA370	TRAP II	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	46
5RIT160	RITTO	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	89	9TRE370	TREK II	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	47
5RIT170	RITTO	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	89	9TR1370	TRIP II	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	40
5SAN16	SANGAKU	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	90	9TUR370	TURA II	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	41
5SAN17	SANGAKU	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	90	69352	UVEX 2 TREND S3 ESD	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	54
5SEC010	SECURITE	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	81	69498	UVEX 2 TREND S2 SRC ESD	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	55
5SOK16	SOKOBIE	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	88	69462	UVEX 2 TREND S1 P SRC ESD	LÁBVÉDELEM / PROTECȚIA PICIOARELOR	56
5SOK17	SOKOBIE	JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE MARE VIZIBILITATE	88	9161014	UVEX 9161	FEJVÉDELEM / PROTECȚIA CAPULU	62
5SUM120	SUMI	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	76	9970005	UVEX	FEJVÉDELEM / PROTECȚIA CAPULU	62
5SUM010	SUMI	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	76				
5TAM010	TAMIA	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	82				
5VIG010	VIGILE	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	68				
5VKY010	YUKI II	SZEZONOS RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON	69				
6PHP200NSI	PHOENIX PRO	FEJVÉDELEM / PROTECȚIA CAPULU	65				
6PHP400NSI	PHOENIX PRO	FEJVÉDELEM / PROTECȚIA CAPULU	65				
6PHP160NSI	PHOENIX PRO	FEJVÉDELEM / PROTECȚIA CAPULU	65				
6PHW200NSI	PHOENIX WIND	FEJVÉDELEM / PROTECȚIA CAPULU	64				
6PHW400NSI	PHOENIX WIND	FEJVÉDELEM / PROTECȚIA CAPULU	64				
6PHW160NSI	PHOENIX WIND	FEJVÉDELEM / PROTECȚIA CAPULU	64				
6SIDC00NSI	SIGMA DUST	FEJVÉDELEM / PROTECȚIA CAPULU	62				
6STOP00NSI	STORMLUX PC	FEJVÉDELEM / PROTECȚIA CAPULU	62				
6TFOC00NSI	TIGER FIRST OTG	FEJVÉDELEM / PROTECȚIA CAPULU	61				
6TFOS00NSI	TIGER FIRST OTG	FEJVÉDELEM / PROTECȚIA CAPULU	61				
6THOC00NSI	TIGER HIGH OTG	FEJVÉDELEM / PROTECȚIA CAPULU	60				
6THOS00NSI	TIGER HIGH OTG	FEJVÉDELEM / PROTECȚIA CAPULU	60				
6THOY00NSI	TIGER HIGH OTG	FEJVÉDELEM / PROTECȚIA CAPULU	60				
7ADHA10	ADHARA	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	100				
7ALBA10	ALBALI	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	111				
7ALCO10	ALCOR	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	107				
7ALIO10	ALIOTH	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	110				
7ALTP60	ALTAI PRO	LEESÉS ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII	122				

SEGÍTÜNK, HOGY KIHÖZHASSA ÜZLE- TÉBŐL A MAXIMUMOT!

→ **SCOPUL NOSTRU, ACCELEREA PERFOR-
MANȚEI VOASTRE**

E-ordering - regisztrált viszonteladó partnerek számára *Siteul de comandă electronică pentru partenerii cu contract*

- Gyors rendelés feldolgozás
Procesarea rapidă a comenzii
- Termék információk
Informații despre produs
- Azonos idejű raktárkészlet ellenőrzés
Vizualizare stoc în timp real
- Hátralékok kezelése
Date de re aprovizionare
- Megrendelések nyomon követése
Monitorizarea comenzii
- Számlák és rendelési előzmények
Platform dedicated to invoices and orders



CADO Akadémia *ACADEMIA CADO (Budaörs, Ungaria)*

Budaörsi bemutatótermünkben szerződéses partnereink és ügyfeleik térítésmentesen vehetnek részt egy interaktív alapfokú leesés elleni védelem workshopon.

Az előadás elméleti részében a vonatkozó munkavédelmi szabályokkal és szabványokkal ismerkedhetnek meg.

A gyakorlati rész során kipróbálhatók a Coverguard és CADO leesés elleni termékek a gyakorlóteremben.

A 6,5 méter magas, a speciális kötéltechnikai oktatások követelményeinek is megfelelő állványzattal rendelkező teremben egyidejűleg 12 fő több, mint 30 féle gyakorlatot hajthat végre Coverguard egyéni védőeszközökkel biztosítva.

További információ: sales@ganteline.hu

Academia CADO oferă ateliere gratuite, interactive de training pentru protecție împotriva căderii, la nivel de bază, pentru partenerii noștri și clienții acestora.



Partea teoretică include reglementările și standardele produselor de protecție împotriva căderii.


După această parte, oaspeții au posibilitatea de a participa la un antrenament practic, testând echipamentul individual de protecție Coverguard sau CADO. Sala, în care a fost construită o platformă înaltă de 6,5 m, poate găzdui până la 12 persoane pentru a încerca mai mult de 30 de exerciții diferite de protecție împotriva căderii.

Informații suplimentare: export@ganteline.hu



ÜGYFÉL- KULTÚRÁNK

→ OUR CUSTOMER CULTURE





**Egyéni védőeszközök tervezője és gyártója –
tetőtől talpig.**

Designer și producător de echipamente pentru
protecția muncii din cap până-n picioare.

Böngésszen termékeink között online:

Puteți accesa catalogul nostru online pe:

amunkavedelmikatalogus.hu



Ganteline Kft.

2030 Érd, Sas u. 6.

ertekesites@ganteline.hu
export@ganteline.hu

www.ganteline.hu

